一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和3年 4月】

施設名	野火附廃棄物埋立処理場				
埋立面積	5,400 m ²	埋立容量	29,000 m ³	埋立方式	管理型・セル工法
埋立種類	陶器類、ガラス製品等				
月埋立量	0 kg	残余容量	12,499 m ³	平成30年3月31日測量	

遮水工点検状況	異常なし	調整池点検状況	異常なし
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	異常なし

地下水及び放流水の水質検査結果							
単位… 電気伝導率：mS/m 大腸菌群：個/cm ³ ダイオキシン類：pg-TEQ/l その他：mg/l							
分析項目	放流水	地下水1	地下水2	地下水3	地下水4	分析項目	放流水
水素イオン濃度 (pH)	7.7	8.0	7.1	7.1	7.7	亜鉛含有量	—
生物化学的酸素要求量 (BOD)	4.7	—	—	—	—	有機燐化合物	—
化学的酸素要求量 (COD)	6.9	—	—	—	—	クロム含有量	—
浮遊物質 (SS)	1未満	1未満	1	1未満	1	銅含有量	—
大腸菌群数	0	—	—	—	—	溶解性マンガン含有量	—
窒素含有量	19	—	—	—	—	n-ヘキサン抽出物質含有量	—
電気伝導率	110	17	63	25	86	フェノール類含有量	—
カドミウム及びその化合物	—	—	—	—	—	溶解性鉄含有量	—
シアン化合物	—	—	—	—	—	アンモニア性窒素	—
鉛及びその化合物	—	—	—	—	—	亜硝酸性窒素	—
六価クロム化合物	—	—	—	—	—	硝酸性窒素	—
砒素及びその化合物	—	—	—	—	—	燐含有量	—
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	—	—	—	—	—	採水年月日	
アルキル水銀化合物	—	—	—	—	—	一般項目	令和3年4月21日
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	—	—	—	—	—	重金属類	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	ダイオキシン類	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	結果報告年月日	
1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	一般項目	令和3年5月6日
1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	重金属類	—
1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	ダイオキシン類	—
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	異常時に措置を講じた年月日及び内容	
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—		
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—		
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—		
1,3-ジクロロプロペン	—	—	—	—	—		
チウラム (殺菌用他)	—	—	—	—	—		
シマジン (除草用)	—	—	—	—	—		
チオベンカルブ (除草用)	—	—	—	—	—		
ベンゼン	—	—	—	—	—		
セレン及びその化合物	—	—	—	—	—		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—		
ふっ素及びその化合物	—	—	—	—	—		
ほう素及びその化合物	—	—	—	—	—		
1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—		
ダイオキシン類	—	—	—	—	—		

地下水1：処理場北側民家地下水（処理場上流） 地下水2：水処理棟脇観測井（処理場下流）
 地下水3：管理棟跡地脇観測井（処理場上流） 地下水4：集水ピット（処理場下流）

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和3年 5月】

施設名	野火附廃棄物埋立処理場				
埋立面積	5,400 m ²	埋立容量	29,000 m ³	埋立方式	管理型・セル工法
埋立種類	陶器類、ガラス製品等				
月埋立量	0 kg	残余容量	12,499 m ³	平成30年3月31日測量	

遮水工点検状況	異常なし	調整池点検状況	異常なし
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	異常なし

地下水及び放流水の水質検査結果

単位… 電気伝導率：mS/m 大腸菌群：個/cm ³ ダイオキシン類：pg-TEQ/ℓ その他：mg/ℓ							
分析項目	放流水	地下水1	地下水2	地下水3	地下水4	分析項目	放流水
水素イオン濃度 (pH)	7.8	7.6	7.0	7.2	7.7	亜鉛含有量	—
生物化学的酸素要求量 (BOD)	2.8	—	—	—	—	有機燐化合物	—
化学的酸素要求量 (COD)	7.9	—	—	—	—	クロム含有量	—
浮遊物質 (SS)	2	1	1未満	1未満	1未満	銅含有量	—
大腸菌群数	0	—	—	—	—	溶解性マンガン含有量	—
窒素含有量	22	—	—	—	—	n-ヘキサン抽出物質含有量	—
電気伝導率	120	18	61	29	85	フェノール類含有量	—
カドミウム及びその化合物	—	—	—	—	—	溶解性鉄含有量	—
シアン化合物	—	—	—	—	—	アンモニア性窒素	—
鉛及びその化合物	—	—	—	—	—	亜硝酸性窒素	—
六価クロム化合物	—	—	—	—	—	硝酸性窒素	—
砒素及びその化合物	—	—	—	—	—	燐含有量	—
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	—	—	—	—	—	採水年月日	
アルキル水銀化合物	—	—	—	—	—	一般項目	令和3年5月12日
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	—	—	—	—	—	重金属類	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	ダイオキシン類	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	結果報告年月日	
1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	一般項目	令和3年5月24日
1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	重金属類	—
1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	ダイオキシン類	—
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	異常時に措置を講じた年月日及び内容	
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—		
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—		
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—		
1,3-ジクロロプロペン	—	—	—	—	—		
チウラム (殺菌用他)	—	—	—	—	—		
シマジン (除草用)	—	—	—	—	—		
チオベンカルブ (除草用)	—	—	—	—	—		
ベンゼン	—	—	—	—	—		
セレン及びその化合物	—	—	—	—	—		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—		
ふっ素及びその化合物	—	—	—	—	—		
ほう素及びその化合物	—	—	—	—	—		
1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—		
ダイオキシン類	—	—	—	—	—		
地下水1：処理場北側民家地下水 (処理場上流)		地下水2：水処理棟脇観測井 (処理場下流)					
地下水3：管理棟跡地脇観測井 (処理場上流)		地下水4：集水ピット (処理場下流)					

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和3年 6月】

施設名	野火附廃棄物埋立処理場				
埋立面積	5,400 m ²	埋立容量	29,000 m ³	埋立方式	管理型・セル工法
埋立種類	陶器類、ガラス製品等				
月埋立量	0 kg	残余容量	12,499 m ³	平成30年3月31日測量	

遮水工点検状況	異常なし	調整池点検状況	異常なし
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	異常なし

地下水及び放流水の水質検査結果							
単位… 電気伝導率：mS/m 大腸菌群：個/cm ³ ダイオキシン類：pg-TEQ/ℓ その他：mg/ℓ							
分析項目	放流水	地下水1	地下水2	地下水3	地下水4	分析項目	放流水
水素イオン濃度 (pH)	8.0	7.7	7.2	7.2	7.6	亜鉛含有量	—
生物化学的酸素要求量 (BOD)	1.2	—	—	—	—	有機リン化合物	—
化学的酸素要求量 (COD)	7.6	—	—	—	—	クロム含有量	—
浮遊物質 (SS)	1未満	1未満	1未満	1未満	1	銅含有量	—
大腸菌群数	0	—	—	—	—	溶解性マンガン含有量	—
窒素含有量	16	—	—	—	—	n-ヘキサン抽出物質含有量	—
電気伝導率	94	17	61	16	55	フェノール類含有量	—
カドミウム及びその化合物	—	—	—	—	—	溶解性鉄含有量	—
シアン化合物	—	—	—	—	—	アンモニア性窒素	—
鉛及びその化合物	—	—	—	—	—	亜硝酸性窒素	—
六価クロム化合物	—	—	—	—	—	硝酸性窒素	—
砒素及びその化合物	—	—	—	—	—	燐含有量	—
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	—	—	—	—	—	採水年月日	
アルキル水銀化合物	—	—	—	—	—	一般項目	令和3年6月9日
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	—	—	—	—	—	重金属類	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	ダイオキシン類	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	結果報告年月日	
1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	一般項目	令和3年6月22日
1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	重金属類	—
1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	ダイオキシン類	—
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	異常時に措置を講じた年月日及び内容	
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—		
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—		
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—		
1,3-ジクロロプロペン	—	—	—	—	—		
チウラム (殺菌用他)	—	—	—	—	—		
シマジン (除草用)	—	—	—	—	—		
チオベンカルブ (除草用)	—	—	—	—	—		
ベンゼン	—	—	—	—	—		
セレン及びその化合物	—	—	—	—	—		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—		
ふっ素及びその化合物	—	—	—	—	—		
ほう素及びその化合物	—	—	—	—	—		
1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—		
ダイオキシン類	—	—	—	—	—		
地下水1：処理場北側民家地下水 (処理場上流) 地下水3：管理棟跡地脇観測井 (処理場上流)				地下水2：水処理棟脇観測井 (処理場下流) 地下水4：集水ピット (処理場下流)			

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和3年 7月】

施設名	野火附廃棄物埋立処理場				
埋立面積	5,400 m ²	埋立容量	29,000 m ³	埋立方式	管理型・セル工法
埋立種類	陶器類、ガラス製品等				
月埋立量	0 kg	残余容量	12,499 m ³	平成30年3月31日測量	

遮水工点検状況	異常なし	調整池点検状況	異常なし
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	異常なし

地下水及び放流水の水質検査結果							
単位… 電気伝導率：mS/m 大腸菌群：個/cm ³ ダイオキシン類：pg-TEQ/ℓ その他：mg/ℓ							
分析項目	放流水	地下水1	地下水2	地下水3	地下水4	分析項目	放流水
水素イオン濃度 (pH)	7.8	7.5	7.1	6.9	7.3	亜鉛含有量	—
生物化学的酸素要求量 (BOD)	0.5未満	—	—	—	—	有機燐化合物	—
化学的酸素要求量 (COD)	6.3	—	—	—	—	クロム含有量	—
浮遊物質 (SS)	1未満	1未満	1未満	4	7	銅含有量	—
大腸菌群数	0	—	—	—	—	溶解性マンガン含有量	—
窒素含有量	13	—	—	—	—	n-ヘキサン抽出物質含有量	—
電気伝導率	94	16	55	14	96	フェノール類含有量	—
カドミウム及びその化合物	—	—	—	—	—	溶解性鉄含有量	—
シアン化合物	—	—	—	—	—	アンモニア性窒素	—
鉛及びその化合物	—	—	—	—	—	亜硝酸性窒素	—
六価クロム化合物	—	—	—	—	—	硝酸性窒素	—
砒素及びその化合物	—	—	—	—	—	燐含有量	—
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	—	—	—	—	—	採水年月日	
アルキル水銀化合物	—	—	—	—	—	一般項目	令和3年7月14日
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	—	—	—	—	—	重金属類	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	ダイオキシン類	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	結果報告年月日	
1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	一般項目	令和3年7月29日
1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	重金属類	—
1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	ダイオキシン類	—
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	異常時に措置を講じた年月日及び内容	
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—		
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—		
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—		
1,3-ジクロロプロペン	—	—	—	—	—		
チウラム (殺菌用他)	—	—	—	—	—		
シマジン (除草用)	—	—	—	—	—		
チオベンカルブ (除草用)	—	—	—	—	—		
ベンゼン	—	—	—	—	—		
セレン及びその化合物	—	—	—	—	—		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—		
ふっ素及びその化合物	—	—	—	—	—		
ほう素及びその化合物	—	—	—	—	—		
1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—		
ダイオキシン類	—	—	—	—	—		
地下水1：処理場北側民家地下水 (処理場上流) 地下水3：管理棟跡地脇観測井 (処理場上流)				地下水2：水処理棟脇観測井 (処理場下流) 地下水4：集水ピット (処理場下流)			

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和3年 8月】

施設名	野火附廃棄物埋立処理場				
埋立面積	5,400 m ²	埋立容量	29,000 m ³	埋立方式	管理型・セル工法
埋立種類	陶器類、ガラス製品等				
月埋立量	0 kg	残余容量	12,499 m ³	平成30年3月31日測量	

遮水工点検状況	異常なし	調整池点検状況	異常なし
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	異常なし

地下水及び放流水の水質検査結果							
単位… 電気伝導率：mS/m 大腸菌群：個/cm ³ ダイオキシン類：pg-TEQ/ℓ その他：mg/ℓ							
分析項目	放流水	地下水1	地下水2	地下水3	地下水4	分析項目	放流水
水素イオン濃度 (pH)	8.1	7.3	7.1	6.9	7.0	亜鉛含有量	—
生物化学的酸素要求量 (BOD)	1.2	—	—	—	—	有機リン化合物	—
化学的酸素要求量 (COD)	5.6	—	—	—	—	クロム含有量	—
浮遊物質 (SS)	1未満	1	1未満	1未満	6	銅含有量	—
大腸菌群数	0	—	—	—	—	溶解性マンガン含有量	—
窒素含有量	9.6	—	—	—	—	n-ヘキサン抽出物質含有量	—
電気伝導率	65	12	59	12	88	フェノール類含有量	—
カドミウム及びその化合物	—	—	—	—	—	溶解性鉄含有量	—
シアン化合物	—	—	—	—	—	アンモニア性窒素	—
鉛及びその化合物	—	—	—	—	—	亜硝酸性窒素	—
六価クロム化合物	—	—	—	—	—	硝酸性窒素	—
砒素及びその化合物	—	—	—	—	—	燐含有量	—
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	—	—	—	—	—	採水年月日	
アルキル水銀化合物	—	—	—	—	—	一般項目	令和3年8月18日
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	—	—	—	—	—	重金属類	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	ダイオキシン類	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	結果報告年月日	
1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	一般項目	令和3年8月30日
1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	重金属類	—
1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	ダイオキシン類	—
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	異常時に措置を講じた年月日及び内容	
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—		
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—		
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—		
1,3-ジクロロプロペン	—	—	—	—	—		
チウラム (殺菌用他)	—	—	—	—	—		
シマジン (除草用)	—	—	—	—	—		
チオベンカルブ (除草用)	—	—	—	—	—		
ベンゼン	—	—	—	—	—		
セレン及びその化合物	—	—	—	—	—		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—		
ふっ素及びその化合物	—	—	—	—	—		
ほう素及びその化合物	—	—	—	—	—		
1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—		
ダイオキシン類	—	—	—	—	—		
地下水1：処理場北側民家地下水 (処理場上流) 地下水3：管理棟跡地脇観測井 (処理場上流)				地下水2：水処理棟脇観測井 (処理場下流) 地下水4：集水ピット (処理場下流)			

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和3年 9月】

施設名	野火附廃棄物埋立処理場				
埋立面積	5,400 m ²	埋立容量	29,000 m ³	埋立方式	管理型・セル工法
埋立種類	陶器類、ガラス製品等				
月埋立量	0 kg	残余容量	12,499 m ³	平成30年3月31日測量	

遮水工点検状況	異常なし	調整池点検状況	異常なし
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	異常なし

地下水及び放流水の水質検査結果							
単位… 電気伝導率：mS/m 大腸菌群：個/cm ³ ダイオキシン類：pg-TEQ/ℓ その他：mg/ℓ							
分析項目	放流水	地下水1	地下水2	地下水3	地下水4	分析項目	放流水
水素イオン濃度 (pH)	7.6	7.4	7.1	6.9	6.8	亜鉛含有量	—
生物学的酸素要求量 (BOD)	17	0.5未満	1.6	0.5未満	0.5未満	有機リン化合物	—
化学的酸素要求量 (COD)	8.4	1.2	2.3	1.8	3.2	クロム含有量	—
浮遊物質 (SS)	1未満	1未満	1未満	2	4	銅含有量	—
大腸菌群数	8	22	0	73	32	溶解性マンガン含有量	—
窒素含有量	21	2.5	5.4	2.1	14	n-ヘキサン抽出物質含有量	—
電気伝導率	110	14	58	12	67	フェノール類含有量	—
カドミウム及びその化合物	—	—	—	—	—	溶解性鉄含有量	—
シアン化合物	—	—	—	—	—	アンモニア性窒素	—
鉛及びその化合物	—	—	—	—	—	亜硝酸性窒素	—
六価クロム化合物	—	—	—	—	—	硝酸性窒素	—
砒素及びその化合物	—	—	—	—	—	燐含有量	—
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	—	—	—	—	—	採水年月日	
アルキル水銀化合物	—	—	—	—	—	一般項目	令和3年9月8日
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	—	—	—	—	—	重金属類	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	ダイオキシン類	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	結果報告年月日	
1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	一般項目	令和3年9月24日
1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	重金属類	—
1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	ダイオキシン類	—
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	異常時に措置を講じた年月日及び内容	
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—		
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—		
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—		
1,3-ジクロロプロペン	—	—	—	—	—		
チウラム (殺菌用他)	—	—	—	—	—		
シマジン (除草用)	—	—	—	—	—		
チオベンカルブ (除草用)	—	—	—	—	—		
ベンゼン	—	—	—	—	—		
セレン及びその化合物	—	—	—	—	—		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—		
ふっ素及びその化合物	—	—	—	—	—		
ほう素及びその化合物	—	—	—	—	—		
1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—		
ダイオキシン類	—	—	—	—	—		
地下水1：処理場北側民家地下水 (処理場上流) 地下水3：管理棟跡地脇観測井 (処理場上流)				地下水2：水処理棟脇観測井 (処理場下流) 地下水4：集水ピット (処理場下流)			

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和3年 10月】

施設名	野火附廃棄物埋立処理場				
埋立面積	5,400 m ²	埋立容量	29,000 m ³	埋立方式	管理型・セル工法
埋立種類	陶器類、ガラス製品等				
月埋立量	0 kg	残余容量	12,499 m ³	平成30年3月31日測量	

遮水工点検状況	異常なし	調整池点検状況	異常なし
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	異常なし

地下水及び放流水の水質検査結果									
単位… 電気伝導率：mS/m 大腸菌群：個/cm ³ ダイオキシン類：pg-TEQ/ℓ その他：mg/ℓ									
分析項目	放流水	地下水1	地下水2	地下水3	地下水4	分析項目	放流水		
水素イオン濃度 (pH)	7.8	7.4	7.1	7.0	7.0	亜鉛含有量	—		
生物化学的酸素要求量 (BOD)	4.2	—	—	—	—	有機リン化合物	—		
化学的酸素要求量 (COD)	8.2	—	—	—	—	クロム含有量	—		
浮遊物質 (SS)	1未満	1未満	1未満	1未満	2	銅含有量	—		
大腸菌群数	0	—	—	—	—	溶解性マンガン含有量	—		
窒素含有量	23	—	—	—	—	n-ヘキサン抽出物質含有量	—		
電気伝導率	130	10.0	49	12	63	フェノール類含有量	—		
カドミウム及びその化合物	—	—	—	—	—	溶解性鉄含有量	—		
シアン化合物	—	—	—	—	—	アンモニア性窒素	—		
鉛及びその化合物	—	—	—	—	—	亜硝酸性窒素	—		
六価クロム化合物	—	—	—	—	—	硝酸性窒素	—		
砒素及びその化合物	—	—	—	—	—	燐含有量	—		
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	—	—	—	—	—	採水年月日			
アルキル水銀化合物	—	—	—	—	—	一般項目	令和3年10月13日		
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	—	—	—	—	—	重金属類	—		
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	ダイオキシン類	—		
四塩化炭素	—	—	—	—	—	結果報告年月日			
1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	一般項目	令和3年10月26日		
1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	重金属類	—		
1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	ダイオキシン類	—		
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	異常時に措置を講じた年月日及び内容			
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—				
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—				
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—				
1,3-ジクロロプロペン	—	—	—	—	—				
チウラム (殺菌用他)	—	—	—	—	—				
シマジン (除草用)	—	—	—	—	—				
チオベンカルブ (除草用)	—	—	—	—	—				
ベンゼン	—	—	—	—	—				
セレン及びその化合物	—	—	—	—	—				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—				
ふっ素及びその化合物	—	—	—	—	—				
ほう素及びその化合物	—	—	—	—	—				
1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—				
ダイオキシン類	—	—	—	—	—				
地下水1：処理場北側民家地下水 (処理場上流)		地下水2：水処理棟脇観測井 (処理場下流)							
地下水3：管理棟跡地脇観測井 (処理場上流)		地下水4：集水ピット (処理場下流)							

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和3年 11月】

施設名	野火附廃棄物埋立処理場				
埋立面積	5,400 m ²	埋立容量	29,000 m ³	埋立方式	管理型・セル工法
埋立種類	陶器類、ガラス製品等				
月埋立量	0 kg	残余容量	12,499 m ³	平成30年3月31日測量	

遮水工点検状況	異常なし	調整池点検状況	異常なし
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	異常なし

地下水及び放流水の水質検査結果									
単位… 電気伝導率：mS/m 大腸菌群：個/cm ³ ダイオキシン類：pg-TEQ/ℓ その他：mg/ℓ									
分析項目	放流水	地下水1	地下水2	地下水3	地下水4	分析項目	放流水		
水素イオン濃度 (pH)	7.9	7.7	7.3	7.2	7.4	亜鉛含有量	—		
生物化学的酸素要求量 (BOD)	5.6	—	—	—	—	有機燐化合物	—		
化学的酸素要求量 (COD)	7.7	—	—	—	—	クロム含有量	—		
浮遊物質 (SS)	1未満	1未満	1未満	1未満	1	銅含有量	—		
大腸菌群数	0	—	—	—	—	溶解性マンガン含有量	—		
窒素含有量	23	—	—	—	—	n-ヘキサン抽出物質含有量	—		
電気伝導率	120	9.0	52	12	68	フェノール類含有量	—		
カドミウム及びその化合物	—	—	—	—	—	溶解性鉄含有量	—		
シアン化合物	—	—	—	—	—	アンモニア性窒素	—		
鉛及びその化合物	—	—	—	—	—	亜硝酸性窒素	—		
六価クロム化合物	—	—	—	—	—	硝酸性窒素	—		
砒素及びその化合物	—	—	—	—	—	燐含有量	—		
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	—	—	—	—	—	採水年月日			
アルキル水銀化合物	—	—	—	—	—	一般項目	令和3年11月10日		
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	—	—	—	—	—	重金属類	—		
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	ダイオキシン類	—		
四塩化炭素	—	—	—	—	—	結果報告年月日			
1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	一般項目	令和3年11月19日		
1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	重金属類	—		
1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	ダイオキシン類	—		
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	異常時に措置を講じた年月日及び内容			
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—				
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—				
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—				
1,3-ジクロロプロペン	—	—	—	—	—				
チウラム (殺菌用他)	—	—	—	—	—				
シマジン (除草用)	—	—	—	—	—				
チオベンカルブ (除草用)	—	—	—	—	—				
ベンゼン	—	—	—	—	—				
セレン及びその化合物	—	—	—	—	—				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—				
ふっ素及びその化合物	—	—	—	—	—				
ほう素及びその化合物	—	—	—	—	—				
1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—				
ダイオキシン類	—	—	—	—	—				
地下水1：処理場北側民家地下水 (処理場上流) 地下水3：管理棟跡地脇観測井 (処理場上流)				地下水2：水処理棟脇観測井 (処理場下流) 地下水4：集水ピット (処理場下流)					

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和3年 12月】

施設名	野火附廃棄物埋立処理場				
埋立面積	5,400 m ²	埋立容量	29,000 m ³	埋立方式	管理型・セル工法
埋立種類	陶器類、ガラス製品等				
月埋立量	0 kg	残余容量	12,499 m ³	平成30年3月31日測量	

遮水工点検状況	異常なし	調整池点検状況	異常なし
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	異常なし

地下水及び放流水の水質検査結果							
単位… 電気伝導率：mS/m 大腸菌群：個/cm ³ ダイオキシン類：pg-TEQ/ℓ その他：mg/ℓ							
分析項目	放流水	地下水1	地下水2	地下水3	地下水4	分析項目	放流水
水素イオン濃度 (pH)	7.8	7.6	7.3	7.1	7.6	亜鉛含有量	—
生物化学的酸素要求量 (BOD)	3.7	—	—	—	—	有機リン化合物	—
化学的酸素要求量 (COD)	6.5	—	—	—	—	クロム含有量	—
浮遊物質 (SS)	1未満	1未満	1未満	1未満	3	銅含有量	—
大腸菌群数	6	—	—	—	—	溶解性マンガン含有量	—
窒素含有量	22	—	—	—	—	n-ヘキサン抽出物質含有量	—
電気伝導率	110	15	61	13	70	フェノール類含有量	—
カドミウム及びその化合物	—	—	—	—	—	溶解性鉄含有量	—
シアン化合物	—	—	—	—	—	アンモニア性窒素	—
鉛及びその化合物	—	—	—	—	—	亜硝酸性窒素	—
六価クロム化合物	—	—	—	—	—	硝酸性窒素	—
砒素及びその化合物	—	—	—	—	—	燐含有量	—
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	—	—	—	—	—	採水年月日	
アルキル水銀化合物	—	—	—	—	—	一般項目	令和3年12月13日
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	—	—	—	—	—	重金属類	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	ダイオキシン類	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	結果報告年月日	
1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	一般項目	令和3年12月22日
1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	重金属類	—
1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	ダイオキシン類	—
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	異常時に措置を講じた年月日及び内容	
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—		
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—		
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—		
1,3-ジクロロプロペン	—	—	—	—	—		
チウラム (殺菌用他)	—	—	—	—	—		
シマジン (除草用)	—	—	—	—	—		
チオベンカルブ (除草用)	—	—	—	—	—		
ベンゼン	—	—	—	—	—		
セレン及びその化合物	—	—	—	—	—		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—		
ふっ素及びその化合物	—	—	—	—	—		
ほう素及びその化合物	—	—	—	—	—		
1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—		
ダイオキシン類	—	—	—	—	—		
地下水1：処理場北側民家地下水 (処理場上流) 地下水3：管理棟跡地脇観測井 (処理場上流)				地下水2：水処理棟脇観測井 (処理場下流) 地下水4：集水ピット (処理場下流)			

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和4年 1月】

施設名	野火附廃棄物埋立処理場				
埋立面積	5,400 m ²	埋立容量	29,000 m ³	埋立方式	管理型・セル工法
埋立種類	陶器類、ガラス製品等				
月埋立量	0 kg	残余容量	12,499 m ³	平成30年3月31日測量	

遮水工点検状況	異常なし	調整池点検状況	異常なし
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	異常なし

地下水及び放流水の水質検査結果							
単位… 電気伝導率：mS/m 大腸菌群：個/cm ³ ダイオキシン類：pg-TEQ/ℓ その他：mg/ℓ							
分析項目	放流水	地下水1	地下水2	地下水3	地下水4	分析項目	放流水
水素イオン濃度 (pH)	7.9	7.9	7.0	7.2	7.4	亜鉛含有量	—
生物学的酸素要求量 (BOD)	1.2	—	—	—	—	有機燐化合物	—
化学的酸素要求量 (COD)	8.1	—	—	—	—	クロム含有量	—
浮遊物質 (SS)	1未満	1未満	1	8	10	銅含有量	—
大腸菌群数	0	—	—	—	—	溶解性マンガン含有量	—
窒素含有量	25	—	—	—	—	n-ヘキサン抽出物質含有量	—
電気伝導率	120	15	59	13	73	フェノール類含有量	—
カドミウム及びその化合物	—	—	—	—	—	溶解性鉄含有量	—
シアン化合物	—	—	—	—	—	アンモニア性窒素	—
鉛及びその化合物	—	—	—	—	—	亜硝酸性窒素	—
六価クロム化合物	—	—	—	—	—	硝酸性窒素	—
砒素及びその化合物	—	—	—	—	—	燐含有量	—
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	—	—	—	—	—	採水年月日	
アルキル水銀化合物	—	—	—	—	—	一般項目	令和4年1月12日
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	—	—	—	—	—	重金属類	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	ダイオキシン類	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	結果報告年月日	
1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	一般項目	令和4年1月25日
1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	重金属類	—
1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	ダイオキシン類	—
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	異常時に措置を講じた年月日及び内容	
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—		
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—		
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—		
1,3-ジクロロプロペン	—	—	—	—	—		
チウラム (殺菌用他)	—	—	—	—	—		
シマジン (除草用)	—	—	—	—	—		
チオベンカルブ (除草用)	—	—	—	—	—		
ベンゼン	—	—	—	—	—		
セレン及びその化合物	—	—	—	—	—		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—		
ふっ素及びその化合物	—	—	—	—	—		
ほう素及びその化合物	—	—	—	—	—		
1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—		
ダイオキシン類	—	—	—	—	—		

地下水1：処理場北側民家地下水（処理場上流）
地下水3：管理棟跡地脇観測井（処理場上流）

地下水2：水処理棟脇観測井（処理場下流）
地下水4：集水ピット（処理場下流）

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和4年 2月】

施設名	野火附廃棄物埋立処理場				
埋立面積	5,400 m ²	埋立容量	29,000 m ³	埋立方式	管理型・セル工法
埋立種類	陶器類、ガラス製品等				
月埋立量	0 kg	残余容量	12,499 m ³	平成30年3月31日測量	

遮水工点検状況	異常なし	調整池点検状況	異常なし
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	異常なし

地下水及び放流水の水質検査結果							
単位… 電気伝導率：mS/m 大腸菌群：個/cm ³ ダイオキシン類：pg-TEQ/l その他：mg/l							
分析項目	放流水	地下水1	地下水2	地下水3	地下水4	分析項目	放流水
水素イオン濃度 (pH)	7.7	7.7	7.2	7.4	7.8	亜鉛含有量	—
生物化学的酸素要求量 (BOD)	1.9	—	—	—	—	有機燐化合物	—
化学的酸素要求量 (COD)	9.0	—	—	—	—	クロム含有量	—
浮遊物質 (SS)	1未満	1未満	6	2	24	銅含有量	—
大腸菌群数	4	—	—	—	—	溶解性マンガン含有量	—
窒素含有量	28	—	—	—	—	n-ヘキサン抽出物質含有量	—
電気伝導率	120	15	56	17	84	フェノール類含有量	—
カドミウム及びその化合物	—	—	—	—	—	溶解性鉄含有量	—
シアン化合物	—	—	—	—	—	アンモニア性窒素	—
鉛及びその化合物	—	—	—	—	—	亜硝酸性窒素	—
六価クロム化合物	—	—	—	—	—	硝酸性窒素	—
砒素及びその化合物	—	—	—	—	—	燐含有量	—
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	—	—	—	—	—	採水年月日	
アルキル水銀化合物	—	—	—	—	—	一般項目	令和4年2月9日
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	—	—	—	—	—	重金属類	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	ダイオキシン類	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	結果報告年月日	
1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	一般項目	令和4年2月24日
1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	重金属類	—
1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	ダイオキシン類	—
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	異常時に措置を講じた年月日及び内容	
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—		
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—		
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—		
1,3-ジクロロプロペン	—	—	—	—	—		
チウラム (殺菌用他)	—	—	—	—	—		
シマジン (除草用)	—	—	—	—	—		
チオベンカルブ (除草用)	—	—	—	—	—		
ベンゼン	—	—	—	—	—		
セレン及びその化合物	—	—	—	—	—		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—		
ふっ素及びその化合物	—	—	—	—	—		
ほう素及びその化合物	—	—	—	—	—		
1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—		
ダイオキシン類	—	—	—	—	—		
クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)	—	—	—	—	—		
地下水1：処理場北側民家地下水 (処理場上流)		地下水2：水処理棟脇観測井 (処理場下流)					
地下水3：管理棟跡地脇観測井 (処理場上流)		地下水4：集水ピット (処理場下流)					

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和4年 3月】

施設名	野火附廃棄物埋立処理場				
埋立面積	5,400 m ²	埋立容量	29,000 m ³	埋立方式	管理型・セル工法
埋立種類	陶器類、ガラス製品等				
月埋立量	0 kg	残余容量	12,499 m ³	平成30年3月31日測量	

遮水工点検状況	異常なし	調整池点検状況	異常なし
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	異常なし

地下水及び放流水の水質検査結果

単位… pH：無し、電気伝導率：mS/m、大腸菌群：個/cm³、ダイオキシン類：pg-TEQ/ℓ、その他：mg/ℓ

分析項目	放流水	地下水1	地下水2	地下水3	地下水4	分析項目	放流水
水素イオン濃度(pH)	8.1	7.9	7.5	7.3	7.7	亜鉛含有量	0.03
生物学的酸素要求量(BOD)	2.3	0.5未満	2.2	0.5未満	20	有機燐化合物	0.1未満
化学的酸素要求量(COD)	7.7	0.7	2.6	1.5	5.7	クロム含有量	0.02
浮遊物質(SS)	2	1未満	2	2	7	銅含有量	0.02未満
大腸菌群数	0	1	0	0	36	溶解性マンガン含有量	0.02
窒素含有量	26	2.5	3.9	9.4	11	n-ヘキサン抽出物質 鉱油類	1未満
電気伝導率	120	16	59	41	87	n-ヘキサン抽出物質 動植物油脂類	1未満
カドミウム及びその化合物	0.003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	フェノール類含有量	0.5未満
シアン化合物	0.05未満	不検出	不検出	不検出	不検出	溶解性鉄含有量	0.13
鉛及びその化合物	0.005未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	アンモニア性窒素	0.1
六価クロム化合物	0.02未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	亜硝酸性窒素	0.13
砒素及びその化合物	0.005未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	硝酸性窒素	25
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	燐含有量	0.05未満
アルキル水銀化合物	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	採水年月日	
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.0005未満	不検出	不検出	不検出	不検出	一般項目	令和4年3月9日
ジクロロメタン	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	重金属類	令和4年2月18日
四塩化炭素	0.0005未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	ダイオキシン類	令和4年2月18日
1,2-ジクロロエタン	0.0005未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	結果報告年月日	
1,1-ジクロロエチレン	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	一般項目	令和4年3月24日
1,2-ジクロロエチレン(シス型+トランス型)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	重金属類	令和4年3月17日
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	ダイオキシン類	令和4年3月18日
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	異常時に措置を講じた年月日及び内容	
1,1,2-トリクロロエタン	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
トリクロロエチレン	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
テトラクロロエチレン	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
1,3-ジクロロプロペン	0.0005未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
チウラム(殺菌用他)	0.006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		
シマジン(除草用)	0.003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
チオベンカルブ(除草用)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		
ベンゼン	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
セレン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	25.0	2.7	2.2	14	3.0		
ふっ素及びその化合物	0.12	0.08未満	0.09	0.08未満	0.20		
ほう素及びその化合物	0.28	0.04	0.14	0.19	0.22		
1,4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
ダイオキシン類	0.0025	0.097	0.076	0.071	0.24		
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		

地下水1：処理場北側民家地下水(処理場上流) 地下水2：水処理棟脇観測井(処理場下流)
 地下水3：管理棟跡地脇観測井(処理場上流) 地下水4：集水ピット(処理場下流)

令和3年度 野火附廃棄物埋立処理場 地下水及び放流水の水質検査結果

単位… pH:無し 電気伝導率:mS/m 大腸菌群:個/cm ³ ダイオキシソ類:pg-TEQ/l その他:mg/l										
分析項目	放流水	基準値	地下水1	地下水2	地下水3	地下水4	基準値	分析項目	放流水	基準値
水素イオン濃度 (pH)	8.1	5.8~8.6	7.9	7.5	7.3	7.7	—	亜鉛含有量	0.03	2以下
生物化学的酸素要求量 (BOD)	2.3	60 (20) 以下	0.5未満	2.2	0.5未満	20	—	有機燐化合物	0.1未満	(1) 以下
化学的酸素要求量 (COD)	7.7	90以下	1	2.6	2	6	—	クロム含有量	0	2以下
浮遊物質量 (SS)	2	60 (10) 以下	1未満	2	2	7	—	銅含有量	0.02未満	3以下
大腸菌群数	0	3000以下	1	0	0	36	—	溶解性マンガン含有量	0.02	10以下
窒素含有量	26	60以下	2.5	3.9	9.4	11	—	n-ヘキサン抽出物質 鉱油類	1未満	5以下
電気伝導率	120	—	16	59	41	87	—	n-ヘキサン抽出物質 動植物油脂類	1未満	30以下
カドミウム及びその化合物	0.003未満	0.1以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.01以下	フェノール類含有量	0.5未満	5以下
シアン化合物	0.05未満	1以下	不検出	不検出	不検出	不検出	定量限界以下	溶解性鉄含有量	0.13	10以下
鉛及びその化合物	0.005未満	0.1以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	アンモニア性窒素	0.1	アンモニア性窒素 *0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素が 200以下
六価クロム化合物	0.02未満	0.5以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	亜硝酸性窒素	0.13	
砒素及びその化合物	0.005未満	0.1以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	硝酸性窒素	25	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005未満	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	燐含有量	0.05未満	16以下
アルキル水銀化合物	不検出	定量限界以下	不検出	不検出	不検出	不検出	定量限界以下			
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	0.0005未満	0.003以下	不検出	不検出	不検出	不検出	定量限界以下	採水年月日		
ジクロロメタン	0.0005未満	0.2以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.02以下	一般項目	令和4年3月9日	
四塩化炭素	0.0005未満	0.02以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下	重金属類	令和4年2月18日	
1,2-ジクロロエタン	0.0005未満	0.04以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下	ダイオキシソ類	令和4年2月18日	
1,1-ジクロロエチレン	0.0005未満	1以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.02以下	結果報告年月日		
1,2-ジクロロエチレン (シス型+トランス型)			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.04以下	一般項目	令和4年3月24日	
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.0005未満	0.4以下						重金属類	令和4年3月17日	
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満	3以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1以下	ダイオキシソ類	令和4年3月18日	
1,1,2-トリクロロエタン	0.0005未満	0.06以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.006以下	異常時に措置を講じた年月日及び内容		
トリクロロエチレン	0.0005未満	0.3以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.03以下	※ 「未満」 は定量限界以下を示す ※ 基準値は、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令、ダイオキシソ類は、ダイオキシソ類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令、() 内は公害防止協定による		
テトラクロロエチレン	0.0005未満	0.1以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.01以下			
1,3-ジクロロプロペン	0.0005未満	0.02以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下			
チウラム (殺菌用他)	0.006未満	0.06以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006以下			
シマジン (除草用)	0.003未満	0.03以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下			
チオベンカルブ (除草用)	0.0006未満	0.2以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.02以下			
ベンゼン	0.0005未満	0.1以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.01以下			
セレン及びその化合物	0.001未満	0.1以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	25	—	2.7	2.2	14	3.0	10以下			
ふっ素及びその化合物	0.12	15以下	0.08未満	0.09	0.08未満	0.20	—			
ほう素及びその化合物	0.28	50以下	0.04	0.14	0.19	0.22	—			
1,4-ジオキサソ	0.005未満	0.5以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下			
ダイオキシソ類	0.0025	10以下	0.097	0.076	0.071	0.24	1以下			
クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下			

地下水1:処理場北側民家地下水(処理場上流) 地下水2:水処理棟脇観測井(処理場下流) 地下水3:管理棟脇観測井(処理場上流) 地下水4:集水ピット(処理場下流) □