

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和4年 4 月】

施 設 名	野火附廃棄物埋立処理場				
埋 立 面 積	5,400 m ²	埋 立 容 量	29,000 m ³	埋 立 方 式	管理型・セル工法
埋 立 種 類	陶器類、ガラス製品 等				
月 埋 立 量	0 kg	残 余 容 量	12,499 m ³	平成30年3月31日測量	

遮 水 工 点 検 状 況	異常なし	調 整 池 点 検 状 況	異常なし
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	異常なし

地下水及び放流水の水質検査結果							
単位…		電気伝導率：mS/m	大腸菌群：個/cm ³	ダイオキシン類：pg-TEQ/L	その他：mg/L		
分析項目	放流水	地下水 1	地下水 2	地下水 3	地下水 4	分析項目	放流水
水素イオン濃度（pH）	7.6	7.6	7.1	6.9	7.4	亜鉛含有量	－
生物化学的酸素要求量（BOD）	1.8	－	－	－	－	有機燐化合物	－
化学的酸素要求量（COD）	6.7	－	－	－	－	クロム含有量	－
浮遊物質（SS）	1未満	1未満	1未満	1未満	8	銅含有量	－
大腸菌群数	0	－	－	－	－	溶解性マンガ含有量	－
窒素含有量	18	－	－	－	－	n-ヘキサン抽出物質含有量	－
電気伝導率	99	17	57	15	91	フェノール類含有量	－
カドミウム及びその化合物	－	－	－	－	－	溶解性鉄含有量	－
シアン化合物	－	－	－	－	－	アンモニア性窒素	－
鉛及びその化合物	－	－	－	－	－	亜硝酸性窒素	－
六価クロム化合物	－	－	－	－	－	硝酸性窒素	－
砒素及びその化合物	－	－	－	－	－	燐含有量	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	－	－	－	－	－	採水年月日	
アルキル水銀化合物	－	－	－	－	－	一般項目	令和4年4月22日
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	－	－	－	－	－	重金属類	－
ジクロロメタン	－	－	－	－	－	ダイオキシン類	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	結果報告年月日	
1, 2-ジクロロエタン	－	－	－	－	－	一般項目	令和4年5月12日
1, 1-ジクロロエチレン	－	－	－	－	－	重金属類	－
1, 2-ジクロロエチレン	－	－	－	－	－	ダイオキシン類	－
1, 1, 1-トリクロロエタン	－	－	－	－	－	異常時に措置を講じた年月日及び内容	
1, 1, 2-トリクロロエタン	－	－	－	－	－		
トリクロロエチレン	－	－	－	－	－		
テトラクロロエチレン	－	－	－	－	－		
1, 3-ジクロロプロペン	－	－	－	－	－		
チウラム（殺菌用他）	－	－	－	－	－		
シマジン（除草用）	－	－	－	－	－		
チオベンカルブ（除草用）	－	－	－	－	－		
ベンゼン	－	－	－	－	－		
セレン及びその化合物	－	－	－	－	－		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－		
ふっ素及びその化合物	－	－	－	－	－		
ほう素及びその化合物	－	－	－	－	－		
1, 4-ジオキサン	－	－	－	－	－		
ダイオキシン類	－	－	－	－	－		
地下水 1：処理場北側民家地下水（処理場上流） 地下水 3：管理棟跡地脇観測井（処理場上流）				地下水 2：水処理棟脇観測井（処理場下流） 地下水 4：集水ピット（処理場下流）			

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和4年 5 月】

施 設 名	野火附廃棄物埋立処理場				
埋 立 面 積	5,400 m ²	埋 立 容 量	29,000 m ³	埋 立 方 式	管理型・セル工法
埋 立 種 類	陶器類、ガラス製品 等				
月 埋 立 量	0 kg	残 余 容 量	12,499 m ³	平成30年3月31日測量	

遮 水 工 点 検 状 況	異常なし	調 整 池 点 検 状 況	異常なし
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	異常なし

地下水及び放流水の水質検査結果							
単位…		電気伝導率：mS/m	大腸菌群：個/cm ³	ダイオキシン類：pg-TEQ/L	その他：mg/L		
分析項目	放流水	地下水 1	地下水 2	地下水 3	地下水 4	分析項目	放流水
水素イオン濃度（pH）	7.7	7.7	7.2	7.0	7.5	亜鉛含有量	－
生物化学的酸素要求量（BOD）	2.9	－	－	－	－	有機燐化合物	－
化学的酸素要求量（COD）	8.0	－	－	－	－	クロム含有量	－
浮遊物質（SS）	1未満	1未満	4	5	9	銅含有量	－
大腸菌群数	4	－	－	－	－	溶解性マンガン含有量	－
窒素含有量	22	－	－	－	－	n-ヘキサン抽出物質含有量	－
電気伝導率	110	18	57	25	95	フェノール類含有量	－
カドミウム及びその化合物	－	－	－	－	－	溶解性鉄含有量	－
シアン化合物	－	－	－	－	－	アンモニア性窒素	－
鉛及びその化合物	－	－	－	－	－	亜硝酸性窒素	－
六価クロム化合物	－	－	－	－	－	硝酸性窒素	－
砒素及びその化合物	－	－	－	－	－	燐含有量	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	－	－	－	－	－	採水年月日	
アルキル水銀化合物	－	－	－	－	－	一般項目	令和4年5月18日
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	－	－	－	－	－	重金属類	－
ジクロロメタン	－	－	－	－	－	ダイオキシン類	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	結果報告年月日	
1,2-ジクロロエタン	－	－	－	－	－	一般項目	令和4年6月1日
1,1-ジクロロエチレン	－	－	－	－	－	重金属類	－
1,2-ジクロロエチレン	－	－	－	－	－	ダイオキシン類	－
1,1,1-トリクロロエタン	－	－	－	－	－	異常時に措置を講じた年月日及び内容	
1,1,2-トリクロロエタン	－	－	－	－	－		
トリクロロエチレン	－	－	－	－	－		
テトラクロロエチレン	－	－	－	－	－		
1,3-ジクロロプロペン	－	－	－	－	－		
チウラム（殺菌用他）	－	－	－	－	－		
シマジン（除草用）	－	－	－	－	－		
チオベンカルブ（除草用）	－	－	－	－	－		
ベンゼン	－	－	－	－	－		
セレン及びその化合物	－	－	－	－	－		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－		
ふっ素及びその化合物	－	－	－	－	－		
ほう素及びその化合物	－	－	－	－	－		
1,4-ジオキサン	－	－	－	－	－		
ダイオキシン類	－	－	－	－	－		
地下水 1：処理場北側民家地下水（処理場上流） 地下水 3：管理棟跡地脇観測井（処理場上流）				地下水 2：水処理棟脇観測井（処理場下流） 地下水 4：集水ピット（処理場下流）			

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和4年 6 月】

施 設 名	野火附廃棄物埋立処理場				
埋 立 面 積	5,400 m ²	埋 立 容 量	29,000 m ³	埋 立 方 式	管理型・セル工法
埋 立 種 類	陶器類、ガラス製品 等				
月 埋 立 量	0 kg	残 余 容 量	12,499 m ³	平成30年3月31日測量	

遮 水 工 点 検 状 況	異常なし	調 整 池 点 検 状 況	異常なし
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	異常なし

地下水及び放流水の水質検査結果										
単位…		電気伝導率：mS/m		大腸菌群：個/cm ³		ダイオキシン類：pg-TEQ/L		その他：mg/L		
分析項目		放流水		地下水 1	地下水 2	地下水 3	地下水 4	分析項目		放流水
水素イオン濃度（pH）		8.1		7.8	7.4	7.3	7.8	亜鉛含有量		－
生物化学的酸素要求量（BOD）		1.9		－	－	－	－	有機燐化合物		－
化学的酸素要求量（COD）		8.0		－	－	－	－	クロム含有量		－
浮遊物質質量（SS）		1未満		1未満	1未満	1未満	8	銅含有量		－
大腸菌群数		6		－	－	－	－	溶解性マンガン含有量		－
窒素含有量		21		－	－	－	－	n-ヘキサン抽出物質含有量		－
電気伝導率		120		18	57	21	96	フェノール類含有量		－
カドミウム及びその化合物		－		－	－	－	－	溶解性鉄含有量		－
シアン化合物		－		－	－	－	－	アンモニア性窒素		－
鉛及びその化合物		－		－	－	－	－	亜硝酸性窒素		－
六価クロム化合物		－		－	－	－	－	硝酸性窒素		－
砒素及びその化合物		－		－	－	－	－	燐含有量		－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物		－		－	－	－	－	採水年月日		
アルキル水銀化合物		－		－	－	－	－	一般項目	令和4年6月8日	
ポリ塩化ビフェニル (PCB)		－		－	－	－	－	重金属類	－	
ジクロロメタン		－		－	－	－	－	ダイオキシン類	－	
四塩化炭素		－		－	－	－	－	結果報告年月日		
1,2-ジクロロエタン		－		－	－	－	－	一般項目	令和4年6月20日	
1,1-ジクロロエチレン		－		－	－	－	－	重金属類	－	
1,2-ジクロロエチレン		－		－	－	－	－	ダイオキシン類	－	
1,1,1-トリクロロエタン		－		－	－	－	－	異常時に措置を講じた年月日及び内容		
1,1,2-トリクロロエタン		－		－	－	－	－			
トリクロロエチレン		－		－	－	－	－			
テトラクロロエチレン		－		－	－	－	－			
1,3-ジクロロプロペン		－		－	－	－	－			
チウラム（殺菌用他）		－		－	－	－	－			
シマジン（除草用）		－		－	－	－	－			
チオベンカルブ（除草用）		－		－	－	－	－			
ベンゼン		－		－	－	－	－			
セレン及びその化合物		－		－	－	－	－			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		－		－	－	－	－			
ふっ素及びその化合物		－		－	－	－	－			
ほう素及びその化合物		－		－	－	－	－			
1,4-ジオキサン		－		－	－	－	－			
ダイオキシン類		－		－	－	－	－			
地下水 1：処理場北側民家地下水（処理場上流） 地下水 3：管理棟跡地脇観測井（処理場上流）				地下水 2：水処理棟脇観測井（処理場下流） 地下水 4：集水ピット（処理場下流）						

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和4年 7 月】

施 設 名	野火附廃棄物埋立処理場				
埋 立 面 積	5,400 m ²	埋 立 容 量	29,000 m ³	埋 立 方 式	管理型・セル工法
埋 立 種 類	陶器類、ガラス製品 等				
月 埋 立 量	0 kg		残 余 容 量	12,499 m ³	平成30年3月31日測量

遮 水 工 点 検 状 況	異常なし	調 整 池 点 検 状 況	異常なし
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	異常なし

地下水及び放流水の水質検査結果							
単位… 電気伝導率：mS/m		大腸菌群：個/cm ³		ダイオキシン類：pg-TEQ/L		その他：mg/L	
分析項目	放流水	地下水 1	地下水 2	地下水 3	地下水 4	分析項目	放流水
水素イオン濃度（pH）	7.8	7.6	7.3	7.0	7.5	亜鉛含有量	－
生物化学的酸素要求量（BOD）	2.4	－	－	－	－	有機燐化合物	－
化学的酸素要求量（COD）	7.6	－	－	－	－	クロム含有量	－
浮遊物質質量（SS）	1	1	1	1	42	銅含有量	－
大腸菌群数	6	－	－	－	－	溶解性マンガン含有量	－
窒素含有量	21	－	－	－	－	n-ヘキサン抽出物質含有量	－
電気伝導率	120	17	59	27	100	フェノール類含有量	－
カドミウム及びその化合物	－	－	－	－	－	溶解性鉄含有量	－
シアン化合物	－	－	－	－	－	アンモニア性窒素	－
鉛及びその化合物	－	－	－	－	－	亜硝酸性窒素	－
六価クロム化合物	－	－	－	－	－	硝酸性窒素	－
砒素及びその化合物	－	－	－	－	－	燐含有量	－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	－	－	－	－	－	採水年月日	
アルキル水銀化合物	－	－	－	－	－	一般項目	令和4年7月13日
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	－	－	－	－	－	重金属類	－
ジクロロメタン	－	－	－	－	－	ダイオキシン類	－
四塩化炭素	－	－	－	－	－	結果報告年月日	
1,2-ジクロロエタン	－	－	－	－	－	一般項目	令和4年7月25日
1,1-ジクロロエチレン	－	－	－	－	－	重金属類	－
1,2-ジクロロエチレン	－	－	－	－	－	ダイオキシン類	－
1,1,1-トリクロロエタン	－	－	－	－	－	異常時に措置を講じた年月日及び内容	
1,1,2-トリクロロエタン	－	－	－	－	－		
トリクロロエチレン	－	－	－	－	－		
テトラクロロエチレン	－	－	－	－	－		
1,3-ジクロロプロペン	－	－	－	－	－		
チウラム（殺菌用他）	－	－	－	－	－		
シマジン（除草用）	－	－	－	－	－		
チオベンカルブ（除草用）	－	－	－	－	－		
ベンゼン	－	－	－	－	－		
セレン及びその化合物	－	－	－	－	－		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－		
ふっ素及びその化合物	－	－	－	－	－		
ほう素及びその化合物	－	－	－	－	－		
1,4-ジオキサン	－	－	－	－	－		
ダイオキシン類	－	－	－	－	－		
地下水 1：処理場北側民家地下水（処理場上流） 地下水 3：管理棟跡地脇観測井（処理場上流）				地下水 2：水処理棟脇観測井（処理場下流） 地下水 4：集水ピット（処理場下流）			

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和4年 8 月】

施 設 名	野火附廃棄物埋立処理場				
埋 立 面 積	5,400 m ²	埋 立 容 量	29,000 m ³	埋 立 方 式	管理型・セル工法
埋 立 種 類	陶器類、ガラス製品 等				
月 埋 立 量	0 kg		残 余 容 量	12,499 m ³	平成30年3月31日測量

遮 水 工 点 検 状 況	異常なし	調 整 池 点 検 状 況	異常なし
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	異常なし

地下水及び放流水の水質検査結果									
単位…		電気伝導率：mS/m		大腸菌群：個/cm ³		ダイオキシン類：pg-TEQ/L		その他：mg/L	
分析項目		放流水	地下水 1	地下水 2	地下水 3	地下水 4	分析項目		放流水
水素イオン濃度（pH）		8.0	7.5	7.4	7.0	7.1	亜鉛含有量		－
生物化学的酸素要求量（BOD）		2.5	－	－	－	－	有機燐化合物		－
化学的酸素要求量（COD）		7.8	－	－	－	－	クロム含有量		－
浮遊物質（SS）		1未満	1未満	1未満	1未満	16	銅含有量		－
大腸菌群数		0	－	－	－	－	溶解性マンガン含有量		－
窒素含有量		24	－	－	－	－	n-ヘキサン抽出物質含有量		－
電気伝導率		130	15	59	23	75	フェノール類含有量		－
カドミウム及びその化合物		－	－	－	－	－	溶解性鉄含有量		－
シアン化合物		－	－	－	－	－	アンモニア性窒素		－
鉛及びその化合物		－	－	－	－	－	亜硝酸性窒素		－
六価クロム化合物		－	－	－	－	－	硝酸性窒素		－
砒素及びその化合物		－	－	－	－	－	燐含有量		－
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物		－	－	－	－	－	採水年月日		
アルキル水銀化合物		－	－	－	－	－	一般項目	令和4年8月17日	
ポリ塩化ビフェニル(PCB)		－	－	－	－	－	重金属類	－	
ジクロロメタン		－	－	－	－	－	ダイオキシン類	－	
四塩化炭素		－	－	－	－	－	結果報告年月日		
1,2-ジクロロエタン		－	－	－	－	－	一般項目	令和4年8月29日	
1,1-ジクロロエチレン		－	－	－	－	－	重金属類	－	
1,2-ジクロロエチレン		－	－	－	－	－	ダイオキシン類	－	
1,1,1-トリクロロエタン		－	－	－	－	－	異常時に措置を講じた年月日及び内容		
1,1,2-トリクロロエタン		－	－	－	－	－			
トリクロロエチレン		－	－	－	－	－			
テトラクロロエチレン		－	－	－	－	－			
1,3-ジクロロプロペン		－	－	－	－	－			
チウラム（殺菌用他）		－	－	－	－	－			
シマジン（除草用）		－	－	－	－	－			
チオベンカルブ（除草用）		－	－	－	－	－			
ベンゼン		－	－	－	－	－			
セレン及びその化合物		－	－	－	－	－			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		－	－	－	－	－			
ふっ素及びその化合物		－	－	－	－	－			
ほう素及びその化合物		－	－	－	－	－			
1,4-ジオキサン		－	－	－	－	－			
ダイオキシン類		－	－	－	－	－			
地下水 1：処理場北側民家地下水（処理場上流） 地下水 3：管理棟跡地脇観測井（処理場上流）				地下水 2：水処理棟脇観測井（処理場下流） 地下水 4：集水ピット（処理場下流）					

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和4年 9月】

施設名	野火附廃棄物埋立処理場				
埋立面積	5,400 m ²	埋立容量	29,000 m ³	埋立方式	管理型・セル工法
埋立種類	陶器類、ガラス製品 等				
月埋立量	0 kg	残余容量	12,499 m ³	平成30年3月31日測量	

遮水工点検状況	異常なし	調整池点検状況	異常なし
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	異常なし

地下水及び放流水の水質検査結果								
単位… 電気伝導率：mS/m 大腸菌群 ダイオキシン類：pg-TEQ/L その他：mg/L								
分析項目		放流水	地下水 1	地下水 2	地下水 3	地下水 4	分析項目	放流水
水素イオン濃度(pH)		7.8	7.8	7.3	6.9	7.2	亜鉛含有量	－
生物化学的酸素要求量(BOD)		4.1	0.5	3.0	0.5	7	有機燐化合物	－
化学的酸素要求量(COD)		7.2	1.0	2.7	1.7	3.1	クロム含有量	－
浮遊物質質量(SS)		1未満	1未満	2	1	6.9	銅含有量	－
大腸菌群数:個/cm ³		0					溶解性マンガン含有量	－
大腸菌数:CFU/100mL			49	1未満	280	1未満	n-ヘキサン抽出物質含有量	－
窒素含有量		21	2.0	3.7	4.0	12	フェノール類含有量	－
電気伝導率		130	11	59	23	71	溶解性鉄含有量	－
カドミウム及びその化合物		－	－	－	－	－	アンモニア性窒素	－
シアン化合物		－	－	－	－	－	亜硝酸性窒素	－
鉛及びその化合物		－	－	－	－	－	硝酸性窒素	－
六価クロム化合物		－	－	－	－	－	燐含有量	－
砒素及びその化合物		－	－	－	－	－		
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物		－	－	－	－	－	採水年月日	
アルキル水銀化合物		－	－	－	－	－	一般項目	令和4年9月7日
ポリ塩化ビフェニル(PCB)		－	－	－	－	－	重金属類	－
ジクロロメタン		－	－	－	－	－	ダイオキシン類	－
四塩化炭素		－	－	－	－	－	結果報告年月日	
1,2-ジクロロエタン		－	－	－	－	－	一般項目	令和4年9月20日
1,1-ジクロロエチレン		－	－	－	－	－	重金属類	－
1,2-ジクロロエチレン		－	－	－	－	－	ダイオキシン類	－
1,1,1-トリクロロエタン		－	－	－	－	－		
1,1,2-トリクロロエタン		－	－	－	－	－	異常時に措置を講じた年月日及び内容	
トリクロロエチレン		－	－	－	－	－		
テトラクロロエチレン		－	－	－	－	－		
1,3-ジクロロプロペン		－	－	－	－	－		
チウラム(殺菌用他)		－	－	－	－	－		
シマジン(除草用)		－	－	－	－	－		
チオベンカルブ(除草用)		－	－	－	－	－		
ベンゼン		－	－	－	－	－		
セレン及びその化合物		－	－	－	－	－		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		－	－	－	－	－		
ふっ素及びその化合物		－	－	－	－	－		
ほう素及びその化合物		－	－	－	－	－		
1,4-ジオキサン		－	－	－	－	－		
ダイオキシン類		－	－	－	－	－		
地下水1:処理場北側民家地下水(処理場上流) 地下水3:管理棟跡地脇観測井(処理場上流)				地下水2:水処理棟脇観測井(処理場下流) 地下水4:集水ピット(処理場下流)				

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和4年 10月】

施設名	野火附廃棄物埋立処理場				
埋立面積	5,400 m ²	埋立容量	29,000 m ³	埋立方式	管理型・セル工法
埋立種類	陶器類、ガラス製品 等				
月埋立量	0 kg	残余容量	12,499 m ³	平成30年3月31日測量	

遮水工点検状況	異常なし	調整池点検状況	異常なし
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	異常なし

地下水及び放流水の水質検査結果									
単位… 電気伝導率：mS/m 大腸菌群 ダイオキシン類：pg-TEQ/L その他：mg/L									
分析項目	放流水	地下水 1	地下水 2	地下水 3	地下水 4	分析項目	放流水		
水素イオン濃度(pH)	7.6	7.3	7.0	6.8	6.9	亜鉛含有量	－		
生物化学的酸素要求量(BOD)	5.2	－	－	－	－	有機燐化合物	－		
化学的酸素要求量(COD)	6.9	－	－	－	－	クロム含有量	－		
浮遊物質質量(SS)	1未満	1未満	1未満	1	6	銅含有量	－		
大腸菌群数:個/cm ³	0					溶解性マンガン含有量	－		
大腸菌数:CFU/100mL		－	－	－	－	n-ヘキサン抽出物質含有量	－		
窒素含有量	22	－	－	－	－	フェノール類含有量	－		
電気伝導率	120	11	58	15	69	溶解性鉄含有量	－		
カドミウム及びその化合物	－	－	－	－	－	アンモニア性窒素	－		
シアン化合物	－	－	－	－	－	亜硝酸性窒素	－		
鉛及びその化合物	－	－	－	－	－	硝酸性窒素	－		
六価クロム化合物	－	－	－	－	－	燐含有量	－		
砒素及びその化合物	－	－	－	－	－				
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	－	－	－	－	－	採水年月日			
アルキル水銀化合物	－	－	－	－	－	一般項目	令和4年10月12日		
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	－	－	－	－	－	重金属類	－		
ジクロロメタン	－	－	－	－	－	ダイオキシン類	－		
四塩化炭素	－	－	－	－	－	結果報告年月日			
1,2-ジクロロエタン	－	－	－	－	－	一般項目	令和4年10月27日		
1,1-ジクロロエチレン	－	－	－	－	－	重金属類	－		
1,2-ジクロロエチレン	－	－	－	－	－	ダイオキシン類	－		
1,1,1-トリクロロエタン	－	－	－	－	－				
1,1,2-トリクロロエタン	－	－	－	－	－	異常時に措置を講じた年月日及び内容			
トリクロロエチレン	－	－	－	－	－				
テトラクロロエチレン	－	－	－	－	－				
1,3-ジクロロプロペン	－	－	－	－	－				
チウラム(殺菌用他)	－	－	－	－	－				
シマジン(除草用)	－	－	－	－	－				
チオベンカルブ(除草用)	－	－	－	－	－				
ベンゼン	－	－	－	－	－				
セレン及びその化合物	－	－	－	－	－				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	－	－	－	－	－				
ふっ素及びその化合物	－	－	－	－	－				
ほう素及びその化合物	－	－	－	－	－				
1,4-ジオキサン	－	－	－	－	－				
ダイオキシン類	－	－	－	－	－				
地下水1:処理場北側民家地下水(処理場上流) 地下水3:管理棟跡地脇観測井(処理場上流)				地下水2:水処理棟脇観測井(処理場下流) 地下水4:集水ピット(処理場下流)					

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和4年 11 月】

施設名	野火附廃棄物埋立処理場				
埋立面積	5,400 m ²	埋立容量	29,000 m ³	埋立方式	管理型・セル工法
埋立種類	陶器類、ガラス製品 等				
月埋立量	0 kg	残余容量	12,499 m ³	平成30年3月31日測量	

遮水工点検状況	異常なし	調整池点検状況	異常なし
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	異常なし

地下水及び放流水の水質検査結果							
単位… 電気伝導率：mS/m 大腸菌群 ダイオキシン類：pg-TEQ/L その他：mg/L							
分析項目	放流水	地下水 1	地下水 2	地下水 3	地下水 4	分析項目	放流水
水素イオン濃度(pH)	7.7	7.5	7.1	6.7	7.1	亜鉛含有量	—
生物化学的酸素要求量(BOD)	5.3	—	—	—	—	有機燐化合物	—
化学的酸素要求量(COD)	8.0	—	—	—	—	クロム含有量	—
浮遊物質質量(SS)	1未満	1未満	4	2	8	銅含有量	—
大腸菌群数:個/cm ³	0					溶解性マンガン含有量	—
大腸菌数:CFU/100mL		—	—	—	—	n-ヘキサン抽出物質含有量	—
窒素含有量	27	—	—	—	—	フェノール類含有量	—
電気伝導率	140	11	58	17	70	溶解性鉄含有量	—
カドミウム及びその化合物	—	—	—	—	—	アンモニア性窒素	—
シアン化合物	—	—	—	—	—	亜硝酸性窒素	—
鉛及びその化合物	—	—	—	—	—	硝酸性窒素	—
六価クロム化合物	—	—	—	—	—	燐含有量	—
砒素及びその化合物	—	—	—	—	—		
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	—	—	—	—	—	採水年月日	
アルキル水銀化合物	—	—	—	—	—	一般項目	令和4年11月16日
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	—	—	—	—	—	重金属類	—
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	ダイオキシン類	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	結果報告年月日	
1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	一般項目	令和4年11月28日
1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	重金属類	—
1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	ダイオキシン類	—
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	異常時に措置を講じた年月日及び内容	
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—		
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—		
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—		
1,3-ジクロロプロペン	—	—	—	—	—		
チウラム(殺菌用他)	—	—	—	—	—		
シマジン(除草用)	—	—	—	—	—		
チオベンカルブ(除草用)	—	—	—	—	—		
ベンゼン	—	—	—	—	—		
セレン及びその化合物	—	—	—	—	—		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—		
ふっ素及びその化合物	—	—	—	—	—		
ほう素及びその化合物	—	—	—	—	—		
1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—		
ダイオキシン類	—	—	—	—	—		
地下水1:処理場北側民家地下水(処理場上流) 地下水3:管理棟跡地脇観測井(処理場上流)				地下水2:水処理棟脇観測井(処理場下流) 地下水4:集水ピット(処理場下流)			

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和4年 12 月】

施設名	野火附廃棄物埋立処理場				
埋立面積	5,400 m ²	埋立容量	29,000 m ³	埋立方式	管理型・セル工法
埋立種類	陶器類、ガラス製品 等				
月埋立量	0 kg	残余容量	12,499 m ³	平成30年3月31日測量	

遮水工点検状況	異常なし	調整池点検状況	異常なし
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	異常なし

地下水及び放流水の水質検査結果									
単位… 電気伝導率：mS/m 大腸菌群 ダイオキシン類：pg-TEQ/L その他：mg/L									
分析項目	放流水	地下水 1	地下水 2	地下水 3	地下水 4	分析項目	放流水		
水素イオン濃度(pH)	7.7	7.6	7.3	7.0	7.3	亜鉛含有量	—		
生物化学的酸素要求量(BOD)	6.5	—	—	—	—	有機燐化合物	—		
化学的酸素要求量(COD)	6.8	—	—	—	—	クロム含有量	—		
浮遊物質質量(SS)	1未満	1未満	2	12	10	銅含有量	—		
大腸菌群数:個/cm ³						溶解性マンガン含有量	—		
大腸菌数:CFU/100mL		—	—	—	—	n-ヘキサン抽出物質含有量	—		
窒素含有量	23	—	—	—	—	フェノール類含有量	—		
電気伝導率	120	15	58	14	74	溶解性鉄含有量	—		
カドミウム及びその化合物	—	—	—	—	—	アンモニア性窒素	—		
シアン化合物	—	—	—	—	—	亜硝酸性窒素	—		
鉛及びその化合物	—	—	—	—	—	硝酸性窒素	—		
六価クロム化合物	—	—	—	—	—	燐含有量	—		
砒素及びその化合物	—	—	—	—	—				
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	—	—	—	—	—	採水年月日			
アルキル水銀化合物	—	—	—	—	—	一般項目	令和4年12月7日		
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	—	—	—	—	—	重金属類	—		
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	ダイオキシン類	—		
四塩化炭素	—	—	—	—	—	結果報告年月日			
1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	一般項目	令和4年12月21日		
1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	重金属類	—		
1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	ダイオキシン類	—		
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—				
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	異常時に措置を講じた年月日及び内容			
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—				
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—				
1,3-ジクロロプロペン	—	—	—	—	—				
チウラム(殺菌用他)	—	—	—	—	—				
シマジン(除草用)	—	—	—	—	—				
チオベンカルブ(除草用)	—	—	—	—	—				
ベンゼン	—	—	—	—	—				
セレン及びその化合物	—	—	—	—	—				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—				
ふっ素及びその化合物	—	—	—	—	—				
ほう素及びその化合物	—	—	—	—	—				
1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—				
ダイオキシン類	—	—	—	—	—				
地下水1:処理場北側民家地下水(処理場上流) 地下水3:管理棟跡地脇観測井(処理場上流)				地下水2:水処理棟脇観測井(処理場下流) 地下水4:集水ピット(処理場下流)					

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和5年 1 月】

施設名	野火附廃棄物埋立処理場				
埋立面積	5,400 m ²	埋立容量	29,000 m ³	埋立方式	管理型・セル工法
埋立種類	陶器類、ガラス製品 等				
月埋立量	0 kg	残余容量	12,499 m ³	平成30年3月31日測量	

遮水工点検状況	異常なし	調整池点検状況	異常なし
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	異常なし

地下水及び放流水の水質検査結果									
単位… 電気伝導率：mS/m 大腸菌群 ダイオキシン類：pg-TEQ/L その他：mg/L									
分析項目	放流水	地下水 1	地下水 2	地下水 3	地下水 4	分析項目	放流水		
水素イオン濃度(pH)	7.6	7.6	7.1	7.1	10.2	亜鉛含有量	—		
生物化学的酸素要求量(BOD)	2.5	—	—	—	—	有機燐化合物	—		
化学的酸素要求量(COD)	7.3	—	—	—	—	クロム含有量	—		
浮遊物質質量(SS)	1未満	1未満	2	5	25	銅含有量	—		
大腸菌群数:個/cm ³	0					溶解性マンガン含有量	—		
大腸菌数:CFU/100mL		—	—	—	—	n-ヘキサン抽出物質含有量	—		
窒素含有量	30	—	—	—	—	フェノール類含有量	—		
電気伝導率	130	16	57	17	92	溶解性鉄含有量	—		
カドミウム及びその化合物	—	—	—	—	—	アンモニア性窒素	—		
シアン化合物	—	—	—	—	—	亜硝酸性窒素	—		
鉛及びその化合物	—	—	—	—	—	硝酸性窒素	—		
六価クロム化合物	—	—	—	—	—	燐含有量	—		
砒素及びその化合物	—	—	—	—	—				
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	—	—	—	—	—	採水年月日			
アルキル水銀化合物	—	—	—	—	—	一般項目	令和5年1月11日		
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	—	—	—	—	—	重金属類	—		
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	ダイオキシン類	—		
四塩化炭素	—	—	—	—	—	結果報告年月日			
1,2-ジクロロエタン	—	—	—	—	—	一般項目	令和5年1月23日		
1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	重金属類	—		
1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	ダイオキシン類	—		
1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	—	—				
1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	—	—	異常時に措置を講じた年月日及び内容			
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—				
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—				
1,3-ジクロロプロペン	—	—	—	—	—				
チウラム(殺菌用他)	—	—	—	—	—				
シマジン(除草用)	—	—	—	—	—				
チオベンカルブ(除草用)	—	—	—	—	—				
ベンゼン	—	—	—	—	—				
セレン及びその化合物	—	—	—	—	—				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—				
ふっ素及びその化合物	—	—	—	—	—				
ほう素及びその化合物	—	—	—	—	—				
1,4-ジオキサン	—	—	—	—	—				
ダイオキシン類	—	—	—	—	—				
地下水1:処理場北側民家地下水(処理場上流) 地下水3:管理棟跡地脇観測井(処理場上流)				地下水2:水処理棟脇観測井(処理場下流) 地下水4:集水ピット(処理場下流)					

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和5年 2月】

施設名	野火附廃棄物埋立処理場				
埋立面積	5,400 m ²	埋立容量	29,000 m ³	埋立方式	管理型・セル工法
埋立種類	陶器類、ガラス製品 等				
月埋立量	0 kg	残余容量	12,499 m ³	平成30年3月31日測量	

遮水工点検状況	異常なし	調整池点検状況	異常なし
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	異常なし

地下水及び放流水の水質検査結果								
単位… 電気伝導率：mS/m 大腸菌群 ダイオキシン類：pg-TEQ/L その他：mg/L								
分析項目		放流水	地下水 1	地下水 2	地下水 3	地下水 4	分析項目	放流水
水素イオン濃度(pH)		7.8	7.8	7.4	7.2	7.6	亜鉛含有量	－
生物化学的酸素要求量(BOD)		2.9	－	－	－	－	有機燐化合物	－
化学的酸素要求量(COD)		8.0	－	－	－	－	クロム含有量	－
浮遊物質質量(SS)		1	1未満	3	1	5	銅含有量	－
大腸菌群数:個/cm ³		0					溶解性マンガン含有量	－
大腸菌数:CFU/100mL			－	－	－	－	n-ヘキサン抽出物質含有量	－
窒素含有量		29	－	－	－	－	フェノール類含有量	－
電気伝導率		130	16	56	24	89	溶解性鉄含有量	－
カドミウム及びその化合物		－	－	－	－	－	アンモニア性窒素	－
シアン化合物		－	－	－	－	－	亜硝酸性窒素	－
鉛及びその化合物		－	－	－	－	－	硝酸性窒素	－
六価クロム化合物		－	－	－	－	－	燐含有量	－
砒素及びその化合物		－	－	－	－	－		
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物		－	－	－	－	－	採水年月日	
アルキル水銀化合物		－	－	－	－	－	一般項目	令和5年2月8日
ポリ塩化ビフェニル(PCB)		－	－	－	－	－	重金属類	－
ジクロロメタン		－	－	－	－	－	ダイオキシン類	－
四塩化炭素		－	－	－	－	－	結果報告年月日	
1,2-ジクロロエタン		－	－	－	－	－	一般項目	令和5年2月20日
1,1-ジクロロエチレン		－	－	－	－	－	重金属類	－
1,2-ジクロロエチレン		－	－	－	－	－	ダイオキシン類	－
1,1,1-トリクロロエタン		－	－	－	－	－		
1,1,2-トリクロロエタン		－	－	－	－	－	異常時に措置を講じた年月日及び内容	
トリクロロエチレン		－	－	－	－	－		
テトラクロロエチレン		－	－	－	－	－		
1,3-ジクロロプロペン		－	－	－	－	－		
チウラム(殺菌用他)		－	－	－	－	－		
シマジン(除草用)		－	－	－	－	－		
チオベンカルブ(除草用)		－	－	－	－	－		
ベンゼン		－	－	－	－	－		
セレン及びその化合物		－	－	－	－	－		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		－	－	－	－	－		
ふっ素及びその化合物		－	－	－	－	－		
ほう素及びその化合物		－	－	－	－	－		
1,4-ジオキサン		－	－	－	－	－		
ダイオキシン類		－	－	－	－	－		
地下水1:処理場北側民家地下水(処理場上流) 地下水3:管理棟跡地脇観測井(処理場上流)				地下水2:水処理棟脇観測井(処理場下流) 地下水4:集水ピット(処理場下流)				

一般廃棄物最終処分場維持管理記録

【令和5年 3 月】

施 設 名	野火附廃棄物埋立処理場				
埋 立 面 積	5,400 m ²	埋 立 容 量	29,000 m ³	埋 立 方 式	管理型・セル工法
埋 立 種 類	陶器類、ガラス製品 等				
月 埋 立 量	0 kg	残 余 容 量	12,499 m ³	平成30年3月31日測量	

遮水工点検状況	異常なし	調整池点検状況	異常なし
浸出水処理設備点検状況	異常なし	導水管又は配管点検状況	異常なし

地下水及び放流水の水質検査結果

単位… pH:無し、電気伝導率:mS/m、大腸菌群:個/cm³、大腸菌数:CFU/100mL、ダイオキシン類:pg-TEQ/L、その他:mg/L

分析項目	放流水	地下水1	地下水2	地下水3	地下水4	分析項目	放流水
水素イオン濃度(pH)	8.0	7.9	7.5	7.2	7.7	亜鉛含有量	0.01
生物化学的酸素要求量(BOD)	2.5	0.5	7.8	0.6	39	有機燐化合物	0.1未満
化学的酸素要求量(COD)	8.0	1.2	2.7	1.1	5.2	クロム含有量	0.02未満
浮遊物質(SS)	1未満	1未満	5	2	4	銅含有量	0.02未満
大腸菌群数:個/cm ³	0					溶解性マンガン含有量	0.01
大腸菌数:CFU/100mL		1未満	1未満	1未満	1未満	n-ヘキサン抽出物質 鉱油類	1未満
窒素含有量	24	3.0	3.5	6.9	8.2	n-ヘキサン抽出物質 動植物油脂類	1未満
電気伝導率	130	17	56	53	90	フェノール類含有量	0.5未満
カドミウム及びその化合物	0.003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	溶解性鉄含有量	0.10
シアン化合物	0.05未満	不検出	不検出	不検出	不検出	アンモニア性窒素	0.1未満
鉛及びその化合物	0.005未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	亜硝酸性窒素	0.02未満
六価クロム化合物	0.02未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	硝酸性窒素	28
砒素及びその化合物	0.005未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	燐含有量	0.05未満
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
アルキル水銀化合物	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	採水年月日	
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.0005未満	不検出	不検出	不検出	不検出	一般項目	令和5年3月8日
ジクロロメタン	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	重金属類	令和5年2月28日
四塩化炭素	0.0005未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	ダイオキシン類	令和5年2月28日
1,2-ジクロロエタン	0.0005未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	結果報告年月日	
1,1-ジクロロエチレン	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	一般項目	令和5年3月24日
1,2-ジクロロエチレン(シス型+トランス型)		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	重金属類	令和5年3月20日
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.0005未満					ダイオキシン類	令和5年3月20日
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
1,1,2-トリクロロエタン	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	異常時に措置を講じた年月日及び内容	
トリクロロエチレン	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
テトラクロロエチレン	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
1,3-ジクロロプロペン	0.0005未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
チウラム(殺菌用他)	0.006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		
シマジン(除草用)	0.003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
チオベンカルブ(除草用)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		
ベンゼン	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
セレン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	28	3.0	0.4	9	1.7		
ふっ素及びその化合物	0.14	0.08未満	0.10	0	0.21		
ほう素及びその化合物	0.29	0.00	0.14	0.21	0.26		
1,4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
ダイオキシン類	0.00048	0.094	0.047	0.035	0.03		
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		

地下水 1 : 処理場北側民家地下水 (処理場上流)

地下水 2 : 水処理棟脇観測井 (処理場下流)

地下水 3 : 管理棟跡地脇観測井 (処理場上流)

地下水 4 : 集水ピット (処理場下流)

令和4年度 野火附廃棄物埋立処理場 地下水及び放流水の水質検査結果

単位… pH:無し 電気伝導率:mS/m 大腸菌群:個/cm ³ 大腸菌数:CFU/100mL ダイオキシン類:pg-TEQ/L その他:mg/L																							
分析項目			放流水		基準値		地下水1		地下水2		地下水3		地下水4		基準値		分析項目			放流水		基準値	
水素イオン濃度(pH)			8.0		5.8～8.6		7.9		7.5		7.2		7.7		—		亜鉛含有量			0.01		2以下	
生物学的酸素要求量(BOD)			2.5		60(20)以下		0.5		7.8		0.6		39		—		有機燐化合物			0.1未満		(1)以下	
化学的酸素要求量(COD)			8.0		90以下		1.2		2.7		1.1		5.2		—		クロム含有量			0.02未満		2以下	
浮遊物質(SS)			1未満		60(10)以下		1未満		5		2		4		—		銅含有量			0.02未満		3以下	
大腸菌群数			0		3000以下												溶解性マンガン含有量			0.01		10以下	
大腸菌数							1未満		1未満		1未満		1未満		—		n-ヘキサン抽出物質 鉱油類			1未満		5以下	
窒素含有量			24		60以下		3.0		3.5		6.9		8.2		年平均10以下		n-ヘキサン抽出物質 動植物油脂類			1未満		30以下	
電気伝導率			130		—		17		56		53		90		—		フェノール類含有量			0.5未満		5以下	
カドミウム及びその化合物			0.003未満		0.1以下		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.01以下		溶解性鉄含有量			0.10		10以下	
シアン化合物			0.05未満		1以下		不検出		不検出		不検出		不検出		定量限界以下		アンモニア性窒素			0.1未満		アンモニア性窒素 *0.4+亜硝酸性窒 素+硝酸性窒素が 200以下	
鉛及びその化合物			0.005未満		0.1以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.01以下		亜硝酸性窒素			0.02未満			
六価クロム化合物			0.02未満		0.5以下		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.05以下		硝酸性窒素			28			
砒素及びその化合物			0.005未満		0.1以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.01以下		燐含有量			0.05未満		16以下	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物			0.0005未満		0.005以下		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.0005以下								
アルキル水銀化合物			不検出		定量限界以下		不検出		不検出		不検出		不検出		定量限界以下								
ポリ塩化ビフェニル(PCB)			0.0005未満		0.003以下		不検出		不検出		不検出		不検出		定量限界以下								
ジクロロメタン			0.0005未満		0.2以下		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.02以下		一般項目			令和5年3月8日			
四塩化炭素			0.0005未満		0.02以下		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.002以下		重金属類			令和5年2月28日			
1,2-ジクロロエタン			0.0005未満		0.04以下		0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満		0.0004未満		0.004以下		ダイオキシン類			令和5年2月28日			
1,1-ジクロロエチレン			0.0005未満		1以下		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.02以下					結果報告年月日			
1,2-ジクロロエチレン(シス型+トランス型)							0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.04以下		一般項目			令和5年3月24日			
シス-1,2-ジクロロエチレン			0.0005未満		0.4以下												重金属類			令和5年3月20日			
1,1,1-トリクロロエタン			0.0005未満		3以下		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		1以下		ダイオキシン類			令和5年3月20日			
1,1,2-トリクロロエタン			0.0005未満		0.06以下		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.006以下					異常時に措置を講じた年月日及び内容			
トリクロロエチレン			0.0005未満		0.3以下		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.03以下								
テトラクロロエチレン			0.0005未満		0.1以下		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.01以下								
1,3-ジクロロプロペン			0.0005未満		0.02以下		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.002以下								
チウラム(殺菌用他)			0.006未満		0.06以下		0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満		0.006以下								
シマジン(除草用)			0.003未満		0.03以下		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満		0.003以下		※「未満」は定量限界以下を示す						
チオベンカルブ(除草用)			0.0006未満		0.2以下		0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満		0.0006未満		0.02以下								
ベンゼン			0.0005未満		0.1以下		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満		0.01以下		※ 基準値は、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令、ダイオキシン類は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令、()内は公害防止協定による						
セレン及びその化合物			0.001未満		0.1以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.01以下								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			28		—		3.0		0.4		9.4		1.7		10以下								
ふっ素及びその化合物			0.14		15以下		0.08未満		0.10		0.10		0.21		—								
ほう素及びその化合物			0.29		50以下		0.04		0.14		0.21		0.26		—								
1,4-ジオキサン			0.005未満		0.5以下		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.05以下								
ダイオキシン類			0.00048		10以下		0.094		0.047		0.035		0.033		1以下								
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)							0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満		0.002以下								
地下水1:処理場北側民家地下水(処理場上流) 地下水2:水処理棟脇観測井(処理場下流) 地下水3:管理棟脇観測井(処理場上流) 地下水4:集水ピット(処理場下流) □																							