



第 0464 号
令和 7 年 6 月 6 日

株式会社 水みらい小諸 様

令和 7 年 5 月 22 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



原水水質検査結果書

採水場所 野馬取(東)水源

採水年月日 令和 7 年 5 月 22 日

天候 前日 晴 当日

気温 20 ℃ 水温 11 ℃

採 水 者 西村 颯馬

(所属) 業務部 施設課

水質管理目標設定項目	目 標 値	検査結果	備 考
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下		
残留塩素	1 mg/L 以下		
臭気強度 (TON)	3 以下		
遊離炭酸	20 mg/L 以下		
有機物等 (KMnO ₄ 消費量)	3 mg/L 以下		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10~100 mg/L		
蒸発残留物	30~200 mg/L		
濁度	1 度 以下		
腐食性 (ランゲリア指数)	-1 程度 以上		
pH値	7.5 程度		
メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下		
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		
トルエン	0.4 mg/L 以下		
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下		
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下		
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下		
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下		
抱水クロラール	0.02 mg/L 以下		
二酸化塩素	0.6 mg/L 以下		
亜塩素酸	0.6 mg/L 以下		
従属栄養細菌	2000 コ/mL 以下		
ペルフルオロオクタンサルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	PFOS及びPF0Aの量の和
農薬類	1 以下		

総合判定及び所見

上記目標値は浄水のものですので、水処理時の参考にして下さい。

検 査 方 法 平成15年10月10日 健水発第1010001号

検 査 機 関 一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター

検査責任者氏名 吉 原 昌 志

水道法による国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 (登録番号第19号)

株式会社 水みらい小諸 様

令和 7 年 5 月 22 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



原水水質検査結果書

採水場所 野馬取 (西) 水源

採水年月日 令和 7 年 5 月 22 日

天候 前日 晴 当日

気温 20 ℃ 水温 10.5 ℃

採 水 者 西村 颯馬

(所属) 業務部 施設課

水質管理目標設定項目	目 標 値	検査結果	備 考
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下		
残留塩素	1 mg/L 以下		
臭気強度 (TON)	3 以下		
遊離炭酸	20 mg/L 以下		
有機物等 (KMnO ₄ 消費量)	3 mg/L 以下		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10~100 mg/L		
蒸発残留物	30~200 mg/L		
濁度	1 度 以下		
腐食性 (ランゲリア指数)	-1 程度 以上		
pH値	7.5 程度		
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下		
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		
トルエン	0.4 mg/L 以下		
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下		
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下		
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下		
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下		
抱水クロラール	0.02 mg/L 以下		
二酸化塩素	0.6 mg/L 以下		
亜塩素酸	0.6 mg/L 以下		
従属栄養細菌	2000 コ/ mL 以下		
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	PFOS及びPFOAの量の和
農薬類	1 以下		

総合判定及び所見

上記目標値は浄水のものですので、水処理時の参考にして下さい。

検 査 方 法 平成15年10月10日 健水発第1010001号

検 査 機 関 一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター

検査責任者氏名 吉 原 昌 志

株式会社 水みらい小諸 様

令和 7 年 5 月 22 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



原水水質検査結果書

採水場所 荒町水源

採水年月日 令和 7 年 5 月 22 日

天候 前日 晴 当日

気温 20 ℃ 水温 10.5 ℃

採 水 者 西村 颯馬

(所属) 業務部 施設課

水質管理目標設定項目	目 標 値	検査結果	備 考
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下		
残留塩素	1 mg/L 以下		
臭気強度 (TON)	3 以下		
遊離炭酸	20 mg/L 以下		
有機物等 (KMnO ₄ 消費量)	3 mg/L 以下		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10~100 mg/L		
蒸発残留物	30~200 mg/L		
濁度	1 度 以下		
腐食性 (ランゲリア指数)	-1 程度 以上		
pH値	7.5 程度		
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下		
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		
トルエン	0.4 mg/L 以下		
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下		
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下		
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下		
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下		
抱水クロラール	0.02 mg/L 以下		
二酸化塩素	0.6 mg/L 以下		
亜塩素酸	0.6 mg/L 以下		
従属栄養細菌	2000 1/mL 以下		
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	PFOS及びPFOAの量の和
農薬類	1 以下		

総合判定及び所見

上記目標値は浄水のものですので、水処理時の参考にして下さい。

検 査 方 法 平成15年10月10日 健水発第1010001号

検 査 機 関 一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター

検査責任者氏名 吉 原 昌 志

株式会社 水みらい小諸 様

令和 7 年 5 月 22 日付で依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



原水水質検査結果書

採水場所 限部水源

採水年月日 令和 7 年 5 月 22 日

天候 前日 晴 当日

気温 20 ℃ 水温 10.5 ℃

採水者 西村 颯馬

(所属) 業務部 施設課

水質管理目標設定項目	目 標 値	検査結果	備 考
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下		
残留塩素	1 mg/L 以下		
臭気強度 (TON)	3 以下		
遊離炭酸	20 mg/L 以下		
有機物等 (KMnO ₄ 消費量)	3 mg/L 以下		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10~100 mg/L		
蒸発残留物	30~200 mg/L		
濁度	1 度 以下		
腐食性 (ランゲリア指数)	-1 程度 以上		
pH値	7.5 程度		
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下		
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		
トルエン	0.4 mg/L 以下		
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下		
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下		
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下		
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下		
抱水クロラール	0.02 mg/L 以下		
二酸化塩素	0.6 mg/L 以下		
亜塩素酸	0.6 mg/L 以下		
従属栄養細菌	2000 コ/mL 以下		
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	PFOS及びPFOAの量の和
農薬類	1 以下		

総合判定及び所見

上記目標値は浄水のものでありますので、水処理時の参考にして下さい。

検 査 方 法 平成15年10月10日 健水発第1010001号

検 査 機 関 一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター

検査責任者氏名 吉 原 昌 志

株式会社 水みらい小諸 様

令和 7 年 5 月 22 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



原水水質検査結果書

採水場所 本町水源

採水年月日 令和 7 年 5 月 22 日

天候 前日 晴 当日

気温 20 ℃ 水温 10 ℃

採水者 西村 颯馬

(所属) 業務部 施設課

水質管理目標設定項目	目 標 値	検査結果	備 考
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下		
残留塩素	1 mg/L 以下		
臭気強度 (TON)	3 以下		
遊離炭酸	20 mg/L 以下		
有機物等 (KMnO ₄ 消費量)	3 mg/L 以下		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10~100 mg/L		
蒸発残留物	30~200 mg/L		
濁度	1 度 以下		
腐食性 (ランゲリア指数)	-1 程度 以上		
pH値	7.5 程度		
メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下		
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		
トルエン	0.4 mg/L 以下		
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下		
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下		
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下		
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下		
抱水クロラール	0.02 mg/L 以下		
二酸化塩素	0.6 mg/L 以下		
亜塩素酸	0.6 mg/L 以下		
従属栄養細菌	2000 コ/mL 以下		
ペルフルオロオクタンサルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	PFOS及びPFOAの量の和
農薬類	1 以下		

総合判定及び所見

上記目標値は浄水のものですので、水処理時の参考にして下さい。

検査方法	平成15年10月10日 健水発第1010001号
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌 志

株式会社 水みらい小諸 様

令和 7 年 5 月 23 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



原水水質検査結果書

採水場所 柏木水源

採水年月日 令和 7 年 5 月 23 日

天候 前日 曇 当日 曇 気温 20 ℃ 水温 9.5 ℃

採 水 者 西村 颯馬

(所属) 業務部 施設課

水質管理目標設定項目	目 標 値	検査結果	備 考
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下		
残留塩素	1 mg/L 以下		
臭気強度 (TON)	3 以下		
遊離炭酸	20 mg/L 以下		
有機物等 (KMnO ₄ 消費量)	3 mg/L 以下		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10~100 mg/L		
蒸発残留物	30~200 mg/L		
濁度	1 度 以下		
腐食性 (ランゲリア指数)	-1 程度 以上		
pH値	7.5 程度		
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下		
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		
トルエン	0.4 mg/L 以下		
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下		
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下		
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下		
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下		
抱水クロラール	0.02 mg/L 以下		
二酸化塩素	0.6 mg/L 以下		
亜塩素酸	0.6 mg/L 以下		
従属栄養細菌	2000 コ/ mL 以下		
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	PFOS及びPFOAの量の和
農薬類	1 以下		

総合判定及び所見

上記目標値は浄水のものですので、水処理時の参考にして下さい。

検 査 方 法	平成15年10月10日 健水発第1010001号
検 査 機 関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌 志

株式会社 水みらい小諸 様

令和 7 年 5 月 22 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



原水水質検査結果書

採水場所 郷土水源

採水年月日 令和 7 年 5 月 22 日

天候 前日 晴 当日

気温 27 ℃ 水温 15.5 ℃

採 水 者 西村 颯馬

(所属) 業務部 施設課

水質管理目標設定項目	目 標 値	検査結果	備 考
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下		
残留塩素	1 mg/L 以下		
臭気強度 (TON)	3 以下		
遊離炭酸	20 mg/L 以下		
有機物等 (KMnO ₄ 消費量)	3 mg/L 以下		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10~100 mg/L		
蒸発残留物	30~200 mg/L		
濁度	1 度 以下		
腐食性 (ランゲリア指数)	-1 程度 以上		
pH値	7.5 程度		
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下		
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		
トルエン	0.4 mg/L 以下		
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下		
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下		
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下		
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下		
抱水クロラール	0.02 mg/L 以下		
二酸化塩素	0.6 mg/L 以下		
亜塩素酸	0.6 mg/L 以下		
従属栄養細菌	2000 コ/mL 以下		
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	PFOS及びPFOAの量の和
農薬類	1 以下		

総合判定及び所見

上記目標値は浄水のものですので、水処理時の参考にして下さい。

検 査 方 法 平成15年10月10日 健水発第1010001号

検 査 機 関 一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター

検査責任者氏名 吉 原 昌 志

株式会社 水みらい小諸 様

令和 7 年 5 月 22 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



原水水質検査結果書

採水場所 宇坪入第二水源

採水年月日 令和 7 年 5 月 22 日

天候 前日 晴 当日

気温 20 ℃ 水温 14 ℃

採水者 西村 颯馬

(所属) 業務部 施設課

水質管理目標設定項目	目 標 値	検査結果	備 考
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下		
残留塩素	1 mg/L 以下		
臭気強度 (TON)	3 以下		
遊離炭酸	20 mg/L 以下		
有機物等 (KMnO ₄ 消費量)	3 mg/L 以下		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10~100 mg/L		
蒸発残留物	30~200 mg/L		
濁度	1 度 以下		
腐食性 (ランゲリア指数)	-1 程度 以上		
pH値	7.5 程度		
メチル-1-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下		
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		
トルエン	0.4 mg/L 以下		
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下		
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下		
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下		
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下		
抱水クロラール	0.02 mg/L 以下		
二酸化塩素	0.6 mg/L 以下		
亜塩素酸	0.6 mg/L 以下		
従属栄養細菌	2000 コ/ mL 以下		
ペルフルオロオクタンサルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	PFOS及びPFOAの量の和
農薬類	1 以下		

総合判定及び所見

上記目標値は浄水のものでありますので、水処理時の参考にして下さい。

検査方法 平成15年10月10日 健水発第1010001号

検査機関 一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター

検査責任者氏名 吉 原 昌 志

株式会社 水みらい小諸 様

令和 7 年 5 月 23 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



原水水質検査結果書

採水場所 追分第2水源

採水年月日 令和 7 年 5 月 23 日

天候 前日 曇 当日 曇 気温 16 ℃ 水温 11.5 ℃

採水者 西村 颯馬

(所属) 業務部 施設課

水質管理目標設定項目	目 標 値	検査結果	備 考
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下		
残留塩素	1 mg/L 以下		
臭気強度 (TON)	3 以下		
遊離炭酸	20 mg/L 以下		
有機物等 (KMnO ₄ 消費量)	3 mg/L 以下		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10~100 mg/L		
蒸発残留物	30~200 mg/L		
濁度	1 度 以下		
腐食性 (ランゲリア指数)	-1 程度 以上		
pH値	7.5 程度		
メチル-1-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下		
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		
トルエン	0.4 mg/L 以下		
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下		
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下		
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下		
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下		
抱水クロラール	0.02 mg/L 以下		
二酸化塩素	0.6 mg/L 以下		
亜塩素酸	0.6 mg/L 以下		
従属栄養細菌	2000 ｺ/mL 以下		
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	PFOS及びPFOAの量の和
農薬類	1 以下		

総合判定及び所見

上記目標値は浄水のものでありますので、水処理時の参考にして下さい。

検査方法 平成15年10月10日 健水発第1010001号

検査機関 一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター

検査責任者氏名 吉 原 昌 志

株式会社 水みらい小諸 様

令和 7 年 5 月 23 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



原水水質検査結果書

採水場所 追分第3水源

採水年月日 令和 7 年 5 月 23 日

天候 前日 曇 当日 曇 気温 16 ℃ 水温 11.5 ℃

採水者 西村 颯馬

(所属) 業務部 施設課

水質管理目標設定項目	目 標 値	検査結果	備 考
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下		
残留塩素	1 mg/L 以下		
臭気強度 (TON)	3 以下		
遊離炭酸	20 mg/L 以下		
有機物等 (KMnO ₄ 消費量)	3 mg/L 以下		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10~100 mg/L		
蒸発残留物	30~200 mg/L		
濁度	1 度 以下		
腐食性 (ランゲリア指数)	-1 程度 以上		
pH値	7.5 程度		
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下		
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		
トルエン	0.4 mg/L 以下		
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下		
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下		
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下		
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下		
抱水クロラール	0.02 mg/L 以下		
二酸化塩素	0.6 mg/L 以下		
亜塩素酸	0.6 mg/L 以下		
従属栄養細菌	2000 コ/mL 以下		
ペルフルオロオクタンサルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	PFOS及びPFOAの量の和
農薬類	1 以下		

総合判定及び所見

上記目標値は浄水のものですので、水処理時の参考にして下さい。

検 査 方 法 平成15年10月10日 健水発第1010001号

検 査 機 関 一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター

検査責任者氏名 吉 原 昌 志

株式会社 水みらい小諸 様

令和 7 年 5 月 23 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



原水水質検査結果書

採水場所 追分第4水源

採水年月日 令和 7 年 5 月 23 日

天候 前日 曇 当日 曇 気温 16 ℃ 水温 12 ℃

採水者 西村 颯馬

(所属) 業務部 施設課

水質管理目標設定項目	目 標 値	検査結果	備 考
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下		
残留塩素	1 mg/L 以下		
臭気強度 (TON)	3 以下		
遊離炭酸	20 mg/L 以下		
有機物等 (KMnO ₄ 消費量)	3 mg/L 以下		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10~100 mg/L		
蒸発残留物	30~200 mg/L		
濁度	1 度 以下		
腐食性 (ランゲリア指数)	-1 程度 以上		
pH値	7.5 程度		
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下		
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		
トルエン	0.4 mg/L 以下		
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下		
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下		
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下		
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下		
抱水クロラール	0.02 mg/L 以下		
二酸化塩素	0.6 mg/L 以下		
亜塩素酸	0.6 mg/L 以下		
従属栄養細菌	2000 コ/mL 以下		
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	PFOS及びPFOAの量の和
農薬類	1 以下		

総合判定及び所見

上記目標値は浄水のものですので、水処理時の参考にして下さい。

検 査 方 法 平成15年10月10日 健水発第1010001号

検 査 機 関 一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター

検査責任者氏名 吉 原 昌 志

第 0474 号
令和 7 年 6 月 6 日

株式会社 水みらい小諸 様

令和 7 年 5 月 22 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会

会 長 飯 島 康 典



原水水質検査結果書

採水場所 北山水源

採水年月日 令和 7 年 5 月 22 日

天候 前日 晴 当日

気温 22 ℃ 水温 12.5 ℃

採 水 者 西村 颯馬

(所属) 業務部 施設課

水質管理目標設定項目	目 標 値	検査結果	備 考
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下		
残留塩素	1 mg/L 以下		
臭気強度 (TON)	3 以下		
遊離炭酸	20 mg/L 以下		
有機物等 (KMnO ₄ 消費量)	3 mg/L 以下		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10~100 mg/L		
蒸発残留物	30~200 mg/L		
濁度	1 度 以下		
腐食性 (ランゲリア指数)	-1 程度 以上		
pH値	7.5 程度		
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下		
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		
トルエン	0.4 mg/L 以下		
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下		
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下		
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下		
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下		
抱水クロラール	0.02 mg/L 以下		
二酸化塩素	0.6 mg/L 以下		
亜塩素酸	0.6 mg/L 以下		
従属栄養細菌	2000 ｺ/mL 以下		
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	PFOS及びPFOAの量の和
農薬類	1 以下		

総合判定及び所見

上記目標値は浄水のものですので、水処理時の参考にして下さい。

検 査 方 法 平成15年10月10日 健水発第1010001号

検 査 機 関 一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター

検査責任者氏名 吉 原 昌 志

水道法による国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 (登録番号第19号)

株式会社 水みらい小諸 様

令和 7 年 5 月 22 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



原水水質検査結果書

採水場所 水石水源

採水年月日 令和 7 年 5 月 22 日

天候 前日 晴 当日

気温 24 ℃ 水温 11 ℃

採 水 者 西村 颯馬

(所属) 業務部 施設課

水質管理目標設定項目	目 標 値	検査結果	備 考
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下		
残留塩素	1 mg/L 以下		
臭気強度 (TON)	3 以下		
遊離炭酸	20 mg/L 以下		
有機物等 (KMnO ₄ 消費量)	3 mg/L 以下		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10~100 mg/L		
蒸発残留物	30~200 mg/L		
濁度	1 度 以下		
腐食性 (ランゲリア指数)	-1 程度 以上		
pH値	7.5 程度		
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下		
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		
トルエン	0.4 mg/L 以下		
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下		
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下		
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下		
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下		
抱水クロラール	0.02 mg/L 以下		
二酸化塩素	0.6 mg/L 以下		
亜塩素酸	0.6 mg/L 以下		
従属栄養細菌	2000 コ/ mL 以下		
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	PFOS及びPFOAの量の和
農薬類	1 以下		

総合判定及び所見

上記目標値は浄水のものですので、水処理時の参考にして下さい。

検 査 方 法	平成15年10月10日 健水発第1010001号
検 査 機 関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌 志

株式会社 水みらい小諸 様

令和 7 年 5 月 22 日付で依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



原水水質検査結果書

採水場所 上深沢水源

採水年月日 令和 7 年 5 月 22 日

天候 前日 晴 当日

気温 24 ℃ 水温 14 ℃

採 水 者 西村 颯馬

(所属) 業務部 施設課

水質管理目標設定項目	目 標 値	検査結果	備 考
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下		
残留塩素	1 mg/L 以下		
臭気強度 (TON)	3 以下		
遊離炭酸	20 mg/L 以下		
有機物等 (KMnO ₄ 消費量)	3 mg/L 以下		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10~100 mg/L		
蒸発残留物	30~200 mg/L		
濁度	1 度 以下		
腐食性 (ランゲリア指数)	-1 程度 以上		
pH値	7.5 程度		
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下		
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		
トルエン	0.4 mg/L 以下		
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下		
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下		
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下		
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下		
抱水クロラール	0.02 mg/L 以下		
二酸化塩素	0.6 mg/L 以下		
亜塩素酸	0.6 mg/L 以下		
従属栄養細菌	2000 コ/mL 以下		
ペルフルオロオクタン SULFONIC ACID (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	PFOS及びPFOAの量の和
農薬類	1 以下		

総合判定及び所見

上記目標値は浄水のものですので、水処理時の参考にして下さい。

検 査 方 法	平成15年10月10日 健水発第1010001号
検 査 機 関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌 志

株式会社 水みらい小諸 様

令和 7 年 5 月 22 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



原水水質検査結果書

採水場所 弁天水源

採水年月日 令和 7 年 5 月 22 日

天候 前日 晴 当日

気温 27 ℃ 水温 13 ℃

採 水 者 西村 颯馬

(所属) 業務部 施設課

水質管理目標設定項目	目 標 値	検査結果	備 考
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下		
残留塩素	1 mg/L 以下		
臭気強度 (TON)	3 以下		
遊離炭酸	20 mg/L 以下		
有機物等 (KMnO ₄ 消費量)	3 mg/L 以下		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10~100 mg/L		
蒸発残留物	30~200 mg/L		
濁度	1 度 以下		
腐食性 (ランゲリア指数)	-1 程度 以上		
pH値	7.5 程度		
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下		
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		
トルエン	0.4 mg/L 以下		
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下		
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下		
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下		
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下		
抱水クロラール	0.02 mg/L 以下		
二酸化塩素	0.6 mg/L 以下		
亜塩素酸	0.6 mg/L 以下		
従属栄養細菌	2000 コ/mL 以下		
ペルフルオロオクタンサルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	PFOS及びPFOAの量の和
農薬類	1 以下		

総合判定及び所見

上記目標値は浄水のものでありますので、水処理時の参考にして下さい。

検 査 方 法 平成15年10月10日 健水発第1010001号

検 査 機 関 一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター

検査責任者氏名 吉 原 昌 志

株式会社 水みらい小諸 様

令和 7 年 5 月 22 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1
TEL 0268-29-1132
一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典

原水水質検査結果書

採水場所 入小姓水源

採水年月日 令和 7 年 5 月 22 日

天候 前日 晴 当日

気温 23 ℃ 水温 14.5 ℃

採 水 者 西村 颯馬

(所属) 業務部 施設課

水質管理目標設定項目	目 標 値	検査結果	備 考
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下		
残留塩素	1 mg/L 以下		
臭気強度 (TON)	3 以下		
遊離炭酸	20 mg/L 以下		
有機物等 (KMnO ₄ 消費量)	3 mg/L 以下		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10~100 mg/L		
蒸発残留物	30~200 mg/L		
濁度	1 度 以下		
腐食性 (ランゲリア指数)	-1 程度 以上		
pH値	7.5 程度		
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下		
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		
トルエン	0.4 mg/L 以下		
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下		
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下		
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下		
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下		
抱水クロラール	0.02 mg/L 以下		
二酸化塩素	0.6 mg/L 以下		
亜塩素酸	0.6 mg/L 以下		
従属栄養細菌	2000 コ/mL 以下		
ペルフルオロオクタンサルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	PFOS及びPFOAの量の和
農薬類	1 以下		

総合判定及び所見

上記目標値は浄水のものですので、水処理時の参考にして下さい。

検 査 方 法	平成15年10月10日 健水発第1010001号
検 査 機 関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌 志



第 0473 号
令和 7 年 6 月 6 日

株式会社 水みらい小諸 様

令和 7 年 5 月 22 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



原水水質検査結果書

採水場所 水石第二水源

採水年月日 令和 7 年 5 月 22 日

天候 前日 晴 当日

気温 23 ℃ 水温 11.5 ℃

採 水 者 西村 颯馬

(所属) 業務部 施設課

水質管理目標設定項目	目 標 値	検査結果	備 考
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下		
残留塩素	1 mg/L 以下		
臭気強度 (TON)	3 以下		
遊離炭酸	20 mg/L 以下		
有機物等 (KMnO ₄ 消費量)	3 mg/L 以下		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10~100 mg/L		
蒸発残留物	30~200 mg/L		
濁度	1 度 以下		
腐食性 (ランゲリア指数)	-1 程度 以上		
pH値	7.5 程度		
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下		
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		
トルエン	0.4 mg/L 以下		
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下		
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下		
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下		
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下		
抱水クロラール	0.02 mg/L 以下		
二酸化塩素	0.6 mg/L 以下		
亜塩素酸	0.6 mg/L 以下		
従属栄養細菌	2000 1/mL 以下		
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	PFOS及びPFOAの量の和
農薬類	1 以下		

総合判定及び所見

上記目標値は浄水のものですので、水処理時の参考にして下さい。

検 査 方 法 平成15年10月10日 健水発第1010001号

検 査 機 関 一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター

検査責任者氏名 吉 原 昌 志

水道法による国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 (登録番号第19号)

株式会社 水みらい小諸 様

令和 7 年 5 月 23 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



原水水質検査結果書

採水場所 西新田水源

採水年月日 令和 7 年 5 月 23 日

天候 前日 曇 当日 曇 気温 20 ℃ 水温 13 ℃

採 水 者 西村 颯馬

(所属) 業務部 施設課

水質管理目標設定項目	目 標 値	検査結果	備 考
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下		
残留塩素	1 mg/L 以下		
臭気強度 (TON)	3 以下		
遊離炭酸	20 mg/L 以下		
有機物等 (KMnO ₄ 消費量)	3 mg/L 以下		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10~100 mg/L		
蒸発残留物	30~200 mg/L		
濁度	1 度 以下		
腐食性 (ランゲリア指数)	-1 程度 以上		
pH値	7.5 程度		
メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下		
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		
トルエン	0.4 mg/L 以下		
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下		
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下		
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下		
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下		
抱水クロラール	0.02 mg/L 以下		
二酸化塩素	0.6 mg/L 以下		
亜塩素酸	0.6 mg/L 以下		
従属栄養細菌	2000 コ/ mL 以下		
ペルフルオロオクタンサルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	PFOS及びPFOAの量の和
農薬類	1 以下		

総合判定及び所見

上記目標値は浄水のものですので、水処理時の参考にして下さい。

検 査 方 法 平成15年10月10日 健水発第1010001号

検 査 機 関 一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター

検査責任者氏名 吉 原 昌 志

株式会社 水みらい小諸 様

令和 7 年 5 月 23 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



原水水質検査結果書

採水場所 細久保水源

採水年月日 令和 7 年 5 月 23 日

天候 前日 曇 当日 曇 気温 18 ℃ 水温 10.5 ℃

採水者 西村 颯馬

(所属) 業務部 施設課

水質管理目標設定項目	目 標 値	検査結果	備 考
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下		
残留塩素	1 mg/L 以下		
臭気強度 (TON)	3 以下		
遊離炭酸	20 mg/L 以下		
有機物等 (KMnO ₄ 消費量)	3 mg/L 以下		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10~100 mg/L		
蒸発残留物	30~200 mg/L		
濁度	1 度 以下		
腐食性 (ランゲリア指数)	-1 程度 以上		
pH値	7.5 程度		
メチル-1-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下		
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		
トルエン	0.4 mg/L 以下		
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下		
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下		
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下		
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下		
抱水クロラール	0.02 mg/L 以下		
二酸化塩素	0.6 mg/L 以下		
亜塩素酸	0.6 mg/L 以下		
従属栄養細菌	2000 ｺ/mL 以下		
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	PFOS及びPFOAの量の和
農薬類	1 以下		

総合判定及び所見

上記目標値は浄水のものですので、水処理時の参考にして下さい。

検査方法 平成15年10月10日 健水発第1010001号

検査機関 一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター

検査責任者氏名 吉 原 昌 志

株式会社 水みらい小諸 様

令和 7 年 5 月 22 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



原水水質検査結果書

採水場所 宇坪入水源

採水年月日 令和 7 年 5 月 22 日

天候 前日 晴 当日

気温 20 ℃ 水温 14 ℃

採水者 西村 颯馬

(所属) 業務部 施設課

水質管理目標設定項目	目 標 値	検査結果	備 考
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下		
残留塩素	1 mg/L 以下		
臭気強度 (TON)	3 以下		
遊離炭酸	20 mg/L 以下		
有機物等 (KMnO ₄ 消費量)	3 mg/L 以下		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10~100 mg/L		
蒸発残留物	30~200 mg/L		
濁度	1 度 以下		
腐食性 (ランゲリア指数)	-1 程度 以上		
pH値	7.5 程度		
メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下		
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		
トルエン	0.4 mg/L 以下		
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下		
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下		
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下		
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下		
抱水クロラール	0.02 mg/L 以下		
二酸化塩素	0.6 mg/L 以下		
亜塩素酸	0.6 mg/L 以下		
従属栄養細菌	2000 コ/mL 以下		
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	PFOS及びPFOAの量の和
農薬類	1 以下		

総合判定及び所見

上記目標値は浄水のものですので、水処理時の参考にして下さい。

検 査 方 法 平成15年10月10日 健水発第1010001号

検 査 機 関 一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター

検査責任者氏名 吉 原 昌 志

株式会社 水みらい小諸 様

令和 7 年 5 月 23 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



原水水質検査結果書

採水場所 小姓水源

採水年月日 令和 7 年 5 月 23 日

天候 前日 曇 当日 曇 気温 15 ℃ 水温 10 ℃

採 水 者 西村 颯馬

(所属) 業務部 施設課

水質管理目標設定項目	目 標 値	検査結果	備 考
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下		
残留塩素	1 mg/L 以下		
臭気強度 (TON)	3 以下		
遊離炭酸	20 mg/L 以下		
有機物等 (KMnO ₄ 消費量)	3 mg/L 以下		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10~100 mg/L		
蒸発残留物	30~200 mg/L		
濁度	1 度 以下		
腐食性 (ランゲリア指数)	-1 程度 以上		
pH値	7.5 程度		
メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下		
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		
トルエン	0.4 mg/L 以下		
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下		
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下		
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下		
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下		
抱水クロラール	0.02 mg/L 以下		
二酸化塩素	0.6 mg/L 以下		
亜塩素酸	0.6 mg/L 以下		
従属栄養細菌	2000 コ/ mL 以下		
ペルフルオロオクタンサルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	PFOS及びPFOAの量の和
農薬類	1 以下		

総合判定及び所見

上記目標値は浄水のものですので、水処理時の参考にして下さい。

検 査 方 法 平成15年10月10日 健水発第1010001号

検 査 機 関 一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター

検査責任者氏名 吉 原 昌 志

株式会社 水みらい小諸 様

令和 7 年 5 月 23 日付ご依頼の水質検査の
結果が判明いたしましたのでご通知いたします。

長野県上田市国分994-1

TEL 0268-29-1132

一般社団法人 上田薬剤師会
会 長 飯 島 康 典



原水水質検査結果書

採水場所 筒井沢水源

採水年月日 令和 7 年 5 月 23 日

天候 前日 曇 当日 曇 気温 20 ℃ 水温 11 ℃

採水者 西村 颯馬

(所属) 業務部 施設課

水質管理目標設定項目	目 標 値	検査結果	備 考
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下		
残留塩素	1 mg/L 以下		
臭気強度 (TON)	3 以下		
遊離炭酸	20 mg/L 以下		
有機物等 (KMnO ₄ 消費量)	3 mg/L 以下		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10~100 mg/L		
蒸発残留物	30~200 mg/L		
濁度	1 度 以下		
腐食性 (ランゲリア指数)	-1 程度 以上		
pH値	7.5 程度		
メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下		
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下		
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下		
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下		
トルエン	0.4 mg/L 以下		
フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下		
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下		
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下		
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下		
抱水クロラール	0.02 mg/L 以下		
二酸化塩素	0.6 mg/L 以下		
亜塩素酸	0.6 mg/L 以下		
従属栄養細菌	2000 コ/ mL 以下		
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	PFOS及びPFOAの量の和
農薬類	1 以下		

総合判定及び所見

上記目標値は浄水のものですので、水処理時の参考にして下さい。

検査方法	平成15年10月10日 健水発第1010001号
検査機関	一般社団法人 上田薬剤師会 検査センター
検査責任者氏名	吉 原 昌 志