

令和8年度 原材料単価契約一覧

骨材(m³)

(円/税抜)

種別	品目・規格	(有)橋興業	(株)SHIOSAWA	(株)タカサワ マテリアル	竹花工業(株)	(株)ゴールドアース
工場渡価格	碎石25mm以下			5,100		
	碎石40mm以下			5,000		
	割栗石		6,900			
	山砂(振砂)4mm以下	3,300				
	山砂(洗砂)3mm以下	4,600				
	山砂(原砂)	1,600				
	浅間砂(振砂)4mm以下	4,800				
	浅間砂(洗砂)3mm以下	5,300				
	浅間砂(原砂)	3,700				
	川砂		8,200			
	単粒3号			5,700		
	再生碎石40mm以下					4,200
2トン車現場着価格	碎石25mm以下				9,100	
	碎石40mm以下				9,000	
	割栗石		28,000			
	山砂(振砂)4mm以下	8,900				
	山砂(洗砂)3mm以下	10,200				
	山砂(原砂)	7,200				
	浅間砂(振砂)4mm以下	10,400				
	浅間砂(洗砂)3mm以下	10,900				
	浅間砂(原砂)	9,300				
	川砂		30,000			
	単粒3号		29,000			
	再生碎石40mm以下				8,000	
4トン車現場着価格	碎石25mm以下				9,600	
	碎石40mm以下				9,500	
	割栗石		24,500			
	山砂(振砂)4mm以下	6,600				
	山砂(洗砂)3mm以下	7,900				
	山砂(原砂)	4,900				
	浅間砂(振砂)4mm以下	8,100				

骨材 (m³)

(円/税抜)

種別	品目・規格	(有)橋興業	(株)SHIOSAWA	(株)タカサワ マテリアル	竹花工業(株)	(株)ゴールドアース
4トン車現場着価格	浅間砂(洗砂)3mm以下	8,600				
	浅間砂(原砂)	7,000				
	川砂		25,000			
	単粒3号		24,000			
	再生碎石40mm以下				8,500	
大型車現場着価格	碎石25mm以下			5,400		
	碎石40mm以下			5,300		
	割栗石		8,200			
	山砂(振砂)4mm以下	4,700				
	山砂(洗砂)3mm以下	6,000				
	山砂(原砂)	3,000				
	浅間砂(振砂)4mm以下	6,200				
	浅間砂(洗砂)3mm以下	6,700				
	浅間砂(原砂)	5,100				
	川砂		8,000			
	単粒3号			6,700		
	再生碎石40mm以下		5,000			

令和8年度 原材料単価契約一覧

生コンクリート(m³)

(円/1m³当:税抜)

種 別	品目・規格・条件	炭平コーポレーション(株)
工場渡価格	18ー 8～12 ー20N	23,900
	18ー 8～12 ー20BB	23,900
	18ー 8～12 ー40N	23,800
	18ー 8～12 ー40BB	23,800
	21ー 8～12 ー20N	24,200
	21ー 8～12 ー20BB	24,200
	21ー 8～12 ー40N	24,100
	21ー 8～12 ー40BB	24,100
現場着価格 (大型車運搬)	18ー 8～12 ー20N	25,900
	18ー 8～12 ー20BB	25,900
	18ー 8～12 ー40N	25,800
	18ー 8～12 ー40BB	25,800
	21ー 8～12 ー20N	26,200
	21ー 8～12 ー20BB	26,200
	21ー 8～12 ー40N	26,100
	21ー 8～12 ー40BB	26,100

※最少発注量は0.25m³。工場により異なるため要確認。

※スランプは発注の際に決定してください。

※現場着価格は、大型車による運搬価格である。

※現場条件に伴い運搬車両を変更する場合は、以下「小型車割増料金」を別途加算する。

※大型車による少量(2m³以下)の運搬を行う場合、以下「少量割増料金」が発生する。

■現場着 小型車割増料金

種類		炭平コーポレーション(株)
2トン車運搬価格 (積載最大量0.75m ³)	1台あたり	7,000
4トン車運搬価格 (積載最大量1.5m ³)	1台あたり	7,000

※現場条件による運搬用ダンプトラックを利用する場合も適用する。

■現場着 少量割増料金

種類		炭平コーポレーション(株)
大型車運搬価格 (積載最大量4m ³)	1m ³ 以下の場合	7,000
	2m ³ 以下の場合	7,000

令和8年度 原材料単価契約一覧

アスファルト

(円/税抜)

種別	品目・条件	ニチレキ(株)	(株)SHIOSAWA
アスファルト合材 工場渡価格	TDMバラ (t)		25,000
	再生蜜粒度アスコン 13F (t)		22,500
	再生蜜粒度アスコン 20F (t)		22,500
アスファルト乳剤 一斗缶(18L)	単価 (本)※送料含む	8,500	
焼砂	工場渡し単価 (t)		15,000

目地材

(円/税抜)

種別	品目・条件	ニチレキ(株)
加熱注入式目地材	低弾性 (箱)	11,000
	高弾性 (箱)	19,000
常温クラック目地 補修材	主剤、硬化剤セット (360g/組)	1,900

令和8年度 原材料単価契約一覧

舗装補修材

(円/税抜)

種別	品目・条件	(株)ノパーク	保安商事(株)
舗装補修材 (全天候型路面復旧常温合材) 20kg/袋	①スコップワン（墨東化成工業㈱製）と同等品以上 （同等品の場合は事前に担当課の了承を得ること）	1,490	
	②骨材の最大粒径5.0mm以下		
	③揮発性有機溶剤（VOC）を配合しないもの		
舗装補修材 (全天候型常温合材緊急補修用)	0.5kg/袋×30袋	6,300	
	1.0kg/袋×15袋	5,400	
	1.5kg/袋×10袋	5,000	
	ミックスタイプ	6,300	
	棒状スティックタイプ	8,600	
クラック用補修材	0.5m×2.0m×3mm/本 UKロードマット （同等品の場合は事前に担当課の了承を得ること）4本/箱 最小ロット1箱	68,000	
	0.5m×0.5m×5mm/本 UKロードマット （同等品の場合は事前に担当課の了承を得ること）4本/箱 最小ロット1箱	18,000	
常温合材	7mm 15kg 最小ロット20袋	2,280	
	7mm 20kg 最小ロット20袋	2,800	
	7mm 25kg 最小ロット20袋	3,150	
水のいらぬ常温合材	20kg/袋 最小ロット20袋以上 SPアスコン同等品以上（同等品の場合は事前に担当課の了承を得ること）	2,750	
水で固まる常温合材	20kg/袋 スコップワンアクア（墨東化成工業㈱製）と同等品以上（同等品の場合は事前に担当課の了承を得ること）		2,300

建設発生土処理(m³)

(円/税抜)

種別	品目・条件	(株)明德 0267-22-1856
建設発生土受入	小諸市発注工事における建設発生土	2,000

令和8年度 原材料単価契約一覧

1 ベンチフリューム類

(円/税抜)

規格		炭平コーポレーション(株)	(株)タカサワマテリアル
II型 (本)	L=2000	200	4,470
		250	5,180
		300	6,580
		350	8,690
		400	11,000
		500	14,800
		600	17,900
		700	23,900
		800	28,200
		900	35,400
		1,000	40,700
掛口 (個)	L=500	200	3,620
		250	4,250
		300	5,640
		350	7,650
		400	9,140
		500	11,700
フリューム蓋 1種(枚)	L=1000	200	1,870
		250	2,770
		300	3,120
		350	4,500
		400	5,300
		500	7,370
	L=500	600	3,980
		700	5,100
		800	7,190
		900	8,140
		1,000	8,610

2 特車蓋

種別	規格		炭平コーポレーション(株)
特車蓋(枚)	L = 500	240	1,900
	L = 500	300	2,650
	L = 600	360	4,300

自由勾配側溝用蓋

(円/税抜)

種別	規格		炭平コーポレーション(株)
蓋(枚)	L = 500	300	2,080
	L = 500	400	3,020
	L = 600	500	4,110

3 鉄筋コンクリートU型類

(円/税抜)

規格		炭平コーポレーション(株)	(株)タカサワマテリアル	
鉄筋コンクリート U型(本)	L=1000	150		1,990
		180		2,850
		240		3,450
		300A		4,390
		300B		4,940
		300C		5,740
		360A		5,630
		360B		6,260
	L=600	450		5,020
		600		7,840
鉄筋コンクリート U型蓋1種(枚)	L=1000	150	1,110	
		180	1,330	
		240	1,940	
		300A	3,030	
		300B	3,030	
		300C	3,030	
		360A	3,810	
		360B	3,810	
	L=600	450	3,020	
		600	4,160	
鉄筋コンクリートU型 蓋2種(枚)	L=600	240		2,660
		300		3,210
		360		3,610
		450		5,190

4 溜樹・集水樹

(円/税抜)

種別	規格	(株)タカサワマテリアル
集水樹 溜樹	240	4,400
	300	5,490
	360	6,530
	450	10,400
	600	18,200

令和8年度 原材料単価契約一覧

1 リブジョイントベンチフリューム

※全て2m/本(円/税抜)

規格	(株)タカサワマテリアル
200	5,500
250	6,400
300	8,200
350	10,700
400	13,400
500	18,000
600	22,000
700	29,400
800	34,600
900	44,500
1,000	50,100

2 リブジョイント普通掛口

(個) (円/税抜)

規格	(株)タカサワマテリアル
200	2,380
250	4,050
300	5,400
350	7,200
400	8,550
500	10,800
600	23,300
700	32,300
800	38,000
900	49,900
1,000	53,400

3 嵩上げブロック ※嵩上げ高さH=300 1m/本 (円/税抜)

規格	(株)タカサワマテリアル
600	8,300

令和8年度 原材料単価契約一覧

1 グレーチング

(円/税抜)

規 格				(株)マルニシ	炭平コーポ レーション(株)	(有)イトウ金物
U型側溝 240型	T-25	100cm	細め	標準		35,128
				ノンスリップ		25,949
			並目	標準		11,635
				ノンスリップ		12,607
U型側溝 300型	T-25	100cm	細め	標準		53,121
				ノンスリップ		54,957
			並目	標準		21,024
				ノンスリップ		23,500
U型側溝 360型	T-25	100cm	細め	標準		70,074
				ノンスリップ		72,522
			並目	標準		26,265
				ノンスリップ		28,641
U型側溝 450型	T-25	100cm	細め	標準		86,536
				ノンスリップ		89,474
			並目	標準		31,968
				ノンスリップ		34,761
U型側溝 300型	T-25 嵩上げ型	100cm	細め	標準	25,450	
				ノンスリップ		34,516
			並目	標準	20,340	
				ノンスリップ		26,316
U型側溝 360型	T-25 嵩上げ 型	100cm	細め	標準		46,818
				ノンスリップ		53,060
			並目	標準		29,145
				ノンスリップ		31,518

規 格				(株)マルニシ	炭平コーポ レーション(株)	(有)イトウ金物
U型側溝 400型	T-25 嵩上げ型	100cm	細め	標準	48,220	
				ノンスリップ		
			並目	標準	27,670	
				ノンスリップ		
U型側溝 450型	T-25 嵩上げ 型	100cm	細め	標準		62,240
				ノンスリップ		63,770
			並目	標準		39,571
				ノンスリップ		42,901
歩道用 U型側溝 30型	PKD44-3 同等品	100cm	細め	標準		17,380
				ノンスリップ		17,809
			並目	標準		11,404
				ノンスリップ		12,423
自由勾配側 溝300	T-25 嵩上げ型	100cm	細め	標準		24,541
				ノンスリップ		31,273
			並目	標準		17,683
				ノンスリップ		19,400
自由勾配側 溝400	T-25 嵩上げ型	100cm	細め	標準		33,440
				ノンスリップ		53,611
			並目	標準		24,768
				ノンスリップ		26,989
自由勾配側 溝500	T-25 嵩上げ型	100cm	細め	標準		52,540
				ノンスリップ		63,770
			並目	標準		37,958
				ノンスリップ		41,432
Uリット 180	T-14	100cm	細め	標準		8,445
				ノンスリップ		9,486
			並目	標準		6,336
				ノンスリップ		6,854

規 格				(株)マルニシ	炭平コーポ レーション(株)	(有)イトウ金物
Uリット 240	T-14	100cm	細め	標準		10,893
				ノンスリップ		11,260
			並目	標準		7,315
				ノンスリップ		8,017
Uリット 300	T-14	100cm	細め	標準		12,729
				ノンスリップ		15,055
			並目	標準		10,771
				ノンスリップ		12,056
Uリット 360	T-14	100cm	細め	標準		16,768
				ノンスリップ		19,216
			並目	標準		14,918
				ノンスリップ		16,279

2 溶接金網

種別	品目・条件	(有)イトウ金物
異形鉄線溶接金網	線径 6mm 網目 100cm × 200cm	2,210

令和8年度 原材料単価契約一覧

1 鋼管(塩ビ管)

(円/税抜)

規格	(有)イトウ金物	
VU有孔管	φ 50	1,525
	φ 75	3,290
	φ 100	3,775
VU有孔管 ソケット	φ 50	1,240
	φ 75	2,575
	φ 100	2,900
VU管	φ 50	95
	φ 75	100
	φ 100	208
VU管 エルボ	φ 50 45°	230
	φ 50 90°	390
	φ 75 45°	459
	φ 75 90°	62
	φ 100 45°	150
	φ 100 90°	272

令和8年度 原材料単価契約一覧

1 セメント

(円/税抜)

種別	品目・条件	(有)イトウ金物
インスタントセメント	(1)10kg/袋	705
	(2)25kg/袋	975
	(2)30kg/袋	1,275
インスタント生コンクリート	(4)20kg/袋	965