

令和6年度 原材料単価契約一覧

骨材(m³)

(円/税抜)

種別	品目・規格	(株)塩沢産業 0268-63-6155	(株)タカサワ マテリアル 0267-62-2345	竹花工業 (株)22-1750	(有)橘興業 25-5578
工場渡価格	碎石25mm以下		4,800		
	碎石40mm以下		4,700		
	割栗石50～150mm	6,900			
	山砂(振砂)4mm以下				3,000
	山砂(洗砂)3mm以下				4,300
	山砂(原砂)				1,500
	浅間砂(振砂)4mm以下				4,300
	浅間砂(洗砂)3mm以下				4,800
	浅間砂(原砂)				3,400
	川砂	7,200			
	単粒3号		5,400		
	再生碎石40mm以下		4,700		
	2トン車現場着価格	碎石25mm以下	26,500		
碎石40mm以下		26,400			
割栗石50～150mm		28,000			
山砂(振砂)4mm以下					6,500
山砂(洗砂)3mm以下					7,800
山砂(原砂)					5,000
浅間砂(振砂)4mm以下					7,800
浅間砂(洗砂)3mm以下					8,300
浅間砂(原砂)					6,900
川砂		29,000			
単粒3号		28,000			
再生碎石40mm以下		26,300			

令和6年度 原材料単価契約一覧

骨材(m³)

(円/税抜)

種別	品目・規格	(株)塩沢産業 0268-63-6155	(株)タカサワ マテリアル 0267-62-2345	竹花工業 (株)22-1750	(有)橘興業 25-5578
4トン車現場着価格	碎石25mm以下			6,600	
	碎石40mm以下			6,500	
	割栗石50～150mm	24,500			
	山砂(振砂)4mm以下				5,200
	山砂(洗砂)3mm以下				6,500
	山砂(原砂)				3,700
	浅間砂(振砂)4mm以下				6,500
	浅間砂(洗砂)3mm以下				7,000
	浅間砂(原砂)				5,600
	川砂	25,000			
	単粒3号	24,000			
	再生碎石40mm以下			5,500	
	大型車現場着価格	碎石25mm以下		5,100	
碎石40mm以下			5,000		
割栗石50～150mm		8,200			
山砂(振砂)4mm以下					4,100
山砂(洗砂)3mm以下					5,400
山砂(原砂)					2,600
浅間砂(振砂)4mm以下					5,400
浅間砂(洗砂)3mm以下					5,900
浅間砂(原砂)					4,500
川砂		8,000			
単粒3号			6,400		
再生碎石40mm以下		5,000	5,000		

令和6年度 原材料単価契約一覧

アスファルト

(円/税抜)

種別	品目・条件	(株)本久 小諸営業所 22-1011	ニチレキ(株) 長野営業所 026-243-1241	高沢産業(株) 45-1521
アスファルト合材 工場渡価格	TDMバラ (t)	23,500		
	再生蜜粒度アスコン 13F (t)	21,500		
	再生蜜粒度アスコン 20F (t)	21,500		
アスファルト乳剤 一斗缶(18L)	工場渡し単価 (本)	11,500		11,500
アスファルト乳剤 ドラム缶(200ml)	工場渡し単価 (本)	34,000	34,000	34,000
焼砂	工場渡し単価 (t)	14,000		

目地材

種別	品目・条件	(株)本久 小諸営業 所	ニチレキ (株) 長野営業所	高沢産業 (株)
加熱注入式目地材	低弾性 (箱)		10,000	
	高弾性 (箱)		18,000	
常温クラック目地 補修材	主剤、硬化剤セット (360g/組)		1,800	

令和6年度 原材料単価契約一覧

舗装補修材

(円/税抜)

種別	品目・条件	(株)ノバーク 024-937-0770
舗装補修材 (全天候型路面復旧常温合材) 20kg/袋	①オレンジパッチ(山王(株)製)または、スコップワン(墨東化成工業(株)製)と同等品以上 (同等品の場合は事前に担当課の了承を得ること) ②骨材の最大粒径5.0mm以下 ③揮発性有機溶剤(VOC)を配合しないもの	1,240
舗装補修材 (全天候型常温合材 緊急補修用)	0.5kg/袋×30袋	6,000
	1.0kg/袋×15袋	5,100
	1.5kg/袋×10袋	4,700
	ミックスタイプ	6,000
	棒状スティックタイプ	8,300
クラック用補修材	0.5m×2.0m×3mm/本 UKロードマット(同等品の場合は事前に担当課の了承を得ること) 4本/箱 最小ロット1箱 ※運賃2,200円	65,000
	0.5m×0.5m×5mm/本 UKロードマット(同等品の場合は事前に担当課の了承を得ること) 4本/箱 最小ロット1箱 ※運賃1,700円	15,000
	0.5m×0.5m×5mm/枚 UKロードマット(同等品の場合は事前に担当課の了承を得ること) 4枚/箱 最小ロット1箱	
常温合材	7mm 15kg 最小ロット20袋	2,280
	7mm 20kg 最小ロット20袋	2,800
	7mm 25kg 最小ロット20袋	3,150
	13mm 15kg 最小ロット20袋	2,280
	13mm 20kg 最小ロット20袋	2,800
	13mm 25kg 最小ロット20袋	3,150
水のいらぬ常温合材	20kg/袋 最小ロット20袋以上 SPアスコン同等品以上(同等品の場合は事前に担当課の了承を得ること)	2,700
水で固まる常温合材	20kg/袋 スコップワンアクア(墨東化成工業(株)製)と同等品以上(同等品の場合は事前に担当課の了承を得ること)	2,700

建設発生土処理(m³)

(円/税抜)

種別	品目・条件	(株)明德 22-1856
建設発生土受入	小諸市発注工事における建設発生土	1,000

令和6年度 原材料単価契約一覧

1 ベンチフリューム類

(円/税抜)

規格			炭平コーポレーション(株) 小諸支店 22-6151	(株)相馬商事 0267-62-1145	(株)タカサワマ テリアル 0267-62-2345	(株)マルニシ 0268-29-5024
II 型 (本)	L=2000	200			4,560	
		250			5,320	
		300			6,750	
		350			8,930	
		400			11,310	
		500			15,200	
		600			18,340	
		700			24,610	
		800			28,880	
		900			36,290	
		1,000			41,710	
掛口 (個)	L=500	200			3,800	
		250			4,470	
		300			5,990	
		350			8,080	
		400			9,690	
		500			12,350	
フリューム蓋 1種 (枚)	L=1000	200	1,720			
		250	2,560			
		300	2,880			
		350	4,160			
		400	4,900			
		500	6,810			
	L=500	600	3,670			10,000
		700	4,710			13,300
		800	6,640			18,300
	L=1000 (株マルニシ)	900	7,520			20,600
		1,000	7,960			22,200

2 特車蓋

種別	規格		炭平コーポレーション(株) 小諸支店 22-6151	(株)相馬商事 0267-62-1145	(株)タカサワマ テリアル 0267-62-2345	(株)マルニシ 0268-29-5024
特車蓋 (枚)	L = 500	240	1,750			
	L = 500	300	2,450			
	L = 600	360	3,980			

自由勾配側溝用蓋

種別	規格		炭平コーポレーション(株) 小諸支店 22-6151	(株)相馬商事 0267-62-1145	(株)タカサワマ テリアル 0267-62-2345	(株)マルニシ 0268-29-5024
蓋 (枚)	L = 500	300	1,760			
	L = 500	400	2,400			
	L = 600	500	3,330			

令和6年度 原材料単価契約一覧

旧自由勾配側溝用蓋

種別	規格		炭平コーポレーション(株) 小諸支店 22-6151	(株)相馬商事 0267-62-1145	(株)タカサワマ テリアル 0267-62-2345	(株)マルニシ 0268-29-5024
蓋 (枚)	L = 500	300	1,760			
	L = 500	400	3,330			

3 鉄筋コンクリートU型類

規格			炭平コーポレーション(株) 小諸支店 22-6151	(株)相馬商事 0267-62-1145	(株)タカサワマ テリアル 0267-62-2345	(株)マルニシ 0268-29-5024
鉄筋 コンクリート U型 (本)	L=1000	150			2,090	
		180			3,140	
		240			3,520	
		300A			4,470	
		300B			5,040	
		300C			5,890	
		360A			5,700	
	360B			6,370		
	L=600	450			5,130	
		600			7,980	
鉄筋 コンクリート U型 蓋1種 (枚)	L=1000	150	1,020			
		180	1,220			
		240	1,790			
		300A	2,800			
		300B	2,800			
		300C	2,800			
		360A	3,520			
	360B	3,520				
	L=600	450	2,790			
		600	3,830			
鉄筋 コンクリートU 型 蓋2種 (枚)	L=600	240	2,460			
		300	2,960			
		360	3,340			
		450	4,790			

4 溜柵・集水柵

種別	規格		炭平コーポレーション(株) 小諸支店 22-6151	(株)相馬商事 0267-62-1145	(株)タカサワマ テリアル 0267-62-2345	(株)マルニシ 0268-29-5024
集水柵 溜柵	240			4,500		
	300			5,800		
	360			8,500		
	450			16,100		
	600			24,000		

令和6年度 原材料単価契約一覧

1 リブジョイントベンチフリューム ※全て2m/本

規格	(株)相馬商事 0267-62-1145	(株)タカサワ マテリアル 0267-62-2345
200		4,850
250		5,610
300		7,130
350		9,310
400		11,690
500		15,870
600		19,290
700		25,840
800		30,400
900		38,950
1,000		43,990

3 嵩上げブロック ※嵩上げ高さH=300 1m/本

規格	(株)相馬商事 0267-62-1145	(株)タカサワ マテリアル 0267-62-2345
600	7,800	

※全て(円/税抜)

2 リブジョイント普通掛口(個)

規格	(株)相馬商事 0267-62-1145	(株)タカサワ マテリアル 0267-62-2345
200		3,610
250		4,280
300		5,700
350		7,600
400		9,030
500		11,400
600		24,610
700		34,110
800		40,090
900		52,630
1,000		56,340

4 畦畔ブロック ※500×350×50 /枚

規格	(株)相馬商事 0267-62-1145	(株)タカサワ マテリアル 0267-62-2345
50型	1,000	

令和6年度 原材料単価契約一覧

1 グレーチング

(円/税抜)

規 格					(株)マルニシ 0268-29-5024	炭平コーポレー ション(株) 小諸支店 22-6151	(有)イトウ金物 23-7570
U型側溝 240型	T-25	100cm	細め	標準		13,780	
				ノンスリップ		13,780	
			並目	標準		8,420	
				ノンスリップ		8,420	
U型側溝 300型	T-25	100cm	細め	標準		22,490	
				ノンスリップ		22,490	
			並目	標準		12,900	
				ノンスリップ		12,900	
U型側溝 360型	T-25	100cm	細め	標準			64,198
				ノンスリップ			66,463
			並目	標準			24,134
				ノンスリップ			26,316
U型側溝 400型	T-25	100cm	細め	標準			
				ノンスリップ			
			並目	標準			
				ノンスリップ			
U型側溝 450型	T-25	100cm	細め	標準			79,070
				ノンスリップ			81,763
			並目	標準			29,145
				ノンスリップ			31,640
U型側溝 300型	T-25 嵩上げ型	100cm	細め	標準		19,800	
				ノンスリップ		19,800	
			並目	標準		15,000	
				ノンスリップ		15,000	
U型側溝 360型	T-25 嵩上げ 型	100cm	細め	標準		23,950	
				ノンスリップ		23,950	
			並目	標準		18,860	
				ノンスリップ		18,860	
U型側溝 400型	T-25 嵩上げ型	100cm	細め	標準			
				ノンスリップ			
			並目	標準			
				ノンスリップ			
U型側溝 450型	T-25 嵩上げ 型	100cm	細め	標準		40,500	
				ノンスリップ		40,500	
			並目	標準		27,780	
				ノンスリップ		27,780	

規 格				(株)マルニシ 0268-29-5024	炭平コーポレー ション(株) 小諸支店 22-6151	(有)イトウ金物 23-7570
歩道用 U型側溝 30型	PKD44-3 同等品	100cm	細め	標準		16,218
				ノンスリップ		16,646
			並目	標準		10,656
				ノンスリップ		11,628
自由勾配側溝 300	T-25 嵩上げ型	100cm	細め	標準	19,200	
				ノンスリップ	19,200	
			並目	標準	16,150	
				ノンスリップ	16,150	
自由勾配側溝 400	T-25 嵩上げ型	100cm	細め	標準	35,190	
				ノンスリップ	36,570	
			並目	標準	22,340	
				ノンスリップ	22,340	
自由勾配側溝 500	T-25 嵩上げ型	100cm	細め	標準	44,610	
				ノンスリップ	44,610	
			並目	標準	31,860	
				ノンスリップ	31,860	
Uリット 180	T-14	100cm	細め	標準	7,640	
				ノンスリップ	7,640	
			並目	標準		5,932
				ノンスリップ	6,140	
Uリット 240	T-14	100cm	細め	標準	9,270	
				ノンスリップ	9,270	
			並目	標準		6,854
				ノンスリップ		7,466
Uリット 300	T-14	100cm	細め	標準		11,872
				ノンスリップ	12,160	
			並目	標準		10,080
				ノンスリップ		11,260
Uリット 360	T-14	100cm	細め	標準	15,310	
				ノンスリップ	15,310	
			並目	標準		13,939
				ノンスリップ	14,900	

2 溶接金網

種別	品目・条件	-	(株)マルニシ 0268-29-5024	炭平コーポレー ション(株) 小諸支店 22-6151	(有)イトウ金物 23-7570
異形鉄線溶接金網	線径 6mm 網目 100cm×200cm	-			2,210

令和6年度 原材料単価契約一覧

1 鋼管 (円/税抜)

規格		(有)イトウ金物 23-7570
VU有孔管	φ 50	1,406
	φ 75	2,899
	φ 100	3,211
VU管	φ 50	1,105
	φ 75	2,223
	φ 100	2,600
VU有孔管 ソケット	φ 50	61
	φ 75	150
	φ 100	272
VU有孔管 エルボ	φ 50 45°	96
	φ 50 90°	100
	φ 75 45°	207
	φ 75 90°	229
	φ 100 45°	390
	φ 100 90°	459

令和6年度 原材料単価契約一覧

1.セメント

(円/税抜)

種別	品目・条件	(有)イトウ金物 23-7570
インスタント セメント	(1) 10kg/袋	650
	(2) 25kg/袋	975
	(2) 30kg/袋	1,070
インスタント生 コンクリート	(3) 10kg/袋	
	(4) 20kg/袋	770