

令和6年度 建設資材 一括承認 一覧表

※本表に表示の材種は、その使用計画について、施工計画書または施工協議書に記載すれば、材料規格試験結果等データの添付は省略できる。

※本表に表示のない材種は、材料使用承認願いに材料規格試験結果等データを添付して承認が必要。

令和6年4月1日

長野県 小諸市

令和6年度 一括承認品目一覧表

令和6年4月1日現在 長野県小諸市

3. アスファルト合材

○: 一括承認材料

工場名	承認品目																														
	加熱As安定処理(20)		加熱As安定処理(40)		粗粒As(20)		密粒As(20)		密粒As(13)		細粒As(13)		密粒As(20F)		密粒As(13F)		細粒As(13F)		密粒As(20F)改質I型		密粒As(13F)改質I型		密粒As(20F)改質II型		密粒As(13F)改質II型		排水性(ポーラス)As混合物(13)		開粒度As(13)		
	新材	再生	新材	再生	新材	再生	新材	再生	新材	再生	新材	再生	新材	再生	新材	再生	新材	再生	新材	再生	新材	再生	新材	再生	新材	再生	新材	再生	新材	再生	新材
(株)本久小諸工場	○	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	
(株)竹花組望月アスコン工場	○	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	
塩沢アスコン鹿島道路(株)・(株)塩沢産業共同企業体	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	
高沢産業(株)軽井沢工場	○	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	
高沢産業(株)東部工場	○	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	

令和6年度 一括承認品目一覧表

令和6年4月1日現在

長野県小諸市

4. 路盤材

○:一括承認材料

工場名	承認品目					
	C-40	C-25	M-40	M-25	ズリ	洗砂
(株)塩沢産業 東部工場	○	○	○	○	-	○
(株)塩沢産業 安原工場	○	○	○	○	-	-
信濃石産興業(株)	○	○	○	○	○	○
(有)田村碎石商会	○	○	○	○	○	-
(株)カサワマテリアル 蓼科碎石工場	○	○	-	-	-	-
(株)カサワマテリアル 東御工場	○	○	○	○	-	○
(株)竹花組 佐久碎石工場	○	○	○	○	-	-

令和6年度 一括承認品目一覧表

令和6年4月1日現在

長野県小諸市

5. コンクリート積みブロック ○:一括承認材料

会社名	承認品目
	コンクリート積みブロック JIS A 5371
アスザック(株) バイコン工場	○
(株)高見澤 豊田工場	○

6. コンクリート二次製品 ○:一括承認材料

会社名	承認品目
アスザック(株)	別紙一覧のとおり
(株)高見澤 小布施工場	別紙一覧のとおり
松六コンクリート工業(株) 長野工場	別紙一覧のとおり
ホクエツ信越(株)	別紙一覧のとおり

令和6年度 コンクリート二次製品一括承認願品目一覧表 ○(JIS):一括承認材料

会社名			アスザック(株)				(株)高見澤	松六コンクリート工業(株)	(株)ホクエツ信越	
工場名			高山工場	東部工場	飯田工場	パイコン工場	小布施工場	長野工場	長野工場	東信工場
製品名	規格	長さ								
鉄筋Co U型側溝	450	L=0.6m		○(JIS)	○(JIS)		○	○(JIS)	○(JIS)	
	600	L=0.6m		○(JIS)	○(JIS)		○	○	○(JIS)	
	150	L=1.0m						○		
	180	L=1.0m					○	○		
	240	L=1.0m		○(JIS)	○(JIS)		○(JIS)	○	○(JIS)	
	300A	L=1.0m		○(JIS)	○(JIS)		○(JIS)	○(JIS)	○(JIS)	
	300B	L=1.0m	○(JIS)	○(JIS)	○(JIS)		○(JIS)	○(JIS)	○(JIS)	
	300C	L=1.0m		○(JIS)	○(JIS)		○(JIS)	○(JIS)		
	360A	L=1.0m		○(JIS)	○(JIS)		○	○(JIS)		
	360B	L=1.0m		○(JIS)	○(JIS)		○	○(JIS)	○(JIS)	
	450	L=1.0m								
	600	L=1.0m								
鉄筋Co U型側溝蓋1種	150	L=1.0m				○				
	180	L=1.0m					○			
	240	L=1.0m				○	○			
	300	L=1.0m				○	○		○	
	360	L=1.0m					○			
	450	L=0.6m			○	○	○			
	600	L=0.6m				○	○			
360	L=0.5m									
鉄筋Co U型側溝蓋2種	180	L=0.6m					○			
	240	L=0.6m				○	○			
	300	L=0.6m				○	○			
	360	L=0.6m				○	○			
	450	L=0.6m				○	○			
	600	L=0.6m					○			
	240	L=0.5m								
300	L=0.5m									
360	L=0.5m									
車道用鉄筋Co U型側溝	240	L=0.6m								
	300A	L=0.6m								
	300B	L=0.6m								
	360B	L=0.6m								
	450	L=0.6m					○	○	○	
	600	L=0.6m					○	○	○	
	180	L=1.0m					○	○		
	240	L=1.0m			○		○	○	○	
	300A	L=1.0m			○		○	○	○	
	300B	L=1.0m			○		○	○	○	
	360A	L=1.0m			○		○			
	360B	L=1.0m					○	○	○	
	450	L=1.0m								
600	L=1.0m									

会社名			アスザック(株)				(株)高見澤	松六コンクリート 工業(株)	(株)ホクエツ 信越		
工場名			高山 工場	東部 工場	飯田 工場	パイコン 工場	小布施工場	長野工場	長野 工場	東信 工場	
製品名	規格	長さ									
特殊車道用鉄筋Co U型側溝	240	L=0.5m									
	300	L=0.5m									
	360	L=0.5m									
	450	L=0.5m									
	240	L=0.6m									
	300	L=0.6m									
	360	L=0.6m					○				
	450	L=0.6m					○	○			
	600	L=0.6m					○				
	240	L=1.0m					○	○	○		
	300	L=1.0m					○	○	○		
	360	L=1.0m						○			
	450	L=1.0m									
	600	L=1.0m									
	特殊車道用甲蓋	240	L=0.5m				○	○	○	○	
300		L=0.5m				○	○	○	○		
360		L=0.5m						○			
450		L=0.5m									
600		L=0.5m									
360		L=0.6m					○				
450		L=0.6m				○	○	○			
600		L=0.6m					○				
240		L=1.0m									
300		L=1.0m									
360		L=1.0m									
450		L=1.0m									
600		L=1.0m									
歩道用鉄筋Co U型側溝		240	L=1.0m								
		300	L=1.0m								
	360	L=1.0m									
BF II 型	200	L=2.0m					○	○			
	250	L=2.0m					○	○		○	
	300	L=2.0m					○	○		○	
	350	L=2.0m					○	○		○	
	400	L=2.0m					○	○			
	500	L=2.0m					○	○			
	600	L=2.0m					○	○		○	
	700	L=2.0m					○	○			
	800	L=2.0m					○	○			
	900	L=2.0m									
1000	L=2.0m					○	○				

会社名			アスザック(株)				(株)高見澤	松六コンクリート工業(株)	(株)ホクエツ信越	
工場名			高山工場	東部工場	飯田工場	パイコン工場	小布施工場	長野工場	長野工場	東信工場
製品名	規格	長さ								
ジョイントBF	200	L=2.0m								
	250	L=2.0m								
	300	L=2.0m		○					○	
	350	L=2.0m							○	
	400	L=2.0m		○					○	
	500	L=2.0m		○					○	
	600	L=2.0m							○	
	700	L=2.0m								
	800	L=2.0m								
	900	L=2.0m								
	1000	L=2.0m								
鉄筋コンクリートL型側溝	250A	L=0.6m				○				
	250B	L=0.6m				○		○	○	
	300	L=0.6m				○	○	○	○	
	350	L=0.6m				○	○	○		
歩車道境界ブロック (片面)	A種	L=0.6m				○		○	○(JIS)	
	B種	L=0.6m				○		○	○(JIS)	
	C種	L=0.6m				○		○	○(JIS)	
	A種	L=2.0m				○			○(JIS)	
	B種	L=2.0m				○			○(JIS)	
	C種	L=2.0m				○			○(JIS)	
歩車道境界ブロック (両面)	A種	L=0.6m				○		○	○(JIS)	
	B種	L=0.6m				○		○	○(JIS)	
	C種	L=0.6m				○		○	○(JIS)	
	A種	L=2.0m				○			○(JIS)	
	B種	L=2.0m				○			○(JIS)	
	C種	L=2.0m				○			○(JIS)	
地先境界ブロック	A種	L=0.6m						○	○(JIS)	
	B種	L=0.6m						○	○(JIS)	
	C種	L=0.6m						○	○(JIS)	
	A面取り	L=0.6m			○	○				
	B面取り	L=0.6m			○	○				
	C面取り	L=0.6m			○	○				
	A種	L=1.0m								
	B種	L=1.0m								
	C種	L=1.0m								
自由勾配側溝 300	300×300	L=2.0m		○	○		○	○	○	○
	300×400	L=2.0m		○	○		○	○	○	○
	300×500	L=2.0m		○	○		○	○	○	○
	300×600	L=2.0m	○		○		○	○		○
	300×700	L=2.0m	○		○		○	○		○
	300×800	L=2.0m	○		○		○	○		○
	300×900	L=2.0m	○		○		○	○		○
	300×1000	L=2.0m								○
	300×1100	L=2.0m								○
	300×1200	L=2.0m								○

会社名			アスザック(株)				(株)高見澤	松六コンクリート工業(株)	(株)ホクエツ信越	
工場名			高山工場	東部工場	飯田工場	パイコン工場	小布施工場	長野工場	長野工場	東信工場
製品名	規格	長さ								
自由勾配側溝 400	400×400	L=2.0m	○		○		○			○
	400×500	L=2.0m	○		○		○			○
	400×600	L=2.0m	○		○		○			○
	400×700	L=2.0m	○		○		○			○
	400×800	L=2.0m	○				○			○
	400×900	L=2.0m	○		○		○			○
	400×1000	L=2.0m					○			○
	400×1100	L=2.0m								○
	400×1200	L=2.0m								○
	400×1300	L=2.0m								○
自由勾配側溝 500	500×400	L=2.0m								○
	500×500	L=2.0m	○		○		○			○
	500×600	L=2.0m	○		○		○			○
	500×700	L=2.0m	○		○		○			○
	500×800	L=2.0m	○		○		○			○
	500×900	L=2.0m			○		○			○
	500×1000	L=2.0m			○		○			○
	500×1100	L=2.0m					○			○
	500×1200	L=2.0m								○
	500×1300	L=2.0m								○
自由勾配側溝 600	600×400	L=2.0m								○
	600×500	L=2.0m								○
	600×600	L=2.0m	○				○			○
	600×700	L=2.0m					○			○
	600×800	L=2.0m					○			○
	600×900	L=2.0m	○				○			○
	600×1000	L=2.0m					○			○
	600×1100	L=2.0m					○			○
	600×1200	L=2.0m					○			○
	600×1300	L=2.0m								○
自由勾配側溝甲蓋	車道用300	L=0.475m					○			
	車道用300	L=0.5m			○		○	○		
	車道用400	L=0.5m			○		○			
	車道用500	L=0.5m			○		○			
	車道用600	L=0.5m					○			
	車道用300	L=1.0m							○	
	車道用400	L=1.0m							○	
	車道用500	L=1.0m							○	
	車道用600	L=1.0m							○	
	歩道用300	L=0.5m								
	歩道用400	L=0.5m								
	歩道用500	L=0.5m								
	歩道用600	L=0.5m								

会社名			アスザック(株)				(株)高見澤	松六コンクリート工業(株)	(株)ホクエツ信越	
工場名			高山工場	東部工場	飯田工場	パイコン工場	小布施工場	長野工場	長野工場	東信工場
製品名	規格	長さ								
境界杭(長野県)			○				○	○	○	
スノーガッター (アールガッター)	250	L=0.6m				○		○		
	300	L=0.6m						○		
	350	L=0.6m			○	○		○	○	
	400	L=0.6m				○				
	450	L=0.6m			○	○				
	500	L=0.6m								
ボックスカルバート	300×300	L=2.0m					○			○
	400×400	L=2.0m					○			○
	500×500	L=2.0m					○			○
	600×600	L=2.0m	○				○			
	700×700	L=2.0m	○							
	800×800	L=2.0m	○							
	900×900	L=2.0m								
	1000×1000	L=2.0m	○		○					
RCボックスカルバート(H型)	600×600	L=2.0m								
	700×700	L=2.0m								
	800×800	L=2.0m								
	1000×1000	L=2.0m								
	600×600	L=1.995m								
	700×700	L=1.995m								
	800×800	L=1.995m								
	900×900	L=1.995m								
RCボックスカルバート(K型)	600×600	L=2.0m								○
	700×700	L=2.0m								○
	800×800	L=2.0m								○
	900×900	L=2.0m								○
	1000×1000	L=2.0m								○
	1100×1100	L=2.0m								○
	1200×1200	L=2.0m								○
	植樹柵	1号					○	○		○
2号						○	○		○	
3号						○	○			