

# 令和8年度 建設資材 一括承認 一覧表

※本表に表示の材種は、その使用計画について、施工計画書または施工協議書に記載すれば、材料規格試験結果等データの添付は省略できる。

※本表に表示のない材種は、材料使用承認願いに材料規格試験結果等データを添付して承認が必要。

令和8年4月1日

長野県 小諸市



令和8年度 一括承認品目一覧表

令和8年4月1日現在 長野県小諸市

3. アスファルト合材

○: 一括承認材料

| 工場名                            | 承認品目         |    |              |    |          |    |          |    |          |    |          |    |           |    |           |    |           |    |               |    |               |    |                |    |                |    |                    |    |           |    |    |
|--------------------------------|--------------|----|--------------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|---------------|----|---------------|----|----------------|----|----------------|----|--------------------|----|-----------|----|----|
|                                | 加熱As安定処理(20) |    | 加熱As安定処理(40) |    | 粗粒As(20) |    | 密粒As(20) |    | 密粒As(13) |    | 細粒As(13) |    | 密粒As(20F) |    | 密粒As(13F) |    | 細粒As(13F) |    | 密粒As(20F)改質I型 |    | 密粒As(13F)改質I型 |    | 密粒As(20F)改質II型 |    | 密粒As(13F)改質II型 |    | 排水性(ホーラス)As混合物(13) |    | 開粒度As(13) |    |    |
|                                | 新材           | 再生 | 新材           | 再生 | 新材       | 再生 | 新材       | 再生 | 新材       | 再生 | 新材       | 再生 | 新材        | 再生 | 新材        | 再生 | 新材        | 再生 | 新材            | 再生 | 新材            | 再生 | 新材             | 再生 | 新材             | 再生 | 新材                 | 再生 | 新材        | 再生 | 新材 |
| (株)本久小諸工場                      | ○            | -  | -            | -  | ○        | -  | ○        | -  | ○        | -  | ○        | -  | ○         | -  | ○         | -  | ○         | -  | -             | -  | -             | -  | ○              | -  | ○              | -  | -                  | -  | ○         | -  |    |
| (株)竹花組望月アスコン工場                 | ○            | -  | -            | -  | ○        | -  | ○        | -  | ○        | -  | ○        | -  | ○         | -  | ○         | -  | -         | -  | -             | -  | -             | -  | ○              | -  | ○              | -  | -                  | -  | -         | -  |    |
| 塩沢アスコン鹿島道路(株)・(株)SHIOSAWA共同企業体 | -            | -  | -            | -  | ○        | -  | ○        | -  | ○        | -  | ○        | -  | ○         | -  | ○         | -  | -         | -  | -             | -  | -             | -  | ○              | -  | ○              | -  | -                  | -  | ○         | -  |    |
| 高沢産業(株)軽井沢工場                   | ○            | -  | -            | -  | ○        | -  | ○        | -  | ○        | -  | ○        | -  | ○         | -  | ○         | -  | -         | -  | -             | -  | -             | -  | ○              | -  | ○              | -  | -                  | -  | ○         | -  |    |
| 高沢産業(株)東部工場                    | ○            | -  | -            | -  | ○        | -  | ○        | -  | ○        | -  | ○        | -  | ○         | -  | ○         | -  | -         | -  | -             | -  | -             | -  | ○              | -  | ○              | -  | -                  | -  | ○         | -  |    |

# 令和8年度 一括承認品目一覧表

令和8年4月1日現在

長野県小諸市

## 4. 路盤材

○:一括承認材料

| 工場名                    | 承認品目 |      |      |      |    |    |
|------------------------|------|------|------|------|----|----|
|                        | C-40 | C-25 | M-40 | M-25 | ズリ | 洗砂 |
| (株)SHIOSAWA<br>東部工場    | ○    | ○    | ○    | ○    | -  | ○  |
| (株)SHIOSAWA<br>安原工場    | ○    | ○    | ○    | ○    | -  | -  |
| 信濃石産興業(株)              | ○    | ○    | ○    | ○    | ○  | ○  |
| (有)田村碎石商会              | ○    | ○    | ○    | ○    | ○  | -  |
| (株)タカサワマテリアル<br>蓼科碎石工場 | ○    | ○    | -    | -    | -  | -  |
| (株)タカサワマテリアル<br>東御工場   | ○    | ○    | ○    | ○    | -  | ○  |
| (株)竹花組<br>佐久碎石工場       | ○    | ○    | ○    | ○    | -  | -  |

# 令和8年度 一括承認品目一覧表

令和8年4月1日現在

長野県小諸市

## 5. コンクリート積みブロック ○:一括承認材料

| 会社名                | 承認品目                       |
|--------------------|----------------------------|
|                    | コンクリート積みブロック<br>JIS A 5371 |
| アスザック(株)<br>バイコン工場 | ○                          |
| (株)高見澤<br>豊田工場     | ○                          |

## 6. コンクリート二次製品 ○:一括承認材料

| 会社名                   | 承認品目     |
|-----------------------|----------|
| アスザック(株)              | 別紙一覧のとおり |
| (株)高見澤<br>小布施工場       | 別紙一覧のとおり |
| 松六コンクリート工業(株)<br>長野工場 | 別紙一覧のとおり |
| ホクエツ信越(株)             | 別紙一覧のとおり |

令和8年度 コンクリート二次製品一括承認願品目一覧表 ○(JIS):一括承認材料

| 会社名               |        |        | アスザック(株) |      |      |        | (株)高見澤 | 松六コンクリート工業(株) | 榊ホクエツ信越 |      |      |
|-------------------|--------|--------|----------|------|------|--------|--------|---------------|---------|------|------|
| 工場名               |        |        | 高山工場     | 東部工場 | 飯田工場 | ハイコン工場 | 小布施工場  | 長野工場          | 長野工場    | 東信工場 | 松本工場 |
| 製品名               | 規格     | 長さ     |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
| 鉄筋Co<br>U型側溝      | 450    | L=0.6m |          |      |      |        | ○      | ○(JIS)        | ○(JIS)  |      |      |
|                   | 600    | L=0.6m |          |      |      |        | ○      | ○             | ○(JIS)  |      |      |
|                   | 150    | L=1.0m |          |      |      |        |        | ○             |         |      |      |
|                   | 180    | L=1.0m |          |      |      |        | ○      | ○             |         |      |      |
|                   | 240    | L=1.0m |          |      |      |        | ○(JIS) | ○             | ○(JIS)  |      |      |
|                   | 300A   | L=1.0m |          |      |      |        | ○(JIS) | ○(JIS)        | ○(JIS)  |      |      |
|                   | 300B   | L=1.0m | ○(JIS)   |      |      |        | ○(JIS) | ○(JIS)        | ○(JIS)  |      |      |
|                   | 300C   | L=1.0m |          |      |      |        | ○(JIS) | ○(JIS)        |         |      |      |
|                   | 360A   | L=1.0m |          |      |      |        | ○      | ○(JIS)        |         |      |      |
|                   | 360B   | L=1.0m |          |      |      |        | ○      | ○(JIS)        | ○(JIS)  |      |      |
|                   | 450    | L=1.0m |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
| 600               | L=1.0m |        |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
| 鉄筋Co<br>U型側溝蓋1種   | 150    | L=1.0m |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
|                   | 180    | L=1.0m |          |      |      |        | ○      |               |         |      |      |
|                   | 240    | L=1.0m |          |      |      |        | ○      |               |         |      |      |
|                   | 300    | L=1.0m |          |      |      |        | ○      |               | ○       |      |      |
|                   | 360    | L=1.0m |          |      |      |        | ○      |               |         |      |      |
|                   | 450    | L=0.6m |          |      |      |        | ○      |               |         |      |      |
|                   | 600    | L=0.6m |          |      |      |        | ○      |               |         |      |      |
| 360               | L=0.5m |        |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
| 鉄筋Co<br>U型側溝蓋2種   | 180    | L=0.6m |          |      |      |        | ○      |               |         |      |      |
|                   | 240    | L=0.6m |          |      |      |        | ○      |               |         |      |      |
|                   | 300    | L=0.6m |          |      |      |        | ○      |               |         |      |      |
|                   | 360    | L=0.6m |          |      |      |        | ○      |               |         |      |      |
|                   | 450    | L=0.6m |          |      |      |        | ○      |               |         |      |      |
|                   | 600    | L=0.6m |          |      |      |        | ○      |               |         |      |      |
|                   | 240    | L=0.5m |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
| 300               | L=0.5m |        |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
| 360               | L=0.5m |        |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
| 車道用鉄筋Co<br>U型側溝   | 240    | L=0.6m |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
|                   | 300A   | L=0.6m |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
|                   | 300B   | L=0.6m |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
|                   | 360B   | L=0.6m |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
|                   | 450    | L=0.6m |          |      |      |        | ○      | ○             | ○       |      |      |
|                   | 600    | L=0.6m |          |      |      |        | ○      | ○             | ○       |      |      |
|                   | 180    | L=1.0m |          |      |      |        | ○      | ○             |         |      |      |
|                   | 240    | L=1.0m |          |      |      |        | ○      | ○             | ○       |      |      |
|                   | 300A   | L=1.0m |          |      |      |        | ○      | ○             | ○       |      |      |
|                   | 300B   | L=1.0m |          |      |      |        | ○      | ○             | ○       |      |      |
|                   | 360A   | L=1.0m |          |      |      |        | ○      |               |         |      |      |
|                   | 360B   | L=1.0m |          |      |      |        | ○      | ○             | ○       |      |      |
|                   | 450    | L=1.0m |          |      |      |        |        |               | ○       |      |      |
|                   | 600    | L=1.0m |          |      |      |        |        |               | ○       |      |      |
| 300B              | L=2.0m |        |          |      |      |        |        | ○             |         |      |      |
| 特殊車道用鉄筋Co<br>U型側溝 | 240    | L=0.5m |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
|                   | 300    | L=0.5m |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
|                   | 360    | L=0.5m |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
|                   | 450    | L=0.5m |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
|                   | 240    | L=0.6m |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
|                   | 300    | L=0.6m |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
|                   | 360    | L=0.6m |          |      |      |        | ○      |               |         |      |      |
|                   | 450    | L=0.6m |          |      |      |        | ○      | ○             |         |      |      |
|                   | 600    | L=0.6m |          |      |      |        | ○      |               |         |      |      |
|                   | 240    | L=1.0m |          |      |      |        | ○      | ○             | ○       |      |      |
|                   | 300    | L=1.0m |          |      |      |        | ○      | ○             | ○       |      |      |
| 360               | L=1.0m |        |          |      |      |        | ○      |               |         |      |      |
| 450               | L=1.0m |        |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
| 600               | L=1.0m |        |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
| 特殊車道用甲蓋           | 240    | L=0.5m |          |      |      |        | ○      | ○             | ○       |      |      |
|                   | 300    | L=0.5m |          |      |      |        | ○      | ○             | ○       |      |      |
|                   | 360    | L=0.5m |          |      |      |        |        | ○             |         |      |      |
|                   | 450    | L=0.5m |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
|                   | 600    | L=0.5m |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
|                   | 360    | L=0.6m |          |      |      |        | ○      |               |         |      |      |
|                   | 450    | L=0.6m |          |      |      | ○      | ○      |               |         |      |      |
|                   | 600    | L=0.6m |          |      |      |        | ○      |               |         |      |      |
| 歩道用鉄筋Co<br>U型側溝   | 240    | L=1.0m |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
|                   | 300    | L=1.0m |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
|                   | 360    | L=1.0m |          |      |      |        |        |               |         |      |      |

| 会社名               |          |        | アスザック(株) |      |      |        | (株)高見澤 | 松六コンクリート工業(株) | (株)ホクエツ信越 |      |      |
|-------------------|----------|--------|----------|------|------|--------|--------|---------------|-----------|------|------|
| 工場名               |          |        | 高山工場     | 東部工場 | 飯田工場 | ハイコン工場 | 小布施工場  | 長野工場          | 長野工場      | 東信工場 | 松本工場 |
| 製品名               | 規格       | 長さ     |          |      |      |        |        |               |           |      |      |
| BF II 型           | 200      | L=2.0m |          |      |      |        | ○      | ○             |           |      |      |
|                   | 250      | L=2.0m |          |      |      |        | ○      | ○             |           |      |      |
|                   | 300      | L=2.0m |          |      |      |        | ○      | ○             |           |      |      |
|                   | 350      | L=2.0m |          |      |      |        | ○      | ○             |           |      |      |
|                   | 400      | L=2.0m |          |      |      |        | ○      | ○             |           |      |      |
|                   | 500      | L=2.0m |          |      |      |        | ○      | ○             |           |      |      |
|                   | 600      | L=2.0m |          |      |      |        | ○      | ○             |           |      |      |
|                   | 700      | L=2.0m |          |      |      |        | ○      | ○             |           |      |      |
|                   | 800      | L=2.0m |          |      |      |        | ○      | ○             |           |      |      |
|                   | 900      | L=2.0m |          |      |      |        | ○      | ○             |           |      |      |
| 1000              | L=2.0m   |        |          |      |      | ○      | ○      |               |           |      |      |
| ジョイントBF           | 200      | L=2.0m |          |      |      |        |        |               |           |      |      |
|                   | 250      | L=2.0m |          |      |      |        |        |               |           |      |      |
|                   | 300      | L=2.0m |          |      |      |        |        | ○             |           |      |      |
|                   | 350      | L=2.0m |          |      |      |        |        | ○             |           |      |      |
|                   | 400      | L=2.0m |          |      |      |        |        | ○             |           |      |      |
|                   | 500      | L=2.0m |          |      |      |        |        | ○             |           |      |      |
|                   | 600      | L=2.0m |          |      |      |        |        | ○             |           |      |      |
|                   | 700      | L=2.0m |          |      |      |        |        | ○             |           |      |      |
|                   | 800      | L=2.0m |          |      |      |        |        | ○             |           |      |      |
|                   | 900      | L=2.0m |          |      |      |        |        | ○             |           |      |      |
| 1000              | L=2.0m   |        |          |      |      |        | ○      |               |           |      |      |
| 鉄筋コンクリートL型側溝      | 250A     | L=0.6m |          |      |      |        |        | ○             | ○         |      |      |
|                   | 250B     | L=0.6m |          |      |      |        |        | ○             | ○         |      |      |
|                   | 300      | L=0.6m |          |      |      |        | ○      | ○             | ○         |      |      |
|                   | 350      | L=0.6m |          |      |      |        | ○      | ○             | ○         |      |      |
| 歩車道境界ブロック<br>(片面) | A種       | L=0.6m |          |      |      |        |        | ○             | ○(JIS)    |      |      |
|                   | B種       | L=0.6m |          |      |      |        |        | ○             | ○(JIS)    |      |      |
|                   | C種       | L=0.6m |          |      |      |        |        | ○             | ○(JIS)    |      |      |
|                   | A種       | L=2.0m |          |      |      |        |        |               | ○(JIS)    |      |      |
|                   | B種       | L=2.0m |          |      |      |        |        |               | ○(JIS)    |      |      |
|                   | C種       | L=2.0m |          |      |      |        |        |               | ○(JIS)    |      |      |
| 歩車道境界ブロック<br>(両面) | A種       | L=0.6m |          |      |      |        |        | ○             | ○(JIS)    |      |      |
|                   | B種       | L=0.6m |          |      |      |        |        | ○             | ○(JIS)    |      |      |
|                   | C種       | L=0.6m |          |      |      |        |        | ○             | ○(JIS)    |      |      |
|                   | A種       | L=2.0m |          |      |      |        |        |               | ○(JIS)    |      |      |
|                   | B種       | L=2.0m |          |      |      |        |        |               | ○(JIS)    |      |      |
|                   | C種       | L=2.0m |          |      |      |        |        |               | ○(JIS)    |      |      |
| 地先境界ブロック          | A種       | L=0.6m |          |      |      |        |        | ○             | ○(JIS)    |      |      |
|                   | B種       | L=0.6m |          |      |      |        |        | ○             | ○(JIS)    |      |      |
|                   | C種       | L=0.6m |          |      |      |        |        | ○             | ○(JIS)    |      |      |
|                   | A面取り     | L=0.6m |          |      |      |        |        |               |           |      |      |
|                   | B面取り     | L=0.6m |          |      |      |        |        |               |           |      |      |
|                   | C面取り     | L=0.6m |          |      |      | ○      |        |               |           |      |      |
|                   | A種       | L=1.0m |          |      |      |        |        |               |           |      |      |
|                   | B種       | L=1.0m |          |      |      |        |        |               |           |      |      |
|                   | C種       | L=1.0m |          |      |      |        |        |               |           |      |      |
| 自由勾配側溝 300        | 300×300  | L=2.0m |          |      |      |        | ○      | ○             | ○         | ○    |      |
|                   | 300×400  | L=2.0m |          |      |      |        | ○      | ○             | ○         | ○    |      |
|                   | 300×500  | L=2.0m |          |      |      |        | ○      | ○             | ○         | ○    |      |
|                   | 300×600  | L=2.0m | ○        | ○    | ○    | ○      | ○      | ○             | ○         | ○    |      |
|                   | 300×700  | L=2.0m | ○        | ○    | ○    | ○      | ○      | ○             | ○         | ○    |      |
|                   | 300×800  | L=2.0m | ○        | ○    | ○    | ○      | ○      | ○             | ○         | ○    |      |
|                   | 300×900  | L=2.0m | ○        | ○    | ○    | ○      | ○      | ○             | ○         | ○    |      |
|                   | 300×1000 | L=2.0m |          |      |      |        |        |               | ○         | ○    |      |
|                   | 300×1100 | L=2.0m |          |      |      |        |        |               | ○         | ○    |      |
|                   | 300×1200 | L=2.0m |          |      |      |        |        |               | ○         | ○    |      |
|                   | 400×400  | L=2.0m | ○        | ○    | ○    | ○      | ○      |               |           |      |      |
|                   | 400×500  | L=2.0m | ○        | ○    | ○    | ○      | ○      |               |           |      |      |
|                   | 400×600  | L=2.0m | ○        | ○    | ○    | ○      | ○      |               |           |      |      |
|                   | 400×700  | L=2.0m |          |      |      |        | ○      |               |           |      |      |
| 400×800           | L=2.0m   |        |          |      |      | ○      |        |               |           |      |      |
| 400×900           | L=2.0m   |        |          |      |      | ○      |        |               |           |      |      |
| 400×1000          | L=2.0m   |        |          |      |      | ○      |        |               |           |      |      |
| 400×1100          | L=2.0m   |        |          |      |      |        |        | ○             | ○         |      |      |
| 400×1200          | L=2.0m   |        |          |      |      |        |        | ○             | ○         |      |      |
| 400×1300          | L=2.0m   |        |          |      |      |        |        | ○             | ○         |      |      |
| 自由勾配側溝 500        | 500×400  | L=2.0m |          |      |      |        |        |               | ○         | ○    |      |
|                   | 500×500  | L=2.0m | ○        | ○    | ○    | ○      | ○      |               |           |      |      |
|                   | 500×600  | L=2.0m | ○        | ○    | ○    | ○      | ○      |               |           |      |      |
|                   | 500×700  | L=2.0m | ○        | ○    | ○    | ○      | ○      |               |           |      |      |
|                   | 500×800  | L=2.0m | ○        | ○    | ○    | ○      | ○      |               |           |      |      |
|                   | 500×900  | L=2.0m |          |      |      |        | ○      |               |           |      |      |
|                   | 500×1000 | L=2.0m |          |      |      |        | ○      |               |           |      |      |
|                   | 500×1100 | L=2.0m |          |      |      |        | ○      |               |           |      |      |
|                   | 500×1200 | L=2.0m |          |      |      |        |        |               | ○         | ○    |      |
|                   | 500×1300 | L=2.0m |          |      |      |        |        |               | ○         | ○    |      |
|                   | 500×1400 | L=2.0m |          |      |      |        |        |               | ○         | ○    |      |
|                   | 500×1500 | L=2.0m |          |      |      |        |        |               | ○         | ○    |      |

| 会社名                  |             |          | アスザック(株) |      |      |        | (株)高見澤 | 松六コンクリート工業(株) | ㈱ホクエツ信越 |      |      |
|----------------------|-------------|----------|----------|------|------|--------|--------|---------------|---------|------|------|
| 工場名                  |             |          | 高山工場     | 東部工場 | 飯田工場 | ハイコン工場 | 小布施工場  | 長野工場          | 長野工場    | 東信工場 | 松本工場 |
| 製品名                  | 規格          | 長さ       |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
| 自由勾配側溝 600           | 600×400     | L=2.0m   |          |      |      |        |        |               |         | ○    | ○    |
|                      | 600×500     | L=2.0m   |          |      |      |        |        |               |         | ○    | ○    |
|                      | 600×600     | L=2.0m   | ○        | ○    | ○    | ○      | ○      |               |         | ○    | ○    |
|                      | 600×700     | L=2.0m   | ○        | ○    | ○    | ○      | ○      |               |         | ○    | ○    |
|                      | 600×800     | L=2.0m   | ○        | ○    | ○    | ○      | ○      |               |         | ○    | ○    |
|                      | 600×900     | L=2.0m   | ○        | ○    | ○    | ○      | ○      |               |         | ○    | ○    |
|                      | 600×1000    | L=2.0m   | ○        | ○    | ○    | ○      | ○      |               |         | ○    | ○    |
|                      | 600×1100    | L=2.0m   | ○        | ○    | ○    | ○      | ○      |               |         | ○    | ○    |
|                      | 600×1200    | L=2.0m   |          |      |      |        | ○      |               |         | ○    | ○    |
|                      | 600×1300    | L=2.0m   |          |      |      |        |        |               |         | ○    | ○    |
|                      | 600×1400    | L=2.0m   |          |      |      |        |        |               |         | ○    | ○    |
|                      | 600×1500    | L=2.0m   |          |      |      |        |        |               |         | ○    | ○    |
|                      | 600×1600    | L=2.0m   |          |      |      |        |        |               |         |      | ○    |
| 自由勾配側溝甲蓋             | 車道用300      | L=0.475m |          |      |      |        | ○      |               |         |      |      |
|                      | 車道用300      | L=0.5m   |          |      |      |        | ○      | ○             |         |      |      |
|                      | 車道用400      | L=0.5m   |          |      |      |        | ○      |               |         |      |      |
|                      | 車道用500      | L=0.5m   |          |      |      |        | ○      |               |         |      |      |
|                      | 車道用600      | L=0.5m   |          |      |      |        | ○      |               |         |      |      |
|                      | 車道用300      | L=1.0m   |          |      |      |        |        |               | ○       |      |      |
|                      | 車道用400      | L=1.0m   |          |      |      |        |        |               | ○       |      |      |
|                      | 車道用500      | L=1.0m   |          |      |      |        |        |               | ○       |      |      |
|                      | 車道用600      | L=1.0m   |          |      |      |        |        |               | ○       |      |      |
|                      | 歩道用300      | L=0.5m   |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
|                      | 歩道用400      | L=0.5m   |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
|                      | 歩道用500      | L=0.5m   |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
|                      | 歩道用600      | L=0.5m   |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
| 境界杭(長野県)             | 110*110*800 |          | ○        |      |      |        | ○      | ○             |         |      |      |
| スノーガッター<br>(アールガッター) | 250         | L=0.6m   |          |      |      |        |        | ○             |         |      |      |
|                      | 300         | L=0.6m   |          |      |      |        |        | ○             |         |      |      |
|                      | 350         | L=0.6m   |          |      |      |        |        | ○             |         |      |      |
|                      | 400         | L=0.6m   |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
|                      | 450         | L=0.6m   |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
|                      | 500         | L=0.6m   |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
| ボックスカルバート            | 300×300     | L=2.0m   |          |      |      |        | ○      |               | ○       |      |      |
|                      | 400×400     | L=2.0m   | ○        | ○    | ○    | ○      | ○      |               | ○       |      |      |
|                      | 500×500     | L=2.0m   | ○        | ○    | ○    | ○      | ○      |               | ○       |      |      |
|                      | 600×600     | L=2.0m   | ○        | ○    | ○    | ○      | ○      |               |         |      |      |
|                      | 700×700     | L=2.0m   | ○        | ○    | ○    | ○      |        |               |         |      |      |
|                      | 800×800     | L=2.0m   | ○        | ○    | ○    | ○      |        |               |         |      |      |
|                      | 900×900     | L=2.0m   | ○        | ○    | ○    | ○      |        |               |         |      |      |
|                      | 1000×1000   | L=2.0m   |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
|                      |             |          |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
| RCボックスカルバート(H型)      | 600×600     | L=2.0m   |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
|                      | 700×700     | L=2.0m   |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
|                      | 800×800     | L=2.0m   |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
|                      | 1000×1000   | L=2.0m   |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
|                      | 600×600     | L=1.995m |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
|                      | 700×700     | L=1.995m |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
|                      | 800×800     | L=1.995m |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
|                      | 900×900     | L=1.995m |          |      |      |        |        |               |         |      |      |
| RCボックスカルバート(K型)      | 300×300     | L=2.0m   |          |      |      |        |        |               |         |      | ○    |
|                      | 400×400     | L=2.0m   |          |      |      |        |        |               |         |      | ○    |
|                      | 500×500     | L=2.0m   |          |      |      |        |        |               |         |      | ○    |
|                      | 600×600     | L=2.0m   |          |      |      |        |        |               | ○       |      | ○    |
|                      | 700×700     | L=2.0m   |          |      |      |        |        |               | ○       |      | ○    |
|                      | 800×800     | L=2.0m   |          |      |      |        |        |               | ○       |      | ○    |
|                      | 900×900     | L=2.0m   |          |      |      |        |        |               | ○       |      | ○    |
|                      | 1000×1000   | L=2.0m   |          |      |      |        |        |               | ○       |      | ○    |
|                      | 1100×1100   | L=2.0m   |          |      |      |        |        |               | ○       |      | ○    |
|                      | 1200×1200   | L=2.0m   |          |      |      |        |        |               | ○       |      | ○    |
| 植樹柵                  | 1号          |          |          |      |      |        | ○      |               | ○       |      |      |
|                      | 2号          |          |          |      |      |        | ○      |               | ○       |      |      |
|                      | 3号          |          |          |      |      |        | ○      |               | ○       |      |      |