

令和5年度 原材料単価契約一覧

骨材(m³)

(円/税抜)

種別	品目・規格	(株)ゴールド アース 23-3129	(株)塩沢産業 63-6155	炭平コーポ レーション(株) 小諸支店 22-6151	(株)タカサワ マテリアル 62-2345	竹花工業(株) 22-1750	(有)橋興業 25-5578
工場渡価格	碎石25mm以下				4,500	4,500	
	碎石40mm以下				4,400	4,400	
	割栗石50~150mm		5,900				
	山砂(振砂)4mm以下						3,000
	山砂(洗砂)3mm以下						4,300
	山砂(原砂)						1,500
	浅間砂(振砂)4mm以下						4,300
	浅間砂(洗砂)3mm以下						4,800
	浅間砂(原砂)						3,400
	川砂		6,500				
	单粒3号				5,100		
	再生碎石40mm以下	4,000					
	2トン車現場着価格	碎石25mm以下		18,500			
碎石40mm以下				15,000			
割栗石50~150mm			20,000				
山砂(振砂)4mm以下							6,000
山砂(洗砂)3mm以下							7,300
山砂(原砂)							4,500
浅間砂(振砂)4mm以下							7,300
浅間砂(洗砂)3mm以下							7,800
浅間砂(原砂)							6,400
川砂			21,000				
单粒3号			20,000				
再生碎石40mm以下		7,000					

令和5年度 原材料単価契約一覧

骨材(m³)

(円/税抜)

種別	品目・規格	(株)ゴールド アース 23-3129	(株)塩沢産業 63-6155	炭平コーポ レーション(株) 小諸支店 22-6151	(株)タカサワ マテリアル 62-2345	竹花工業(株) 22-1750	(有)橋興業 25-5578
4トン車現場着価格	碎石25mm以下					6,100	
	碎石40mm以下					6,000	
	割栗石50~150mm		16,500				
	山砂(振砂)4mm以下						5,000
	山砂(洗砂)3mm以下						6,300
	山砂(原砂)						3,500
	浅間砂(振砂)4mm以下						6,300
	浅間砂(洗砂)3mm以下						6,800
	浅間砂(原砂)						5,400
	川砂		17,000				
	单粒3号		16,000				
	再生碎石40mm以下	6,000					
	大型車現場着価格	碎石25mm以下		4,900			
碎石40mm以下			4,800				
割栗石150~50mm			6,200				
山砂(振砂)4mm以下							4,000
山砂(洗砂)3mm以下							5,300
山砂(原砂)							2,500
浅間砂(振砂)4mm以下							5,300
浅間砂(洗砂)3mm以下							5,800
浅間砂(原砂)							4,400
川砂			6,800				
单粒3号					5,700		
再生碎石40mm以下			4,500				

令和5年度 原材料単価契約一覧

アスファルト

(円/税抜)

種別	品目・条件	(株)本久 小諸営業所 22-1011	ニチレキ(株) 長野営業所 026-243- 1241	高沢産業(株) 45-1521
アスファルト合材 工場渡価格	TDMバラ (t)	22,500		
	再生蜜粒度アスコン 13F (t)	20,500		
	再生蜜粒度アスコン 20F (t)	20,500		
アスファルト乳剤 一斗缶(18L)	工場渡し単価 (本)	11,000	11,000	
アスファルト乳剤 ドラム缶(200ml)	工場渡し単価 (本)	31,000	31,000	31,000
焼砂	工場渡し単価 (t)	13,500		

目地材

(円/税抜)

種別	品目・条件	(株)本久 小諸営業 所	ニチレキ (株) 長野営業所	高沢産業 (株)
加熱注入式目地材	低弾性 (箱)		10,000	
	高弾性 (箱)		18,000	
常温クラック目地 補修材	主剤、硬化剤セット (本)		1,800	

令和5年度 原材料単価契約一覧

舗装補修材

(円/税抜)

種別	品目・条件	(株)ノバーク 024-937-0770
舗装補修材 (全天候型路面復旧常温合材) 20kg/袋	①オレンジパッチ (山王㈱製) または、スコップワン (墨東化成工業㈱製) と同等品以上 (同等品の場合は事前に担当課の了承を得ること) ②骨材の最大粒径5.0mm以下 ③揮発性有機溶剤 (VOC) を配合しないもの	1,210
舗装補修材 (全天候型常温合材緊急補修用)	(1) 0.5kg/袋×30袋	5,600
	(2) 1.0kg/袋×15袋	4,800
	(3) 1.5kg/袋×10袋	4,400
	(4) ミックスタイプ	5,600
	(5) 棒状スティックタイプ	7,400
水で固まる常温合材 20kg/袋	スコップワンアクア (墨東化成工業㈱製) と同等品以上 (同等品の場合は事前に担当課の了承を得ること)	2,450

※(1)~(5)の単価は、最小ロット10箱納入時の単価

※最終下段の単価は、最小ロット20袋納入時の単価

建設発生土処理(m³)

(円/税抜)

種別	品目・条件	(株)明德 22-1856
建設発生土受入	小諸市発注工事における建設発生土	800

令和5年度 原材料単価契約一覧

1 ベンチフリューム類

(円/税抜)

規格			炭平コーポレーション(株) 小諸支店 22-6151	(株)タカサワ マテリアル 62-2345	(株)マルニシ 0268-29-5024
Ⅱ型 (本)	L=2000	200		4,600	
		250		5,400	
		300		6,400	
		350		7,620	
		400		9,350	
		500		12,500	
		600		15,000	
		700		18,900	
		800		22,200	
		900		27,800	
		1,000		30,800	
掛口 (個)	L=500	200		4,650	
		250		4,780	
		300		5,200	
		350		5,530	
		400		6,100	
		500		6,930	
フリューム蓋 1種 (枚)	L=1000	200	1,550		
		250	2,310		
		300	2,600		
		350	3,750		
		400	4,410		
		500	6,130		
		600	3,310		
		700	4,240		
		800	5,990		
		900	6,780		
		1,000	7,180		

2 特車蓋

(円/税抜)

種別	規格		炭平コーポレーション(株) 小諸支店	(株)タカサワマ テリアル	(株)マルニシ
特車蓋 (枚)	L = 500	240	1,580		
	L = 500	300	2,200		
	L = 600	360	3,590		

令和5年度 原材料単価契約一覧

自由勾配側溝用蓋

(円/税抜)

種別	規格		炭平コーポレーション(株) 小諸支店	(株)タカサワマ テリアル	(株)マルニシ
蓋 (枚)	L = 500	300	1,380		
	L = 500	400	2,160		
	L = 600	500	3,000		

3 鉄筋コンクリートU型類

(円/税抜)

規格			炭平コーポレーション(株) 小諸支店	(株)タカサワマ テリアル	(株)マルニシ
鉄筋 コンクリート U型 (本)	L=1000	150		1,900	
		180		2,400	
		240	2,250		
		300A	2,750		
		300B	3,090		
		300C	3,680		
		360A	3,600		
		360B	4,160		
	L=600	450	3,450		
		600	5,920		
鉄筋 コンクリート U型 蓋1種 (枚)	L=1000	150	910		
		180	1,090		
		240	1,620		
		300A	2,520		
		300B	2,520		
		300C	2,520		
		360A	3,170		
		360B	3,170		
	L=600	450	2,520		
		600	3,450		
鉄筋 コンクリートU 型 蓋2種 (枚)	L=600	240	2,205		
		300	2,670		
		360	3,010		
		450	4,320		

令和5年度 原材料単価契約一覧

4 溜桝・集水桝

(円/税抜)

種別	規格	炭平コーポレーション(株) 小諸支店	(株)タカサワマ テリアル	(株)マルニシ
集水桝 溜桝	240			4,611
	300			5,022
	360			6,511
	450			10,722
	600			18,389

令和5年度 原材料単価契約一覧

1 リブジョイントベンチフリューム ※全て2m/本 (円/税抜)

規格	炭平コーポレーション(株)小諸支店 22-6151	(株)相馬商事 62-1145	(株)タカサワ マテリアル 62-2345	(株)マルニシ 0268-29-5024
200			4,500	
250			4,770	
300	5,040			
350			7,330	
400	7,650			
500	10,350			
600			14,440	
700	15,570			
800			25,000	
900			26,500	
1,000				43,211

2 リブジョイント普通掛口 (個) (円/税抜)

規格	炭平コーポレーション(株) 小諸支店	(株)相馬商事	(株)タカサワマテ リアル	(株)マルニシ
200			4,590	
250			4,640	
300			5,060	
350			5,380	
400			5,940	
500			6,730	
600			15,300	
700			21,300	
800				34,567
900				45,556
1,000				48,633

3 嵩上げブロック ※嵩上げ高さH=300 1m/本 (円/税抜)

規格	炭平コーポレーション(株) 小諸支店	(株)相馬商事	(株)タカサワマテ リアル	(株)マルニシ
600		7,900		

4 畦畔ブロック ※500×350×50 /枚 (円/税抜)

規格	炭平コーポレーション(株) 小諸支店	(株)相馬商事	(株)タカサワマテ リアル	(株)マルニシ
50型		1,200		

令和5年度 原材料単価契約一覧

1 グレーチング

(円/税抜)

規 格					(株)マルニシ 0268-29-5024	炭平コーポ レーション(株) 小諸支店 22-6151	(有)イトウ金物 23-7570	アスザック(株) 0268-62- 0121
U型側溝 240型	T-25	100cm	細め	標準		14,620		
				ノンスリップ		14,620		
			並目	標準		8,930		
				ノンスリップ		8,930		
U型側溝 300型	T-25	100cm	細め	標準		23,850		
				ノンスリップ		23,850		
			並目	標準		13,690		
				ノンスリップ		13,690		
U型側溝 360型	T-25	100cm	細め	標準			61,138	
				ノンスリップ			63,280	
			並目	標準			22,982	
				ノンスリップ			25,030	
U型側溝 400型	T-25	100cm	細め	標準				
				ノンスリップ				
			並目	標準				
				ノンスリップ				
U型側溝 450型	T-25	100cm	細め	標準			75,276	
				ノンスリップ			77,846	
			並目	標準			27,705	
				ノンスリップ			30,110	
U型側溝 300型	T-25 嵩上げ型	100cm	細め	標準		21,030		
				ノンスリップ		21,030		
			並目	標準		15,920		
				ノンスリップ		15,920		
U型側溝 360型	T-25 嵩上げ型	100cm	細め	標準		25,400		
				ノンスリップ		25,400		
			並目	標準		20,000		
				ノンスリップ		20,000		
U型側溝 400型	T-25 嵩上げ型	100cm	細め	標準				
				ノンスリップ	99,222			
			並目	標準				
				ノンスリップ	58,222			

規 格					(株)マルニシ 0268-29-5024	炭平コーポ レーション(株) 小諸支店 22-6151	(有)イトウ金物 23-7570	アスザック(株) 0268-62- 0121
U型側溝 450型	T-25 嵩上げ型	100cm	細め	標準		42,950		
				ノンスリップ		42,950		
			並目	標準		29,460		
				ノンスリップ		29,460		
歩道用 U型側溝 30型	PKD44-3 同等品	100cm	細め	標準			15,422	
				ノンスリップ			15,850	
			並目	標準			10,137	
				ノンスリップ			11,077	
自由勾配側溝 300	T-25 嵩上げ型	100cm	細め	標準		20,370		
				ノンスリップ		20,370		
			並目	標準			15,724	
				ノンスリップ		17,130		
自由勾配側溝 400	T-25 嵩上げ型	100cm	細め	標準	41,650			
				ノンスリップ				42,500
			並目	標準			24,307	
				ノンスリップ				25,300
自由勾配側溝 500	T-25 嵩上げ型	100cm	細め	標準		47,290		
				ノンスリップ		47,290		
			並目	標準		33,780		
				ノンスリップ		33,780		
Uリット 180	T-14	100cm	細め	標準			7,527	
				ノンスリップ		8,110		
			並目	標準			5,644	
				ノンスリップ			6,120	
Uリット 240	T-14	100cm	細め	標準			9,669	
				ノンスリップ		9,840		
			並目	標準			6,508	
				ノンスリップ			7,099	
Uリット 300	T-14	100cm	細め	標準			11,322	
				ノンスリップ		12,900		
			並目	標準			9,619	
				ノンスリップ			10,710	

規 格				(株)マルニシ 0268-29-5024	炭平コーポ レーション(株) 小諸支店 22-6151	(有)イトウ金物 23-7570	アスザック(株) 0268-62- 0121
Uリット 360	T-14	100cm	細め	標準			14,932
				ノンスリップ		16,230	
			並目	標準			13,248
				ノンスリップ			14,504

2 溶接金網

種別	品目・条件	-	(株)マルニシ	炭平コーポ レーション(株) 小諸支店	(有)イトウ金物	アスザック(株)
異形鉄線溶接金網	線径 6mm 網目 150×150mm	-			2,210	

令和5年度 原材料単価契約一覧

1 鋼管

(円/税抜)

規格		(株)マルニシ 0268-29-5024	(有)イトウ金物 23-7570
VU有孔管	φ 50		1,391
	φ 75	2,500	
	φ 100	3,400	
VU管	φ 50	960	
	φ 75	1,900	
	φ 100	2,400	
VU管・VU有孔管 ソケットエルボ	φ 50 45°		62
	φ 50 90°		65
	φ 75 45°		136
	φ 75 90°		162
	φ 100 45°		268
	φ 100 90°		317

令和5年度 原材料単価契約一覧

1.セメント

(円/.税抜)

種別	品目・条件	(有)イトウ金物 23-7570
インスタント セメント	10kg/袋	650
	20kg/袋	975
インスタント コンクリート	10kg/袋	
	20kg/袋	770