

令和7年度 原材料単価契約一覧

骨材(m³)

(円/税抜)

種別	品目・規格	㈱ゴールドアース	(株)SHIOSAWA	(株)タカサワ マテリアル	竹花工業(株)	(有)橘興業
工場渡価格	砕石25mm以下			5,100		
	砕石40mm以下			5,000		
	割栗石50～150mm		6,900			
	山砂(振砂)4mm以下					3,300
	山砂(洗砂)3mm以下					4,600
	山砂(原砂)					1,600
	浅間砂(振砂)4mm以下					4,800
	浅間砂(洗砂)3mm以下					5,300
	浅間砂(原砂)					3,700
	川砂		7,200			
	単粒3号			5,700		
	再生砕石40mm以下	4,200				
2トン車現場着価格	砕石25mm以下		26,500			
	砕石40mm以下		26,400			
	割栗石50～150mm		28,000			
	山砂(振砂)4mm以下					7,200
	山砂(洗砂)3mm以下					8,500
	山砂(原砂)					5,500
	浅間砂(振砂)4mm以下					8,700
	浅間砂(洗砂)3mm以下					9,200
	浅間砂(原砂)					7,600
	川砂		29,000			
	単粒3号		28,000			
	再生砕石40mm以下		26,300			

種別	品目・規格	㈱ゴールドアース	(株)SHIOSAWA	(株)タカサワ マテリアル	竹花工業(株)	(有)橘興業
4トン車現場着価格	碎石25mm以下				7,100	
	碎石40mm以下				7,000	
	割栗石50～150mm		24,500			
	山砂(振砂)4mm以下					5,900
	山砂(洗砂)3mm以下					7,200
	山砂(原砂)					4,200
	浅間砂(振砂)4mm以下					7,400
	浅間砂(洗砂)3mm以下					7,900
	浅間砂(原砂)					6,300
	川砂		25,000			
	単粒3号		24,000			
	再生碎石40mm以下				5,800	
大型車現場着価格	碎石25mm以下			5,400		
	碎石40mm以下			5,300		
	割栗石50～150mm		8,200			
	山砂(振砂)4mm以下					4,600
	山砂(洗砂)3mm以下					5,900
	山砂(原砂)					2,900
	浅間砂(振砂)4mm以下					6,100
	浅間砂(洗砂)3mm以下					6,600
	浅間砂(原砂)					5,000
	川砂		8,000			
	単粒3号			6,700		
	再生碎石40mm以下		5,000			

令和7年度 原材料単価契約一覧

アスファルト

(円/税抜)

種別	品目・条件	ニチレキ(株) 長野営業所	(株)本久	高沢産業(株)
アスファルト合材 工場渡価格	TDMバラ (t)		24,500	
	再生蜜粒度アスコン 13F (t)		22,000	
	再生蜜粒度アスコン 20F (t)		22,000	
アスファルト乳剤 一斗缶(18L)	工場渡し単価 (本)		11,500	11,500
アスファルト乳剤 ドラム缶(200ml)	工場渡し単価 (本)	34,000	34,000	34,000
焼砂	工場渡し単価 (t)		14,500	

目地材

種別	品目・条件	ニチレキ(株) 長野営業所
加熱注入式目地材	低弾性 (箱)	10,000
	高弾性 (箱)	18,000
常温クラック目地 補修材	主剤、硬化剤セット (360g/組)	1,800

令和7年度 原材料単価契約一覧

舗装補修材

(円/税抜)

種別	品目・条件	(株)ノバーク
舗装補修材 (全天候型路面復旧常温合材) 20kg/袋	①オレンジパッチ(山王株製)または、スコップワン(墨東化成工業株製)と同等品以上 (同等品の場合は事前に担当課の了承を得ること) ②骨材の最大粒径5.0mm以下 ③揮発性有機溶剤(VOC)を配合しないもの	1,360
舗装補修材 (全天候型常温合材 緊急補修用)	0.5kg/袋×30袋	6,300
	1.0kg/袋×15袋	5,400
	1.5kg/袋×10袋	5,000
	ミックスタイプ	6,300
	棒状スティックタイプ	7,700
クラック用補修材	0.5m×2.0m×3mm/本 UKロードマット (同等品の場合は事前に担当課の了承を得ること) 4本/箱 最小ロット1箱	68,000
	0.5m×0.5m×5mm/本 UKロードマット (同等品の場合は事前に担当課の了承を得ること) 4本/箱 最小ロット1箱	18,000
常温合材	7mm 15kg 最小ロット20袋	2,280
	7mm 20kg 最小ロット20袋	2,800
	7mm 25kg 最小ロット20袋	3,150
水のいない常温合材	20kg/袋 最小ロット20袋以上 SPアスコン同等品以上(同等品の場合は事前に担当課の了承を得ること)	2,750
水で固まる常温合材	20kg/袋 スコップワンアクア(墨東化成工業株製)と同等品以上(同等品の場合は事前に担当課の了承を得ること)	2,750

建設発生土処理(m³)

(円/税抜)

種別	品目・条件	(株)来光 0267-32-8159
建設発生土受入	小諸市発注工事における建設発生土	2,000

令和7年度 原材料単価契約一覧

1 ベンチフリューム類

(円/税抜)

規格			炭平コーポレーション(株) 小諸支店	(株)タカサワマテリアル
Ⅱ 型 (本)	L=2000	200		4,460
		250		5,180
		300		6,580
		350		8,690
		400		11,020
		500		14,820
		600		17,860
		700		23,940
		800		28,210
		900		35,430
		1,000		40,660
掛口 (個)	L=500	200		4,580
		250		5,210
		300		6,700
		350		9,040
		400		10,830
		500		13,770
フリューム蓋 1種 (枚)	L=1000	200	1,820	
		250	2,690	
		300	3,030	
		350	4,360	
		400	5,140	
		500	7,150	
	L=500	600	3,860	
		700	4,940	
		800	6,980	
		900	7,900	
		1,000	8,350	

2 特車蓋

種別	規格		炭平コーポレーション(株) 小諸支店
特車蓋 (枚)	L = 500	240	1,850
	L = 500	300	2,570
	L = 600	360	4,170

自由勾配側溝用蓋

種別	規格		炭平コーポレーション(株) 小諸支店
蓋 (枚)	L = 500	300	1,970
	L = 500	400	2,900
	L = 600	500	3,940

3 鉄筋コンクリートU型類

規格			炭平コーポレーション(株) 小諸支店	(株)タカサワマテリアル
鉄筋 コンクリート U型 (本)	L=1000	150		1,990
		180		2,850
		240	2,630	
		300A		4,390
		300B	3,610	
		300C		5,740
		360A		5,630
		360B		6,270
	L=600	450		5,020
		600		7,840
鉄筋 コンクリート U型 蓋1種 (枚)	L=1000	150		1,130
		180		1,350
		240	1,880	
		300A	2,940	
		300B	2,940	
		300C	2,940	
		360A	3,700	
		360B	3,700	
	L=600	450	2,930	
		600	4,030	
鉄筋 コンクリートU 型 蓋2種 (枚)	L=600	240	2,570	
		300	3,110	
		360	3,510	
		450	4,030	

4 溜樹・集水樹

種別	規格	(株)タカサワマテリアル
集水樹 溜樹	240	4,400
	300	5,490
	360	6,520
	450	10,400
	600	18,240

3 鉄筋コンクリートU型類

規格			炭平コーポレーション(株) 小諸支店	(株)タカサワマテリアル
鉄筋 コンクリート U型 (本)	L=1000	150		1,990
		180		2,850
		240	2,370	
		300A		4,390
		300B	3,250	
		300C		5,740
		360A		5,630
		360B		6,270
	L=600	450		5,020
		600		7,840
鉄筋 コンクリート U型 蓋1種 (枚)	L=1000	150		1,130
		180		1,350
		240	1,700	
		300A	2,650	
		300B	2,650	
		300C	2,650	
		360A	3,330	
		360B	3,330	
	L=600	450	2,650	
		600	3,630	
鉄筋 コンクリートU 型 蓋2種 (枚)	L=600	240	2,320	
		300	2,810	
		360	3,160	
		450	4,540	

4 溜桝・集水桝

種別	規格	(株)タカサワマテリアル
集水桝 溜桝	240	4,400
	300	5,490
	360	6,520
	450	10,400
	600	18,240

令和7年度 原材料単価契約一覧

1 リブジョイントベンチフリューム ※全て2m/本(円/税抜)

規格	(株)タカサワマテリアル
200	4,460
250	5,180
300	6,580
350	8,690
400	11,020
500	14,820
600	17,860
700	23,940
800	28,210
900	35,430
1,000	40,660

2 リブジョイント普通掛口 (個) (円/税抜)

規格	(株)タカサワマテリアル
200	3,380
250	4,040
300	5,400
350	7,200
400	8,550
500	10,830
600	23,270
700	32,300
800	38,000
900	49,870
1,000	53,390

3 嵩上げブロック ※嵩上げ高さH=300 1m/本 (円/税抜)

規格	(株)相馬商事
600	8,000

令和7年度 原材料単価契約一覧

1 グレーチング

(円/税抜)

規 格					(株)マルニシ	炭平コーポ レーション(株) 小諸支店	(株)相馬商事	(有)イトウ金物
U型側溝 240型	T-25	100cm	細め	標準				35,128
				ノンスリップ				25,948
			並目	標準				11,635
				ノンスリップ				12,607
U型側溝 300型	T-25	100cm	細め	標準	40,440			
				ノンスリップ				54,957
			並目	標準				21,024
				ノンスリップ				23,500
U型側溝 360型	T-25	100cm	細め	標準				70,074
				ノンスリップ				72,522
			並目	標準				26,265
				ノンスリップ				28,641
U型側溝 400型	T-25	100cm	細め	標準	68,440			
				ノンスリップ				
			並目	標準	43,560			
				ノンスリップ				
U型側溝 450型	T-25	100cm	細め	標準	74,890			
				ノンスリップ				89,474
			並目	標準				31,968
				ノンスリップ				34,761
U型側溝 300型	T-25 嵩上げ型	100cm	細め	標準				34,455
				ノンスリップ		23,400		
			並目	標準				24,192
				ノンスリップ			17,800	
U型側溝 360型	T-25 嵩上げ 型	100cm	細め	標準				46,818
				ノンスリップ		27,960		
			並目	標準				29,145
				ノンスリップ		22,900		
U型側溝 400型	T-25 嵩上げ型	100cm	細め	標準	77,110			
				ノンスリップ				
			並目	標準	44,220			
				ノンスリップ				

規 格					(株)マルニシ	炭平コーポ レーション(株) 小諸支店	(株)相馬商事	(有)イトウ金物
U型側溝 450型	T-25 嵩上げ 型	100cm	細め	標準				62,240
				ノンスリップ		44,520		
			並目	標準				39,571
				ノンスリップ		31,800		
歩道用 U型側溝 30型	PKD44-3 同等品	100cm	細め	標準				17,870
				ノンスリップ				18,360
			並目	標準				11,750
				ノンスリップ				12,790
自由勾配側溝 300	T-25 嵩上げ型	100cm	細め	標準	25,010			
				ノンスリップ				32,191
			並目	標準				18,201
				ノンスリップ				19,951
自由勾配側溝 400	T-25 嵩上げ型	100cm	細め	標準	31,710			
				ノンスリップ				53,611
			並目	標準	25,210			
				ノンスリップ				27,784
自由勾配側溝 500	T-25 嵩上げ型	100cm	細め	標準	49,810			
				ノンスリップ				63,770
			並目	標準	36,210			
				ノンスリップ				42,656
Uリット 180	T-14	100cm	細め	標準				8,690
				ノンスリップ			9,600	
			並目	標準				6,566
				ノンスリップ				7,099
Uリット 240	T-14	100cm	細め	標準				11,199
				ノンスリップ				11,628
			並目	標準				7,545
				ノンスリップ				8,262

規 格					(株)マルニシ	炭平コーポ レーション(株) 小諸支店	(株)相馬商事	(有)イトウ金物
Uリット 300	T-14	100cm	細め	標準				13,096
				ノンスリップ			14,500	
			並目	標準				11,116
				ノンスリップ				12,423
Uリット 360	T-14	100cm	細め	標準				17,258
				ノンスリップ			18,900	
			並目	標準				15,379
				ノンスリップ				16,768

2 溶接金網

種別	品目・条件	－	(株)マルニシ	炭平コーポ レーション(株) 小諸支店		(有)イトウ金物
異形鉄線溶接金網	線径 6mm 網目 100cm × 200cm	－				2,210

令和7年度 原材料単価契約一覧

1 鋼管

(円/税抜)

規格		(有)イトウ金物
VU有孔管	φ 50	1,586
	φ 75	3,419
	φ 100	3,926
VU有孔管 ソケット	φ 50	61
	φ 75	151
	φ 100	271
VU管	φ 50	1,287
	φ 75	2,704
	φ 100	3,016
VU管 エルボ	φ 50 45°	97
	φ 50 90°	100
	φ 75 45°	208
	φ 75 90°	228
	φ 100 45°	390
	φ 100 90°	458

令和7年度 原材料単価契約一覧

1.セメント

(円/税抜)

種別	品目・条件	(有)イトウ金物
インスタント セメント	(1)10kg/袋	845
	(2)25kg/袋	1,170
	(2)30kg/袋	1,260
インスタント生 コンクリート	(3)10kg/袋	
	(4)20kg/袋	962